

MESURES D'ESTALVI ENERGÈTIC A L'ADMINISTRACIÓ COMUNAL

Temperatura



Manteniu la climatització apagada sempre que sigui possible.



Tanqueu portes i finestres si teniu la climatització en funcionament.



La temperatura de la climatització ha de ser de com a mínim 26 °C els mesos de calor.



La temperatura de la climatització ha de ser de com a màxim 20 °C els mesos de fred.



No feu ús d'aparells de climatització individual

Aparells elèctrics, electrònics i informàtics



Manteniu apagats els aparells mentre no els utilitzeu.



Desendollegeu els aparells que no tinguin interruptor de corrent quan no els feu servir.



Apagueu o desendollegeu els equips que no siguin imprescindibles (carregadors, impressores, televisors...) en acabar la jornada laboral.



Govern d'Andorra



COMÚ DE CANILLO



Comú d'Encamp
ANDORRA



Comú d'Ordino



COMÚ DE LA MASSANA



Comú d'Andorra la Vella



Comú de Sant Julià de Lòria
PRINCIPAT D'ANDORRA



Comú
d'Escaldes-Engordany

Enllumenat



Apagueu els llums abans de sortir de cada estança o local.



Manteniu la il·luminació artificial apagada en les zones on hi hagi llum natural.



L'enllumenat exterior dels edificis s'apagarà a les 20 hores



L'enllumenat dels monuments, les estàtues i les fonts s'apagarà a les 22 hores



L'enllumenat de Nadal s'apagarà a les 24 hores, tret dels dies de Nadal, Any Nou i Reis que es podrà allargar fins a les 2 hores

Per a més informació



<https://www.govern.ad/estalvienergetic>