



Govern d'Andorra

CONEIXEMENTS TÈCNICS DE LA CAÇA




Obtenció del permís de caça

Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia
Andorra la Vella


CONTINGUT

- Terrenys de caça
- Espècies caçables
- Espècies no caçables
- Seguiment de les poblacions
- Seguiment sanitari
- Plans de caça i execució mitjançant la caça
- Bones pràctiques en la caça

TERRENYS DE CAÇA




TERRENYS DE CAÇA



TERRENYS DE CAÇA – VEDATS DE CAÇA

Definits a la Llei del vedats de caça, del 13-4-2000

- VC d'Enclar
- VC de Xixerella
- VC de la Vall de Ransol
- VC del Parc Natural de la vall de Sorteny




FOMENT de la protecció i conservació
CAP ACTIVITAT CINEGÈTICA

Excepte: - Regulació d'espècies regulables
- Caça acompanyada per espècies sotmeses a pla de caça

TERRENYS DE CAÇA – VEDATS TEMPORALS DE CAÇA

Definits al Decret 337/2024, del 4-9-2024, relatiu als vedats temporals de caça i a les zones d'activitat humana per a la temporada de caça 2024-2025.

- **Antic** Vedat Temporal d'Ordino
- Vedat Temporal d'Escaldes & Engordany



CAP ACTIVITAT CINEGÈTICA

Excepte: - Regulació d'espècies regulables


- Caça acompanyada per espècies sotmeses a pla de caça

TERRENYS DE CAÇA – ZONES D'ACTIVITAT HUMANA

Definits al Decret 337/2024, del 4-9-2024, relatiu als vedats temporals de caça i a les zones d'activitat humana per a la temporada de caça 2024-2025.

Considerades Zones de Seguretat

- **10 Zones d'Activitat Humana (ZAH)**
- **El comú:**
 - Delimitades geogràficament
 - Períodes concrets
 - Tipus de limitació



TERRENYS DE CAÇA – ZONES D'ACTIVITAT HUMANA

**Zona d'activitat humana del
PLA D'ENGOLASTERS**2024
-
2025

Zona d'activitat humana (acció de caça prohibida): ☒ No vigent ☐ Vigent

Període de vigència: **Tot l'any 2024 i 2025**

Vigència: **Tot el dia**

LIMITS: Zona d'activitat humana:
Totes les feixes del pla d'Engolasters i els punts de berenada de la font de la Closa, inclòs el Club de Tir de Plat d'Andorra.



LIMITS: Zona d'activitat humana:
Totes les feixes del pla d'Engolasters i els punts de berenada de la font de la Closa, inclòs el Club de Tir de Plat d'Andorra.

TERRENYS DE CAÇA – ZONES D'ACTIVITAT HUMANA



Zona d'activitat humana de GRAN VALIRA
(sectors Canillo, Soldeu i el Tarter)

2024
-
2025

Zona d'activitat humana (acció de caça prohibida):								No vigent	Vigent
Període de vigència:	sep-24	oct-24	nov-24	DES-24 a MARÇ-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25	
			15/11/2024		30/04/2025				
Vigència:	Tot el dia								

LIMITS: Zona d'activitat humana (sectors Canillo, Soldeu i el Tarter) :
Del pont de la Mola (Soldeu), seguint la pista del bosc Fosc, fins a trobar el camí del Pla de les Pedres. Seguint el camí del Pla de les Pedres fins a trobar la trenca de la parròquia de Canillo amb la parròquia d'Encamp, seguint-la per la serra de les Solanelles, la collada de les Solanelles, la collada de les Soronelles i el pic de la Llosada fins a trobar el cap de la cresta sobre el pla del Gésnit. Baixant per la pista d'esquí el Rossinyol fins a trobar la bassa del Forn, vorejant-la fins a arribar al camí rodat que segueix pel peu del planell del Forn fins a trobar el vial de la Roca, seguint-lo fins a la cresta de la roca del Forn. Seguint la cresta de la Roca del Forn fins al cap de la Cresta de la Roca del Forn, passant pel coll de la Portella, vorejant les basses cap al pic d'Encampadana fins al collet de les Solanelles. Seguint pel cap de la cresta fins al refugi de Ribaescorjada baixant pel bosc del Comellar Llarg. Del refugi, seguint el riu de la Bor, fins a trobar la Valira d'Orient, i seguint-la amunt fins al pont de la Mola.



LIMITS: Zona d'activitat humana (sectors Canillo, Soldeu i el Tarter) :

Del pont de la Mola (Soldeu), seguint la pista del bosc Fosc, fins a trobar el camí del Pla de les Pedres. Seguint el camí del Pla de les Pedres fins a trobar la trenca de la parròquia de Canillo amb la parròquia d'Encamp, seguint-la per la serra de les Solanelles, la collada de les Solanelles, la collada de les Soronelles i el pic de la Llosada fins a trobar el cap de la cresta sobre el pla del Gésnit. Baixant per la pista d'esquí el Rossinyol fins a trobar la bassa del Forn, vorejant-la fins a arribar al camí rodat que segueix pel peu del planell del Forn fins a trobar el vial de la Roca, seguint-lo fins a la cresta de la roca del Forn. Seguint la cresta de la Roca del Forn fins al cap de la Cresta de la Roca del Forn, passant pel coll de la Portella, vorejant les basses cap al pic d'Encampadana fins al collet de les Solanelles. Seguint pel cap de la cresta fins al refugi de Ribaescorjada baixant pel bosc del Comellar Llarg. Del refugi, seguint el riu de la Bor, fins a trobar la Valira d'Orient, i seguint-la amunt fins al pont de la Mola.

TERRENYS DE CAÇA – ZONES D'ACTIVITAT HUMANA



**Zona d'activitat humana de
PAL**

2024
-
2025

Zona d'activitat humana (acció de caça prohibida):

No vigent

Vigent

Període de vigència:	sep-24	oct-24	nov-24	DES-24 a MARC-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25
Vigència:			23/11/2024	20/04/2025				
Vigència:	Tot el dia							

LIMITS: Zona d'activitat humana (sector PAL) :
Des del pic del Cubil seguint la frontera espanyola fins a trobar el riu del Barranc del Solanyó, seguint-lo amunt fins a la carretera del port de Cabús (CG-4), seguint aquesta carretera fins a l'encreuament amb la carretera de la Caubella (CS-420) i seguint-la fins al planell de la Caubella, i serra serrant amunt per la serra del Solà fins al pic del Cubil.



LIMITS: Zona d'activitat humana (sector PAL) :

Des del pic del Cubil seguint la frontera espanyola fins a trobar el riu del Barranc del Solanyó, seguint-lo amunt fins a la carretera del port de Cabús (CG-4), seguint aquesta carretera fins a l'encreuament amb la carretera de la Caubella (CS-420) i seguint-la fins al planell de la Caubella, i serra serrant amunt per la serra del Solà fins al pic del Cubil.

TERRENYS DE CAÇA – ZONES D'ACTIVITAT HUMANA

Zona d'activitat humana de ARINSAL

2024

-

2025

Zona d'activitat humana (acció de caça prohibida):

No vigent

Vigent

Període de vigència:	sep-24	oct-24	nov-24	DES-24 a MARÇ-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25
			23/11/2024		20/04/2025			
Vigència:				Tot el dia				

LIMITS: Zona d'activitat humana (sector ARINSAL) :

Des del pic Negre seguint la frontera espanyola, passant pel port Vell fins al pic del Port Vell, i serra serrant passant pel pic dels Aspres fins al cap de les Canals de Ribanelles i baixant pel serrat de l'Arna Tova fins a trobar el riu Pollós, seguint-lo riu avall fins a la cruïlla amb el riu de Comallemple, i d'aquí seguint la serra de l'Obaga de la Comarca fins a l'alt de la Capa, i serra serrant fins al pic Negre.

LIMITS: Zona d'activitat humana (sector ARINSAL) :

Des del pic Negre seguint la frontera espanyola, passant pel port Vell fins al pic del Port Vell, i serra

serrant passant pel pic dels Aspres fins al cap de les Canals de Ribanelles i baixant pel serrat de l'Arna

Tova fins a trobar el riu Pollós, seguint-lo riu avall fins a la cruïlla amb el riu de Comallemple, i d'aquí seguint la serra de l'Obaga de la Comarca fins a l'alt de la Capa, i serra serrant fins al pic Negre.

TERRENYS DE CAÇA – ZONES D'ACTIVITAT HUMANA



Zona d'activitat humana del Pas de la Casa - Grau Roig

2024

-

2025

Zona d'activitat humana d'HIVERN (acció de caça limitada):

No vigent

Vigent

Període de vigència:	sep-24	oct-24	nov-24	DES-24 a MARÇ-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25
			16/11/2024		30/04/2025			

Vigència:

Tot el dia

LIMITS: Zona d'activitat humana d'HIVERN:

Des de la collada d'Enradort a la collada de les Solanelles, seguint la trenca d'Encamp (serra de les Solanelles i serrat de la Posa) fins a la CG-2, seguint la carretera fins al Pas de la Casa, riu Arieja amunt fins al pic de les Abelletes, passant pel pic d'Envalira, per la portella de Joan Antoni, pel pic de la Serra Seca, per la collada de Montmalús, pel pic de Montmalús, serra avall seguint la serra de Coma Estremera fins a l'estany Primer dels Pessons, vorejant-lo fins al riu del Segon Estany i seguint-lo fins a l'estany Forcat, vorejant-lo per la part inferior fins al pic Baix del Cubil, fins al pic Alt del Cubil i cap a la collada d'Enradort.



TERRENYS DE CAÇA – ZONES D'ACTIVITAT HUMANA



Zona d'activitat humana

del Pas de la Casa - Grau Roig

2024

-

2025

Zona d'activitat humana d'ESTIU de Solanelles a Grau Roig:

(acció de caça limitada)

No vigent

Vigent

Període de vigència:	sep-24	oct-24	nov-24	DES-24 a MARÇ-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25
	01/09/2024							01/07/2025

Vigència:	Tot el dia							Tot el dia
-----------	------------	--	--	--	--	--	--	------------

LIMITS: Zona d'activitat humana d'ESTIU:

Des de la collada d'Enradort a la collada de les Solanelles, seguint la trenca d'Encamp (serra de les Solanelles i serrat de la Posa) fins a la CG-2, seguint la carretera fins a l'encreuament de la carretera de Grau Roig fins a la Comella, seguint pista amunt fins al primer estany de Pessons vorejant-lo fins al riu del segon estany i seguint-lo fins a l'estany Forcat, vorejant-lo per la part inferior fins al pic Baix del Cubil, fins al pic Alt del Cubil i cap a la collada d'Enradort.



TERRENYS DE CAÇA – ZONES D'ACTIVITAT HUMANA



Zona d'activitat humana del Pas de la Casa - Grau Roig

2024

-

2025

Zona d'activitat humana d'ESTIU del Pas de la Casa a l'estany de les Abelles: (acció de caça limitada)

No vigent

Vigent

Període de vigència:	sep-24	oct-24	nov-24	DES-24 a MARÇ-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25
							30/06/2025	


Vigència:

Tot el dia

LIMITS: Zona d'activitat humana d'ESTIU:
Des de l'avinguda d'Encamp de la urbanització Sant Pere del Pas de la Casa seguint amunt pel riu Arieja fins a l'estany de les Abelles, girant a mà dreta seguint la frontera francoandorrana, prenent la pista que baixa al restaurant anomenat Costa Rodona de la Solana i retornant a l'avinguda d'Encamp seguint el límit de la urbanització.



TERRENYS DE CAÇA – ZONES D'ACTIVITAT HUMANA



LIMITS: Zona d'activitat humana:
Des de la cruïlla de la CG-2 amb la CS dels Cortals fins al pont de l'Ovella, riu amunt fins al primer revolt del Feritxet, seguint la CS dels Cortals fins al pont de la Baronia, riu amunt fins a la collada d'Enradort, seguint cap a la collada de les Solanelles i cap al repetidor de la Llosada, baixant serra serrant fins a la borda del Malestivat, pujant al Cap de Rep, baixant a Solans cap al roc de la Posa i fins a la CG-2.

TERRENYS DE CAÇA – ZONES D'ACTIVITAT HUMANA

**Zona d'activitat humana de
LA COMELLA**2024
-
2025

Zona d'activitat humana (acció de caça prohibida):	No vigent 	Vigent 
Període de vigència:	Tot l'any 2024 i 2025	
Vigència:	Tot el dia	

LIMITS: Zona d'activitat humana:
Zona d'esbarjo de la Comella i els entorns de l'anella verda d'Andorra la Vella: els recs de l'Obac i del Solà i els camins associats.



LIMITS: Zona d'activitat humana:
Zona d'esbarjo de la Comella i els entorns de l'anella verda d'Andorra la Vella: els recs de l'Obac i del Solà i els camins associats.

TERRENYS DE CAÇA – ZONES D'ACTIVITAT HUMANA

**Zona d'activitat humana de NATURLAND**2024 - 2025

Zona d'activitat humana (acció de caça prohibida):	No vigent 	Vigent 
Període de vigència:	Tot l'any 2024 i 2025	
Vigència:	Tot el dia	

LIMITS: Zona d'activitat humana:
De la carretera de la Rabassa (CS-130, PK7+550), continuant carretera amunt fins al revolt del camp de tir (PK8+250). Del revolt del camp de tir fins a la costa de l'Escobar, seguint fins a la collada Fosca i fins a la font dels Traginers. Seguint la frontera fins a sobre el sífó i del sífó fins al riu de Caborreu; continuant aigües avall del riu de Caborreu fins a la CS-130 a l'entrada de les pistes de les Mules (PK15+800), passant per la pleta de les Mules. Seguint la carretera avall fins a la part alta de la zona de Montllobar (PK10+500), continuant per l'esquerra de la zona de Montllobar fins a retrobar la CS-130 (PK9+700). Seguint aquesta carretera fins a la part alta del camp de tir de la Rabassa (PK9+200), vorejant el camp de tir per la dreta de la plana del Banc fins a trobar la CS-130 (PK7+500).



LIMITS: Zona d'activitat humana:

De la carretera de la Rabassa (CS-130, PK7+550), continuant carretera amunt fins al revolt del camp de tir (PK8+250). Del revolt del camp de tir fins a la costa de l'Escobar, seguint fins a la collada Fosca i fins a la font dels Traginers. Seguint la frontera fins a sobre el sífó i del sífó fins al riu de Caborreu; continuant aigües avall del riu de Caborreu fins a la CS-130 a l'entrada de les pistes de les Mules (PK15+800), passant per la pleta de les Mules. Seguint la carretera avall fins a la part alta de la zona de Montllobar (PK10+500), continuant per l'esquerra de la zona de Montllobar fins a retrobar la CS-130 (PK9+700). Seguint aquesta carretera fins a la part alta del camp de tir de la Rabassa (PK9+200), vorejant el camp de tir per la dreta de la plana del Banc fins a trobar la CS-130 (PK7+500).

TERRENYS DE CAÇA – ZONES D'ACTIVITAT HUMANA

**Zona d'activitat humana de la
PASSAREL·LA TIBETANA**2024
-
2025

Zona d'activitat humana (acció de caça limitada):

No vigent

Vigent

Període de vigència:

Tot l'any 2024 i 2025

Vigència:

De 9h00 a 21h 00

LIMITS: Zona d'activitat humana:
Des de la cruïlla de la carretera CS-240 amb el camí de l'Armiana, seguint 50 metres per sobre del camí de l'Armiana i del camí de la Vall del Riu, creuant el pont de la Vall del Riu i fins al coll de la Cauba i fins a la canal del Coll de la Cauba. Baixant per la canal del Coll de la Cauba fins a trobar la CG-2 i després, anant en direcció a Canillo, fins al torrent de la Llempa. Pujant el torrent de la Llempa fins a arribar a 50 metres del camí de l'Armiana i després fins a la carretera CS-240, sempre 50 metres per sota del camí de l'Armiana.



LIMITS: Zona d'activitat humana:

Des de la cruïlla de la carretera CS-240 amb el camí de l'Armiana, seguint 50 metres per sobre del camí de l'Armiana i del camí de la Vall del Riu, creuant el pont de la Vall del Riu i fins al coll de la Cauba i fins a la canal del Coll de la Cauba. Baixant per la canal del Coll de la Cauba fins a trobar la CG-2 i després, anant en direcció a Canillo, fins al torrent de la Llempa. Pujant el torrent de la Llempa fins a arribar a 50 metres del camí de l'Armiana i després fins a la carretera CS-240, sempre 50 metres per sota del camí de l'Armiana.

TERRENYS DE CAÇA – ZONES D'ACTIVITAT HUMANA



Zona d'activitat humana d'ARCALÍS

2024
-
2025

Zona d'activitat humana d'HIVERN (acció de caça prohibida):

No vigent

Vigent

Període de vigència:	sep-24	oct-24	nov-24	DES-24 a MARÇ-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25
			18/11/2024	21/04/2025				

Vigència:

Tot el dia

LIMITS: Zona d'activitat humana d'HIVERN:

Des del pic de l'Hortell, serra serrant fins al pic d'Arcalís, fins al pic de Cataperdís, i seguint la frontera francesa passant pel port de Rat i pel port de Creussans passant pel pic de Peyreguils i baixant per la Serreta entre les valls de Creussans i Tristaina, seguint la Serreta fins a trobar el riu de Tristaina al nivell de la cascada sota l'estany Primer de Tristaina, seguint el riu de Tristaina fins a l'altura de la boca nord del túnel d'Arcalís, i serra amunt fins al pic de l'Hortell.



LIMITS: Zona d'activitat humana d'HIVERN:

Des del pic de l'Hortell, serra serrant fins al pic d'Arcalís, fins al pic de Cataperdís, i seguint la frontera francesa passant pel port de Rat i pel port de Creussans passant pel pic de Peyreguils i baixant per la Serreta entre les valls de Creussans i Tristaina, seguint la Serreta fins a trobar el riu de Tristaina al nivell de la cascada sota l'estany Primer de Tristaina, seguint el riu de Tristaina fins a l'altura de la boca nord del túnel d'Arcalís, i serra amunt fins al pic de l'Hortell.

TERRENYS DE CAÇA – ZONES D'ACTIVITAT HUMANA



Zona d'activitat humana d'ARCALÍS

2024
-
2025

Zona d'activitat humana d'ESTIU (acció de caça prohibida):									No vigent ☐		Vigent ☐	
Període de vigència:	sep-24	oct-24	nov-24	DES-24 a MARÇ-25	abr-25	may-25	jun-25	jul-25				
			03/11/2024			22/04/2025						
Vigència:	De les 9:00 fins a les 17:00			De les 9:00 fins a les 17:00, quan el telecabin o el telecadira de creussans estigui obert al públic								
LIMITS: Zona d'activitat humana d'ESTIU: Des del pic de Peyreguils fins al primer pic en direcció del port de Tristaina, seguint cresta avall fins a trobar el camí del circ de Tristaina, seguint el camí fins a trobar la Serreta entre les valls de Creussans i Tristaina, seguint la Serreta fins a trobar el riu de Tristaina, seguint el riu fins al peu de la boca nord del túnel d'Arcalís, recte amunt fins a la boca del túnel i seguint cresta amunt fins a trobar el primer pla i en línia recta fins a la cresta situada damunt de l'arribada del teleesquí dels Feixans, seguint en línia recta fins als orris de la Coma del Forat, seguint la CG-3 fins al primer revolt, recte amunt fins al pic de Creussans i seguint la cresta frontera amb França fins al pic de Peyreguils.												
												

LIMITS: Zona d'activitat humana d'ESTIU:

Des del pic de Peyreguils fins al primer pic en direcció del port de Tristaina, seguint cresta avall fins a trobar el camí del circ de Tristaina, seguint el camí fins a trobar la Serreta entre les valls de Creussans i Tristaina, seguint la Serreta fins a trobar el riu de Tristaina, seguint el riu fins al peu de la boca nord del túnel d'Arcalís, recte amunt fins a la boca del túnel i seguint cresta amunt fins a trobar el primer pla i en línia recta fins a la cresta situada damunt de l'arribada del teleesquí dels Feixans, seguint en línia recta fins als orris de la Coma del Forat, seguint la CG-3 fins al primer revolt, recte amunt fins al pic de Creussans i seguint la cresta frontera amb França fins al pic de Peyreguils.

TERRENYS DE CAÇA – TERRENY CINEGÈTIC COMÚ



Tots els terrenys que no son:

- **vedat de caça**
- **vedat temporal de caça**

**Les Zones d'Activitat Humana
son zones de seguretat dins de
TCC quan son vigents**

ESPÈCIES

CAÇABLES:

- **Durant la temporada**
- **Sense limitacions**
 - **Dijous i Diumenges**
- **Amb limitacions**
 - **Quantitat/dia/caçador**

CAÇABLES REGULABLES:

- **Els dies hàbils de la temporada**
- **Declaració de danys i sota autorització, qualsevol dia de l'any i en qualsevol terreny**

PROTEGIDES:

Capa activitat cinegètica permesa

ESPÈCIES

Espècies caçables
Sense limitacions:



ESPÈCIES

TUDÓ



- **Hàbitat:** zones boscoses, camps i àrees rurals.
- **Alimentació:** principalment llavors, fruits i brots.
- **Sedentari i migratori**
- **Identificació:** El millor indicador per identificar el tudó és la seva **taca blanca al coll** i **les franges blanques a les ales** visibles durant el vol.
- **Espècies similars:**
 - Colom roquer
 - Xixella
 - Tórtora europea
 - Tórtora turca

ESPÈCIES

MERLA



- **Hàbitat:** gran varietat d'entorns.
 - **Bosc** caducifolis i mixtos,
 - **Horts i camps de conreu**
 - **Parcs, jardins i zones verdes**
- **Alimentació:** molt variada, invertebrats, fruits, baies i llavors
- **Sedentari**
- **Identificació:** dimorfisme sexual
 - Mascle: negre bec groc
 - Femella: marró fosc, bec més apagat i fosc
- **Espècies similars:**
 - Altres túrdids**
 - Estornell**

ESPÈCIES

GRIVA



- **Hàbitat:** gran varietat d'entorns.
 - **Bosc** caducifolis i mixtos,
 - **Horts i camps de conreu**
 - **Parcs, jardins i zones verdes**
- **Alimentació:** molt variada, invertebrats, fruits, baies i llavors
- **Sedentari**
- **Identificació:**
 - El túrdid més gran d'Europa
 - Pit pigallat amb fons “beige”
 - Sota ala blanc
- **Espècies similars:**
Altres túrdids

ESPÈCIES

GAIG



- **Hàbitat:** gran varietat d'entorns.
 - **Bosc** caducifolis i mixtos,
 - **Horts i camps de conreu**
 - **Parcs, jardins i zones verdes**
- **Alimentació:** molt variada, invertebrats, fruits, baies i llavors
- **Sedentari**
- **Identificació:**
 - Carp i cobertores inferiors blanques, molt visibles en vol
 - Crit característic “reeeeek”
També imita altres ocells i animals
- **Espècies similars:**
Difícil de confondre. Molt característic

ESPÈCIES

GARSA



- **Hàbitat:** gran varietat d'entorns.
 - Zones obertes amb arbres dispersos,
 - Des del nivell del mar fins als 1.500 metres o més.
 - Parcs, jardins i zones verdes
- **Alimentació:** molt variada, altres aus, pollets, invertebrats, fruits, baies, etc...
- **Sedentari**
- **Identificació:**
 - plomatge negre i blanc amb reflexos metàl·lics blavosos o verdosos, sobretot a les ales i la cua.
- **Espècies similars:**
Difícil de confondre. Molt característic

ESPÈCIES

Espècies caçables
amb limitacions:

LLEBRE



PERDIU
XERRA



PERDIU
ROJA



FAISÀ

ESPÈCIES



LLEBRE



- **Hàbitat:** gran varietat d'entorns.
 - Zones obertes, prats, pastures
 - Mosaic de camps i bosquets
 - Terrenys secs i ben drenats
- **Alimentació:** Herbívora, cecotrófia
- **Sedentari**
- **Identificació:**
 - Més gran que el conill (3-6 Kg)
 - Orelles llargues amb la punta negra
- **Espècies similars:**
Conill
- **LIMITACIONS:**
2 llebres/dia i caçador

ESPÈCIES


PERDIU XERRA



- **Hàbitat:** gran varietat d'entorns.
 - Zones obertes, prats, pastures
 - Mosaic de camps i bosquets
 - Fins a 2500 m d'alçada aproximadament
- **Alimentació:** Principament herbívora, consumint invertebrat en epoca de cria
- **Sedentari**
- **Identificació:**
 - Més gran que el conill (3-6 Kg)
 - Orelles llargues amb la punta negra
- **Espècies similars:**
Conill
- **LIMITACIONS:**
1+1+1 ocells /dia i caçador

ESPÈCIES


PERDIU ROJA



- **Hàbitat:** gran varietat d'entorns.
 - Zones obertes, prats, pastures
 - Mosaic de camps i bosquets
 - Més aviat sec
- **Alimentació:** Principament herbívora, consumint invertebrat en epoca de cria
- **Sedentari**
- **Identificació:**
 - Ocell terrestre de mida mitjana (300-400 gr)
 - Plomatge característic predominant el marró
- **Espècies similars:**
 - Perdiu xerra, Perdiu Blanca**
- **LIMITACIONS:**
 - 1+1+1 Ocells/dia i caçador**

ESPÈCIES

FAISÀ



- **Hàbitat:** gran varietat d'entorns.
 - Zones obertes, prats, pastures
 - Mosaic de camps i bosquets
 - Espècie al·lòctona (Àsia)
- **Alimentació:** Principament herbívora, consumint invertebrat en epoca de cria
- **Sedentari**
- **Identificació:**
 - Ocell gran (1-2 Kg) Dimorfisme sexual
 - Mascle: predomina marró rogenc, cap verd i galtes vermelles cua molt llarga
 - Femella; predomina marró grisos cua llarga
- **Espècies similars:**
 - Gall de bosc
- **LIMITACIONS:**
 - 1+1+1 Ocells/dia i caçador**

ESPÈCIES

Espècies sotmeses
a pla de caça



Desenvolupament de la caça:

- **Anella personal i intransferible**
- **Períodes concrets**
- **Tipus de captura**
- **Unitats de gestió**


ESPÈCIES

ISARD



- **Hàbitat:** estatge alpí i subalpí
- **Alimentació:** Herbívora
- **Identificació:**
 - Sense problemes animal característic.
 - Banyes permanents creixent tota la vida
 - Femelles amb una corba menys pronunciada a la banya.
- **Espècies similars:**
 - Chamois (no present)**
- **Desenvolupament de la caça:**
 - **Vedat - PC Específic**
 - **Vedat - PC No específic**
 - **Tcc + Vedats Temporals**

ESPÈCIES



- **Reproducció:**

- Zel: Octubre - Novembre
- Gestació: 180 dies (6mesos)
- Naixements: maig-juny

El cabrit és queda amb la femella uns 6 mesos fins que s'emancipa.

- **Comportament.**

- Hàbits gregaris, femelles i juvenils.
- Macles:
 - vells més aviat solitaris
 - podent formar grups de mascles joves.
- En època de zel els mascles s'ajunten amb femelles mostrant comportament agressiu i territorial



ESPÈCIES

CABIROL



- **Hàbitat:** Més aviat forestal cobrint un alt gradient altitudinal
- **Alimentació:** Herbívora
- **Identificació:**
 - Cérvid més petit d'Europa
 - Dimorfisme sexualMascle amb banyes renovades anualment
Femelles sense banyes
- **Desenvolupament de la caça:**
 - Tcc

ESPÈCIES



• Reproducció:

- Zel: Juliol-Agost
- Gestació: 130 dies (4 mesos i 10 dies)
- Naixements: maig-juny

DIAPAUSA EMBRIONÀRIA:
El blastòcit roman 170 dies en pausa pràcticament des del moment de la còpula.

• Comportament.

- Hàbits solitaris arribant a ajuntar-se, sense formar grups cohesionats
- Territorials

ESPÈCIES

♂





MUFLÓ



- **Hàbitat:** Prefereix zones muntanyoses amb boscos i clarianes, però també s'adapta bé a terrenys més oberts i rocosos.
- **Alimentació:** Herbívora
- **Identificació:**
 - Mamífer remugant de la família dels bòvids, considerada l'avantpassat salvatge de l'ovella domèstica.
 - Mascle: Banyes vistoses que creixent tota la seva vida
 - Femella: amb o sense banyes. Si les té son visiblement més petites
- **Desenvolupament de la caça:**
 - **Tcc (UGC-UGEO)**

ESPÈCIES




- **Reproducció:**

- Zel: finals d'octubre a desembre
- Gestació: 150 dies (5 mesos)
- Naixements: març a maig

- **Comportament:**

- És un animal gregari. Els mascles sovint formen grups separats de les femelles i cries, i només es barregen durant l'època de zel

ESPÈCIES



Desenvolupament de la caça o captura

- **Actuacions només per part del Cos de Banders**
- **Batudes administratives**
- **Tirs nocturns**
- **Operacions puntuals**
- **Caça durant la temporada**

ESPÈCIES

♂



PORC
SENGLAR



♀

- **Hàbitat:** Prefereix zones boscoses amb coberta vegetal, però és molt adaptable.
- **Alimentació:** Omnívor
- **Identificació:**
 - Espècie cinegètica molt comuna
 - De pelatge fosc i espès, amb un cap gros i morro allargat.
 - Mascles: presenten ullals visibles
 - Femella: cos més arrodonit, amb el cap proporcionalment més curt.
- **Desenvolupament de la caça:**
 - Tcc:** - Batudes a la temporada de caça
 - Tir nocturn
 - Operacions puntuals
 - Vedats:** - Batuda administrativa
 - Tir nocturn
 - Operacions puntuals

ESPÈCIES



- **Reproducció:**

- Zel: de novembre a gener, però pot criar varies vegades l'any en funció de la disponibilitat de menjar.
- Gestació: 115 dies ($\pm$ 4 mesos)
- Naixements: març a novembre
- 3-8 porcells/garrins

- **Comportament:**

- Les truges viuen en **grups familiars** juntament amb altres femelles i les seves cries. Aquests grups són estables i estructurats.
- Els mascles adults solen ser solitaris.
- Majoritàriament **actiu de nit**, especialment en zones amb presència humana.

ESPÈCIES



DAINA



- **Hàbitat:** Prefereix boscos amb clarianes, deveses i zones obertes amb vegetació baixa. Té gran capacitat d'adaptació.
- **Alimentació:** Herbívor
- **Identificació:**
 - color marró rogenc amb taques blanques ben visibles a l'estiu, que s'enfosqueix a l'hivern. Cua negra i blanca molt característica.
 - Mascles: presenten banyes anuals
 - Femella: sense banyes.
- **Desenvolupament de la caça:**
 - Tcc:** - Batudes a la temporada de caça
 - Tir nocturn
 - Operacions puntuals
 - Vedats:** - Batuda administrativa
 - Tir nocturn
 - Operacions puntuals

ESPÈCIES



- **Reproducció:**

- Zel: de octubre a novembre, (ronca)
- Gestació: 230 dies ($\pm 7,5$ mesos)
- Naixements: maig-juny
- 1 cria rarament 2.

- **Comportament:**

- Les femelles viuen en grups familiars; els mascles poden ser solitaris fora de l'època de zel.
- És crepuscular i nocturna, tot i que en zones tranquil·les pot estar activa durant el dia.



G

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

D

ESPÈCIES



♂

CÈRVOL



♀

- **Hàbitat:** Boscos, deveses, muntanyes i zones de transició.
- **Alimentació:** Herbívor
- **Identificació:**
 - Marró rogenc a l'estiu i més fosc o grisenc a l'hivern. Presenten una taca clara a la part posterior (escut anal).
 - Mascles: presenten banyes anuals
 - Femella: sense banyes.
- **Desenvolupament de la caça:**
 - Tcc:** - Batudes a la temporada de caça
 - Tir nocturn
 - Operacions puntuals
 - Vedats:** - Batuda administrativa
 - Tir nocturn
 - Operacions puntuals

ESPÈCIES



- **Reproducció:**

- Zel: de setembre a octubre, (brama)
- Gestació: 230 dies ($\pm 7,5$ mesos)
- Naixements: maig-juny
- 1 cria rarament 2.

- **Comportament:**

- Els mascles són solitaris fora de l'època de zel; les femelles viuen en grups familiars.
- És crepuscular i nocturna, tot i que en zones tranquil·les pot estar activa durant el dia.



ESPÈCIES

GUINEU



- **Hàbitat:**
- **Alimentació:** Omnívora i oportunista. S'alimenta de rosegadors, aus, insectes, fruits i carronya.
- **Identificació:** El pelatge és de color rogenc, amb tons més clars al ventre i al coll. Les potes solen ser fosques i la cua és llarga, espessa i amb l'extrem blanc
- **Desenvolupament de la caça:**
 - Tcc:** - Batudes a la temporada de caça
 - Tir nocturn
 - Operacions puntuals
 - Vedats:** - Batuda administrativa
 - Tir nocturn
 - Operacions puntuals

ESPÈCIES



Talpa



- **Hàbitat:** prats, horts, boscos humits i terres de cultiu, sempre que el sòl sigui tou i ric en invertebrats.
- **Alimentació:** Insectívor
- **Identificació:**
 - Entre 12 i 16 cm de llarg i un pes d'uns 80-120 grams. Cos de forma cilíndrica, amb potes davanteres molt desenvolupades i orientades cap a fora, per excavar.
- **Desenvolupament de la caça:**
Tcc i vedats:
Amb declaració de danys i autorització

ESPÈCIES



Marmota



- **Hàbitat:** zones obertes i pedregoses d'alta muntanya, entre 1.500 i 2.800 metres.
- **Alimentació:** Herbívor
- **Identificació:**
 - Medeix fins a 60 cm i pesar entre 3 i 8 kg, depenent de l'estació. Cos robust i arrodonit, amb pelatge espès de color marronós o grisós. Té una cua curta i peluda, i incisius típics de rosegador.
- **Desenvolupament de la caça:**
Tcc i vedats:
Només el cos de banders amb declaració de danys i autorització

ESPÈCIES




Corb marí
Gros

- **Hàbitat:** costes rocoses, illes, llacs, embassaments i rius grans.
- **Alimentació:** Piscívor
- **Identificació:**
 - Medeix fins a 90 cm de llarg i una envergadura d'ales de més d'1,5 metres. De color negre brillant, amb reflexos verdosos o blavosos i gola blanca especialment visible a l'època de cria.
- **Desenvolupament de la caça:**
Tcc i vedats:
Només el cos de banders amb declaració de danys i autorització

ESPÈCIES


Distinció de cèrvids



CÉRVOL

DAINA

CABIROL



ESPÈCIES NO CAÇABLES

- **Espècies protegides:**

Reglament, del 13 de març del 2024, d'espècies de fauna protegides

Data document: 13/03/2024
Data publicació BOPA: 20/03/2024
Entrada en vigor: 21/03/2024

→ Espècies autòctones

- **Espècies invasores:**

Reglament, del 15 de juny del 2022, d'espècies exòtiques invasores

Data document: 15/06/2022
Data publicació BOPA: 22/06/2022
Entrada en vigor: 23/06/2022

→ Espècies introduïdes i danyines

- **Altres espècies:**

- **Qualsevol altra espècie que no estigui catalogada com a caçable**

ESPÈCIES PROTEGIDES

Distinció del
tudó



Tórtora europea




Tórtora turca




Xixella



Colom roquer



ESPÈCIES PROTEGIDES



Distinció dels túrdids



Griva Cerdana



Tord comú




Tord ala-roig



Griva

ESPÈCIES PROTEGIDES

Distinció dels túrdids



**Merla
blava**





**Merla
pit
blanc**



**Merla
roquera**



Merla d'aigua



Estornell

ESPÈCIES PROTEGIDES



Distinció de galliformes

**Perdiu
Xerra**

Comparteixen hàbitat:
P. xerra: 800-2500 m
P. blanca: 2200-3000m


**A la tardor quan la P.
blanca encara no ha
mudat es poden confondre**

**Perdiu
Blanca**

**La P. blanca sempre te les
ales blanques visibles en
vol**




ESPÈCIES PROTEGIDES



Faisà

Gall de Bosc

Distinció de galliformes



ESPÈCIES PROTEGIDES



**Espècies
caçables**

Distinció d'altres ocells protegits

Els picots tenen una mida semblant al túrdids i al gaig. Per tant els hem de saber reconèixer i distingir.



Picots




ESPÈCIES PROTEGIDES



**Espècies
caçables**

Distinció d'altres ocells protegits



Rapinyaires

SEGUIMENT DE LES POBLACIONS

- Des del servei tècnic es realitzen les tasques de seguiment poblacional
- En funció de l'espècie s'escull el mètode de seguiment més adient
- Aquests mètodes s'agrupen en dos grans tipus:
 - Mètodes directes
 - Mètodes indirectes






SEGUIMENT DE LES POBLACIONS

- Mètodes directes:
 - La tècnica més utilitzada és el recompte simultani
 - Consisteix en situar a diversos observadors en zones diferents que cobreixin un mateix territori durant el mateix període de temps. De forma tot el territori queda a vista dels observadors.
 - Amb una pressió d'observació suficient és pot:
 - Obtenir un nombre d'animals que es considera l'efectiu mínim real de la població present a la zona d'estudi.
 - Estructura de sexes i edats.
 - Paràmetres de reproducció (fertilitat, creixement, etc...)
 - Densitats globals o per zones.

SEGUIMENT DE LES POBLACIONS

- A Andorra, actualment el mètode directe s'utilitza per:

- L'isard
- El mufló





SEGUIMENT DE LES POBLACIONS

- Mètodes indirectes:
 - En el cas d'espècies més esquives i més difícils d'observar (tipus d'habitat més tancat. Comportaments d'hàbits nocturns o desplaçaments reduïts...)
 - Aquests mètodes no busquen establir l'efectiu real sinó que determinen:
 - Un índex d'abundància (nº animals per unitat establerta)
 - Ex: IKA (Index Kilométric d'abundància) (nº animals/km de transecte)
Ic&r (Index de Captura & Recaptura) (nº animals estimats/zona)
IDR (Índex de densitat relativa) (% d'observacions /espècie)
IDE (Índex de Detecció per Esforç) (Nº de deteccions/superfície)
.....

SEGUIMENT DE LES POBLACIONS

- A Andorra, actualment el mètode indirecte s'utilitza per:

- El cabirol
- La llebre
- La guineu
- La perdiu xerra
-



SEGUIMENT SANITARI

Seguiment sanitari rutinari de les peces obtingudes mitjançant un pla de caça

En les captures realitzades mitjançant una pla de caça es pot realitzar un seguiment sanitari rutinari.

- Un cop efectuada la captura, el caçador ha de contactar amb el Cos de Banders per efectuar el control de la captura.
- És en aquest control que el membre del Cos de Banders fa un seguiment rutinari de l'animal
- Pren les mesures i mostres que determini el servei encarregat de la fauna per efectuar el control sanitari.

PLANS DE CAÇA

- Document que estableix i regula l'activitat cinegètica per una espècie en una Unitat de Gestió



SEGUIMENT SANITARI

La triquinosi

- La triquinosi és una malaltia causada per les larves d'un cuc intestinal, *Trichinella spp.*, que migren i s'encapsulen a la musculatura.
- Segons el Reglament sobre la detecció de triquines, en les carns de porcs senglars obtinguts en l'exercici de l'art de la caça, les han de sotmetre a una anàlisi de detecció de larves de triquina abans de consumir-les.
- Cal recollir una mostra de cada animal per separat.
- La mostra recollida ha d'estar formada per almenys 200 grams de carn.

SEGUIMENT SANITARI

Deure de declaració i procediments oficials d'actuació sanitària

És obligatori declarar la captura de qualsevol porc senglar:

En el cas que es capturi un porc senglar i és vulgui consumir, o que sigui impossible la seva extracció perquè s'ha fet en una zona molt llunyana o de difícil accés, o en el cas que s'hagi ferit un porc senglar però no s'hagi pogut trobar l'animal; s'ha de comunicar al Cos de banders la realització de la captura, abans de la finalització de la jornada de caça.

En la mesura del possible s'ha de facilitar la recol·lecció de mostres.

La persona caçadora ha de de portar les mostres que és determinin per ordre ministerial al laboratori central de salut pública.

Les despeses seran a càrrec del ministeri responsable de la caça

Gràcies per la vostra atenció



Govern d'Andorra