


ECTOPYR

- CNRS – Station expérimentale de Moulis
- Nature Midi-Pyrénées
- CRARC _ Centre de recuperació d'amfibis i rèptils de Catalunya
- BOMOSA




ELS ECTOTERMS PIRINENCs BIO-INDICADORS DEL CANVI CLIMÀTIC



Altituds:

- Moulis: 400 m.
- Pic du Midi: 3000 m.

**ACCIÓ 3: BIO-INDICADOR D'ESTATGE
INFERIOR I ACUÀTIC: LA SERP D'AIGUA**



ACCIÓ 4: Bio-indicador dels medis humits de muntanya:
la serenalla vivípara

ACCIÓ 5: Bio-indicadors de condició alpina: les serenalles
pirinenques

ACCIÓ 7: Arxius naturals paleoclimàtics. Impacte de les
fluctuacions passades sobre la diversitat dels territoris
pirinencs.




Mostreig estratificat :

- altitud : menys de 750 m., 750 a 2000 m., més de 2000 m.
- exposició : N, E, S, O
- longitud : o, centre i E zona estudiada
- medi : acuàtic, terrestre
- país : França, Espanya, Andorra

● site hydro (n=60 ; eau + sol + air)

● site terrestre (n=56 ; sol + air)



**ACCIÓ 8: MODELITZACIÓ DEL IMPACTE DELS CANVIS CLIMÀTICS
PASSATS, PRESENTS I FUTURS SOBRE ELS ECTOTERMS PIRINENCs**