



Govern d'Andorra

---

# VIGILÀNCIA DELS VIRUS RESPIRATORIS

## Temporada 2025 - 2026

Ministeri de Salut  
Andorra la Vella, 9 de febrer del 2026

---

---

## **Situació de les infeccions respiratòries agudes (ARI) i la grip (ILI) a Andorra: Temporada 2025 - 2026**

---

**Inici de la vigilància:** 29 de setembre del 2025 (setmana 40-2025)

**Setmana 6 (del 2 al 8 de febrer del 2026):**

- Infeccions respiratòries agudes (ARI)

La taxa d'incidència per a la setmana 6 se situa en 125,73 casos per 100.000 hab.

Es manté l'estabilitat respecte a la darrera setmana. La franja d'edat més afectada és la d'entre 0 i 4 anys.

- Grip (ILI)

La taxa d'incidència per a la setmana 6 se situa en 13,78 casos per 100.000 hab., mantenint la tendència descendent observada des del pic en la setmana 51, situant-se per sota del llindar epidèmic per primera vegada després del pic epidèmic.

La franja d'edat més afectada ha estat la dels majors de 74 anys.


- Vigilància dels virus respiratoris circulants

El 8,33% de les mostres recollides han estat positives aquesta setmana. D'aquestes, el 33,3% ha estat positiu per rinovirus/enterovirus, el 22,22% pel virus de la grip A i VRS i el 11,11% per adenovirus i metapneumovirus.




Vigilància dels virus respiratoris 2025-2026


Taxa d'incidència d'infeccions respiratòries agudes i nombre de mostres positives per patogen per setmana. 2025-2026




Taxa d'incidència d'infeccions respiratòries agudes per grups d'edat. 2025-2026




Percentatge de mostres positives i negatives per virus respiratori. 2025-2026




Taxa d'incidència de grip per grups d'edat. 2025-2026




Taxa d'incidència grip per temporada 2019-2023



Taxa d'incidència Covid-19 per temporada 2022-2026



Percentatge de mostres confirmades per laboratori, segons patogen. 2025-2026



Situació epidèmica de la grip per setmanes. 2025-2026

|        |       |       |       |       |       |      |       |       |        |        |        |        |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| S40    | S41   | S42   | S43   | S44   | S45   | S46  | S47   | S48   | S49    | S50    | S51    | S52    |
| 1,15   | 2,30  | 3,44  | 2,30  | 3,44  | 3,44  | 8,04 | 17,22 | 29,85 | 141,22 | 213,56 | 272,11 | 142,37 |
| S01    | S02   | S03   | S04   | S05   | S06   |      |       |       |        |        |        |        |
| 104,48 | 55,11 | 47,07 | 33,30 | 27,56 | 13,78 |      |       |       |        |        |        |        |

---

## Situació de les infeccions respiratòries agudes (ARI) i la grip (ILI) a Europa: Temporada 2025 - 2026

---

### Setmana 5 (2026)

El nombre de persones visitades pel seu metge generalista per símptomes respiratoris és alt en la majoria de països que han informat. Això indica que hi ha una circulació estesa de virus respiratoris a la Regió Europea.

Pel que fa al virus de la grip, la circulació continua sent generalitzada. L'activitat a arribat al seu pic màxim en alguns països, mentre que en d'altres hi està arribant en aquestes setmanes. Els infants de cinc a catorze anys, semblaria ser que, juguen un paper important en la transmissió. El virus predominant continua essent el subtipus A(H3N2), seguit per l'A(H1N1)pdm09.

La circulació del virus respiratori sincicial (VRS) és alt i continua augmentant en la majoria de països. Aquesta temporada, l'epidèmia per VRS s'observa varies setmanes després que en els darrers dos anys. El nombre d'ingressos hospitalaris està augmentat en la majoria dels països que han notificat, principalment entre els infants menors de 5 anys.

Pel que fa al SARS-CoV-2, la circulació continua baixa en tots els grups d'edat i el nombre d'hospitalitzacions és limitat en comparació amb la grip i el VRS.

#### - ARI

Nou països han facilitat informació al respecte; quatre es troben en un nivell basal d'intensitat, un en intensitat mitjana i tres en intensitat baixa.

#### - ILI

Pel que fa a l'activitat de la grip, setze països han facilitat informació. Tres països han notificat estar a nivell basal d'intensitat, vuit en intensitat baixa, tres en mitjana i dos en alta.

\* Font d'informació "ECDC"

## Mapa d'intensitat gripal a Europa

