



Govern d'Andorra

VIGILÀNCIA DELS VIRUS RESPIRATORIS

Temporada 2025 - 2026

Ministeri de Salut
Andorra la Vella, 17 de febrer del 2026

Situació de les infeccions respiratòries agudes (ARI) i la grip (ILI) a Andorra: Temporada 2025 - 2026

Inici de la vigilància: 29 de setembre del 2025 (setmana 40-2025)

Setmana 7 (del 9 al 15 de febrer del 2026):

- Infeccions respiratòries agudes (ARI)

La taxa d'incidència per a la setmana 7 se situa en 145,71 casos per 100.000 hab.

Es manté l'estabilitat respecte a la darrera setmana. La franja d'edat més afectada és la d'entre 0 i 4 anys.

- Grip (ILI)

La taxa d'incidència per a la setmana 7 se situa en 25,26 casos per 100.000 hab., per sobre del llindar epidèmic, tot i presentar un petit augment respecte a la setmana anterior, es manté el nombre baix de notificacions, amb petites fluctuacions esperables per aquestes setmanes.

La franja d'edat més afectada ha estat els infants de 1 a 4 anys.


- Vigilància dels virus respiratoris circulants

El 8,57% de les mostres recollides han estat positives aquesta setmana. D'aquestes, el 33,3% ha estat positiu per rinovirus/enterovirus, el 25% pel virus de la grip A, el 16,67% pel virus VRS, i el 8,33% per SARS-Cov-2, adenovirus i metapneumovirus, respectivament.




Vigilància dels virus respiratoris 2025-2026


Taxa d'incidència d'infeccions respiratòries agudes i nombre de mostres positives per patogen per setmana. 2025-2026




Taxa d'incidència d'infeccions respiratòries agudes per grups d'edat. 2025-2026




Percentatge de mostres positives i negatives per virus respiratori. 2025-2026




Taxa d'incidència de grip per grups d'edat. 2025-2026




Taxa d'incidència grip per temporada 2019-2023



Taxa d'incidència Covid-19 per temporada 2022-2026



Percentatge de mostres confirmades per laboratori, segons patogen. 2025-2026



Situació epidèmica de la grip per setmanes. 2025-2026

S40	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51	S52
1,15	2,30	3,44	2,30	3,44	3,44	8,04	17,22	29,85	141,22	213,58	273,28	142,37
S01	S02	S03	S04	S05	S06	S07						
104,48	55,11	47,07	33,30	27,56	13,78	25,26						

Situació de les infeccions respiratòries agudes (ARI) i la grip (ILI) a Europa: Temporada 2025 - 2026

Setmana 6 (2026)

El nombre de persones visitades pel seu metge generalista per símptomes respiratoris és alt en la majoria de països que han informat. Això indica que hi ha una circulació estesa de virus respiratoris a la Regió Europea.

Pel que fa al virus de la grip, la circulació es manté elevada, però a mostrat un descens generalitzat en les darreres setmanes. El virus predominant continua essent el subtipus A(H3N2), seguit per l'A(H1N1)pdm09.

La circulació del virus respiratori sincicial (VRS) és alt i continua augmentant en la majoria de països. Aquesta temporada, l'epidèmia per VRS s'observa varies setmanes després que en els darrers dos anys. El nombre d'ingressos hospitalaris està augmentat en la majoria dels països que han notificat, principalment entre els infants menors de 5 anys.

Pel que fa al SARS-CoV-2, la circulació continua baixa en tots els grups d'edat i el nombre d'hospitalitzacions és limitat en comparació amb la grip i el VRS.

- ARI

Deu països han facilitat informació al respecte; sis es troben en un nivell basal d'intensitat, un en intensitat mitjana i tres en intensitat baixa.

- ILI

Pel que fa a l'activitat de la grip, divuit països han facilitat informació. Cinc països han notificat estar a nivell basal d'intensitat, cinc en intensitat baixa, set en mitjana i un alta.

* Font d'informació "ECDC"

Mapa d'intensitat gripal a Europa

