

CASA ROSSELL. ORDINO

ESTUDI HISTÒRICO-ARQUEOLÒGIC

19-23 de desembre de 2005

Promotor:

GOVERN D'ANDORRA
MINISTERI D'AFERS EXTERIORS, CULTURA I COOPERACIÓ
DEPARTAMENT DE PATRIMONI CULTURAL I POLÍTICA LINGÜÍSTICA

Realització:

ARQUEOCIÈNCIA Serveis Culturals S.L.



Autora:

AINHOA PANCORBO I PICÓ

Manresa, febrer de 2006

ÍNDIX

I. SITUACIÓ	4
II. DESCRIPCIÓ DE LA CASA ROSSELL	6
II.1. La casa pairal	6
II.2. L'era gran	28
II.3. La casa del masover i l'era petita	30
II.4. El colomer i la capella	34
III. NOTÍCIA HISTÒRICA	35
III.1. El marc administratiu	36
III.2. La casa andorrana	37
III.3. La família Rossell	39
III.4. Inventari de 1811	43
III.5. Arbre genealògic de la família Rossell (Olivier Codina)	44
IV. ANTECEDENTS, OBJECTIUS I MÈTODE D'ESTUDI	45
IV.1. Antecedents	45
IV.2. Objectius	46
IV.3. Mètode	47
V. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS I RESULTATS	54
V.1. Sondeigs al subsòl	54
V.2. Cales a ls paraments	68
VI. CONCLUSIONS	92
VII. BIBLIOGRAFIA	106
VIII. PLÀNOLS	108
IX. INVENTARI DEL MATERIAL	72
X. REPERTORI ESTRATIGRÀFIC	73

FITXA TÈCNICA

JACIMENT:	Casa Rossell
PARRÒQUIA:	Ordino, Andorra
COORDENADES (Lambert III):	X = 390745 i Y = 4641273.
COTA:	1.291 m.s.n.m.
CAMPANYA:	19-23 de desembre de 2005
TIPUS DE JACIMENT:	Casa privada
CRONOLOGIA:	Segles XVII-XX
DIRECCIÓ:	Ainhua Pancorbo i Picó
ARQUEÒLEG TÈCNIC:	Jordi Morera Camprubí
AUXILIARS:	Alex Berruezo, Jordi López, Cristian Martínez, Patxi Ozcoz, Tatiana Piza, David Riba, Laura Sanchez, Xavier Valiente
EXECUCIÓ:	Arqueociència SC. SL.
PROMOTOR:	Govern d' Andorra. Ministeri d' Afers Exteriors, Cultura i Cooperació Departament de Patrimoni Cultural i política lingüística.

IX

INVENTARI DELS MATERIALS

SONDEIG II

U.E. 202

Fauna:	19 fragments
Fusta:	3 fragments

U.E. 204

Ceràmica moderna:	
Ceràmica vidriada de color melat:	1 vora de gibrell
Ceràmica vidriada de color marró clar:	1 vora de plat
Ceràmica vidriada de color marró fosc:	1 base de gerra
Ceràmica vidriada de color verd oliva:	1 base de gerra
Fauna:	41 fragments, 1 cargol
Altres:	1 pinyol de préssec

U.E. 205

Fauna:	3 fragments
Fusta:	1 fragment

SONDEIG III

U.E. 303

Ceràmica vidriada de color marró fosc:	1 fragment informe
Vidre:	1 vora d'ampolla
Fauna:	5 fragments
Fusta:	2 fragments

U.E. 303

Ceràmica vidriada de color marrós fosc:	1 fragment informe
Fauna:	6 fragments (1 vèrtebra de peix)

SONDEIG VII

U.E. 701

Ceràmica blava catalana:	1 fragment informe
--------------------------	--------------------

X

REPERTORI ESTRATIGRÀFIC

SONDEIG I**U.E.: 100****Àmbit:** A1**Descripció:** Paviment de formigó. Color gris clar. Consistència dura i compacta. Està format per formigó d'entre 2 i 4 cm de gruix.**Relacions físiques:**

Igual a: 200, 600
 Cobreix: 101, 102, 103, 106
 Adossat a: 3001, 3010, 3023

Cronologia absoluta: ca. 1968**Cronologia relativa:** Horitzó G**U.E.: 101****Àmbit:** A1**Descripció:** Estructura formada per grans blocs de pedra dense treballar i units amb morter de calç de color blanquinós, dura i compacta.**Relacions físiques:**

Cobert per: 100
 Hi recolza: 3023
 Tallat per: 103
 Adossat a: 3001
 S'hi adossa: 102
 Recolza en: 105

Cronologia absoluta: ca. 1968**Cronologia relativa:** Horitzó G**U.E.: 102****Àmbit:** A1**Descripció:** Rebliment d'anivellament. Color gris amb diverses tonalitats segons els components. Consistència dura i compacta. Està format per pedra de mida petita sense treballar, esquists, disposats de manera

desordenada i barrejats amb fragments de totxana i amb regalims de calç. Probablement procedeixen del piconat d'un enllosat anterior.

Relacions físiques:

Cobert per: 100
 Adossat a: 101, 106
 Cobreix: 104
 Rebleix: 103

Cronologia absoluta: ca. 1968**Cronologia relativa:** Horitzó G**U.E.: 103****Àmbit:** A1**Descripció:** Tall realitzat probablement amb la intenció de rebaixar el nivell del sòl en aquest àmbit.**Relacions físiques:**

Cobert per: 100
 Reblert per: 102, 104

Cronologia absoluta: ca. 1968**Cronologia relativa:** Horitzó G**U.E.: 104****Àmbit:** A1**Descripció:** Rebliment d'anivellament associat a la unitat 102. Color marró clar amb diverses tonalitats segons els components. Està format per grans blocs de pedra disposats de forma desordenada. i barrejats també amb fragments de totxana i regalims de calç.**Relacions físiques:**

Cobert per: 102
 Adossat a: 101, 106
 Rebleix: 103
 Cobreix: 105

Cronologia absoluta: ca. 1968**Cronologia relativa:** Horitzó G

U.E.: 105

Àmbit: A1

Descripció: Terreny natural

Relacions físiques:

Hi recolza: 101, 106
Tallat per: 103, 207
Cobert per: 104, 208, 303, 400

Cronologia absoluta:

Cronologia relativa:

U.E.: 106

Àmbit: A1

Descripció: Superfície d'arrassament del mur 3001 a l'altura de la finestra 4002. color gris blanquinós. Està format pedra de mida mitjana sense trevallar disposada en una dola filada i unida amb morter dur i compacra.

Relacions físiques:

Igual a: 3001
Cobert per: 100
S'hi adossa: 102, 104
Recolza en: 105

Cronologia absoluta: 1^a meitat del segle XVII

Cronologia relativa: Horitzó B

SONDEIG II

U.E.: 200

Àmbit: D1

Descripció: Paviment de formigó. Color gris clar. Consistència dura i compacta. Està format per formigó d'entre 2 i 4 cm de gruix.

Relacions físiques:

Igual a: 100, 600
Cobreix: 201
Adossat a: 3001, 3010, 3012,

3022, 3023

Cronologia absoluta: ca. 1968

Cronologia relativa: Horitzó G

U.E.: 201

Àmbit: D1

Descripció: Paviment enllosat. Color gris. Consistència dura i compacta. està format per grans lloses de pedra de forma rectanfular, unides amb morter de calç i sorra, amb un percentatge de calç molt pobre.

Relacions físiques:

Igual a: 700
Cobert per: 200
Cobreix: 202
Adossat a: 3001, 3012

Cronologia absoluta: 1^a meitat del segle XVII

Cronologia relativa: Horitzó B

U.E.: 202

Àmbit: D1

Descripció: Preparació del paviment 201. Color marró fosc. Consistència molt tova, poc compacta. Està format per sorra i argila. Fèril.

Relacions físiques:

Cobert per: 201
Cobreix: 203, 204, 206
Adossat a: 3001, 3012

Cronologia absoluta: 1^a meitat del segle XVII

Cronologia relativa: Horitzó B

U.E.: 203

Àmbit: D1

Descripció: Rebliment d'amortització d'una possible llar. Color negrós. Consistència tova

i molt flonja. Està format per gragments de fusta cremada i molts carcabons barrejats amb sorra i argila. Documentada només a ponent del sondeig, depassant-ne els límits.

Relacions físiques:

Cobert per: 202, 204

Cobreix: 205

S'hi adossa: 204

Cronologia absoluta: Segle XVI

Cronologia relativa: Horitzó A

U.E.: 204

Àmbit: D1

Descripció: Rebliment d'amortització del paviment 205. Colormarró fosc amb diverses tonalitats segons els components. Consistència tova però compacta. Està format èr sorra, argila i punts de carbó. Fèrtil.

Relacions físiques:

Cobert per: 202

Cobreix: 203, 205, 207, 208

Adossat a: 203, 3001, 3012

Cronologia absoluta: Segle XVI

Cronologia relativa: Horitzó A

U.E.: 205

Àmbit: D1

Descripció: Paviment de terra batuda. Color marró clar. Consistència tova però molt compacta. Està format per argila i sorra. Fèrtil.

Relacions físiques:

Igual a: 303

Cobert per: 203, 204

Cobreix: 207, 208

Adossat a: 206

Cronologia absoluta: Segle XVI

Cronologia relativa: Horitzó A

U.E.: 206

Àmbit: D1

Descripció: Estructura formada per tres blocs de pedra lleugerament escairada, orientats de nord a sud i unitas amb argila. Possible mur corresponent a una construcció anterior a la casa Rossell.

Relacions físiques:

Cobert per: 2005

Hi recolza: 3011

Tallat per: 207

S'hi adossa: 205, 3011

Cronologia absoluta: Segle XVI

Cronologia relativa: Horitzó A

U.E.: 207

Àmbit:

Descripció: Possible rasa de fundació del mur 3001. Orientada d'est a oest n'és paral·lela a uns 75 cm del mur 3001.

Relacions físiques:

Cobert per: 204

Reblert per: 208

Talla: 105

Cronologia absoluta: 1^a 1/2 del segle XVII

Cronologia relativa: Horitzó B

U.E.: 208

Àmbit:

Descripció: Rebliment de la trinxera 207. Color marró fosc. Consistència tova, poc compacta. Est+a format per sorra, argila i graveta.

Relacions físiques:

Cobert per: 204

Cobreix: 105

Rebleix: 207

Cronologia absoluta: 1^a meitat del segle XVII

Cronologia relativa: Horitzó B

SONDEIG III

U.E.: 300

Àmbit: F1

Descripció: Paviment enllosat. Color gris. Consistència dura. Està format per grans lloses de pedra de planta rectangular unides amb morter de calç i sorra, molt pobre en calç.

Relacions físiques:

Igual a: 201, 700
Cobreix: 301
Adossat a: 3001, 3004

Cronologia absoluta: 1^a 1/2 del segle XVII

Cronologia relativa: Horitzó B

U.E.: 301

Àmbit: F1

Descripció: Preparació per a la col·locació del paviment enllosat 300. Color marró fosc. Consistència tova, poc compacta. Està format per argila i sorra. Fèrtil.

Relacions físiques:

Cobert per: 300
Cobreix: 302
Adossat a: 3001, 3004

Cronologia absoluta: 1^a meitat segle XVII

Cronologia relativa: Horitzó B

U.E.: 302

Àmbit: F1

Descripció: Rebliment d'anivellament del sòl. Color marró clar amb diverses tonalitats

segons els components. Consistència dura i compacta. Està format per argila, sorra, còdols de mida mitjana i petita graveta.

Relacions físiques:

Cobert per: 301
Cobreix: 303
Adossat a: 3001, 3004

Cronologia absoluta: 1^a 1/2 del segle XVII

Cronologia relativa: Horitzó B

U.E.: 303

Àmbit: F1

Descripció: Paviment de terra batuda. Color marró clar. Consistència tova però molt compacta. Està format per argila i sorra. Fèrtil.

Relacions físiques:

Igual a: 205
Cobert per: 302
Cobreix: 105

Cronologia absoluta: Segle XVI

Cronologia relativa: Horitzó A

SONDEIG IV

U.E.: 400

Àmbit: G1

Descripció: Paviment actual de l'àmbit G1. Rebliment de color marró fosc. Consistència dura i compacta. Està format per argila, sorra, graveta, còdols de mida petita i petits esquists de pissarra.

Relacions físiques:

Igual a: 500
Cobreix: 105
Adossat a: 3013, 3015

Cronologia absoluta:

Cronologia relativa:

SONDEIG V

U.E.: 500

Àmbit: E1

Descripció: Clapes de ciment documentades a tramuntana de l'àmbit E1, producte de les obres realitzades a finals de la dècada de 1960. Color gris. Consistència dura i compacta. Està format per ciment.

Relacions físiques:

Cobreix: 501

Adossat a: 3003

Cronologia absoluta: C. 1969**Cronologia relativa:** Horitzó G

U.E.: 501

Àmbit: E1

Descripció: Paviment actual de l'àmbit E1. Rebliment de color marró fosc. Consistència dura i compacta. Està format per argila, sorra, graveta, còdols de mida petita i petits esquistes de pissarra.

Relacions físiques:

Igual a: 400

Cobert per: 500

Cobreix: 105, 505

Tallat per: 502

Cronologia absoluta:**Cronologia relativa:**

U.E.: 502

Àmbit: E1

Descripció: Negativa. Trinxera de fundació del mur 3003. Recorre tota la seva llargada, paral·lela a 3003 a 40 cm de distància.

Relacions físiques:

Talla: 501

Reblert per: 503, 3003

Cronologia absoluta: C. 1968**Cronologia relativa:** Horitzó G

U.E.: 503

Àmbit: E1

Descripció: Rebliment de la trinxera 502. Color marró clar amb diverses tonalitats segons els components. Consistència tova, gens compacta. Està format per argila, sorra, regalims de ciment.

Relacions físiques:

Cobreix: 504

Rebleix: 502

Adossat a: 504, 3003

Cronologia absoluta: C. 1968**Cronologia relativa:** Horitzó G

U.E.: 504

Àmbit: E1

Descripció: Banqueta de fundació del mur 3003, feta de formigó.

Relacions físiques:

Cobert per: 503

Rebleix: 502

Hi recolza: 3003

Cronologia absoluta: C. 1968**Cronologia relativa:** Horitzó G

U.E.: 505

Àmbit: E1

Descripció: Estructura. Mur orientat d'est a oest, documentat a uns 40 cm de distància del mur 3003. Se'n conserva una única filada de còdols i blocs de pedra de totes les mides, de prop de 3 m de llar i 60 cm d'amplada. Es per tant cap a llevant com cap a ponent.

Relacions físiques:

Cobert per: 501

Recolza en: 105

S'hi adossa: 501

Cronologia absoluta: Segle XVI**Cronologia relativa:** Horitzó A**SONDEIG VI****U.E.:** 600**Àmbit:** C1**Descripció:** Paviment de formigó. Color gris clar. Consistència dura i compacta. Està format per formigó d'entre 2 i 4 cm de gruix.**Relacions físiques:**

Igual a: 100, 200

Cobreix: 601

Adossat a: 3002, 3003

Cronologia absoluta: ca. 1968**Cronologia relativa:** Horitzó G**U.E.:** 601**Àmbit:** C1**Descripció:** Rebliment d'anivellament per a la col·locació del paviment 600. Color marró fosc amb diverses tonalitats segons els components. Consistència tova i poc compacta. Està format per sorra, argila, graveta, còdols i fragments de totxana.**Relacions físiques:**

Cobert per: 600

Cobreix: 602, 603, 604

Adossat a: 3002, 3003

Cronologia absoluta: C. 1968**Cronologia relativa:** Horitzó G**U.E.:** 602**Àmbit:** C1**Descripció:** Rebliment de la trinxera de fundació del mur 3003, la unitat 603. Color marró clar amb diverses tonalitats segons els components. Consistència tova, gens compacta. Està format per argila, sorra, regalims de ciment.**Relacions físiques:**

Igual a: 503

Cobert per: 501

Rebleix: 604

Cronologia absoluta: C. 1968**Cronologia relativa:** Horitzó G**U.E.:** 603**Àmbit:** C1**Descripció:** Rebliment indeterminat, probablement corresponent a la preparació del paviment anterior a l'actual. Color marró clar. Consistència dura i compacta. Està format per sorra, argila, graveta i còdols de totes les mides.**Relacions físiques:**

Cobert per: 601

Cobreix: 105

Tallat per: 604

Adossat a: 3002

Cronologia absoluta: 1^a meitat segle XVII**Cronologia relativa:** Horitzó B**U.E.:** 604**Àmbit:** C1**Descripció:** Negativa. Trinxera de fundació del mur 3003. Recorre tota la seva llargada, paral·lela a 3003 a 40 cm de distància.**Relacions físiques:**

Igual a: 502

Cobert per: 601

Talla: 105, 603

Reblert per: 602

Cronologia absoluta: C. 1968

Cronologia relativa: Horitzó G

SONDEIG VII

U.E.: 700

Àmbit: B1

Descripció: Paviment enllosat. Color gris. Consistència dura. Està format per grans lloses de pedra de planta rectangular unides amb morter de calç i sorra, molt pobre en calç.

Relacions físiques:

Igual a: 201, 300
Cobreix: 701
Hi recolza: 3022
Adossat a: 3014

Cronologia absoluta: 1^a meitat segle XVII

Cronologia relativa: Horitzó B

U.E.: 701

Àmbit: B1

Descripció: Preparació per a la col·locació del paviment enllosat 700. Color marró fosc. Consistència tova, poc compacta. Està format per argila i sorra. Fèril.

Relacions físiques:

Igual a: 301
Cobert per: 700
Cobreix: 105
Adossat a: 3014

Cronologia absoluta: 1^a meitat segle XVII

Cronologia relativa: Horitzó B

SONDEIG VIII

U.E.: 800

Àmbit: Carrer dels Portals

Descripció: Capa vegetal. Color marró fosc. Consistència tova però compacta. Està format per argila, humus, sorra i arrels.

Relacions físiques:

Cobreix: 801
Recolza en: 105

Cronologia absoluta: Segle XX

Cronologia relativa: Horitzó G

U.E.: 801

Àmbit: Carrer dels Portals

Descripció: Paviment empedrat. Color gris. Consistència dura i compacta. Està format per pedres i còdols allargassats, de mida mitjana, disposats de forma inclinada.

Relacions físiques:

Cobert per: 800
Recolza en: 105

Cronologia absoluta:

Cronologia relativa:

SONDEIG IX

U.E.: 900

Àmbit: P1

Descripció: Paviment de formigó d'entre 25 i 30 cm de gruix.

Relacions físiques:

Cobreix: 901
Adossat a: 3069

Cronologia absoluta: Segle XX

Cronologia relativa: Horitzó G

U.E.: 901

Àmbit: P1

Descripció: Rebliment. Possible paviment de terra patuda de les corts de la casa Rossell. Color

marró clar. Consistència tova però compacta.
Està format per argila i sorra.

Relacions físiques:

Cobert per: 900
Cobreix: 902
Adossat a: 3069

Cronologia absoluta: Segle XVII

Cronologia relativa: Horitzó B

U.E.: 902

Àmbit: P1

Descripció: Rebliment d'anivellament. Color marró fosc. Consistència tova i poc compacta. Està format per sorra, gravetà i còdols de mida petita

Relacions físiques:

Cobert per: 901
Cobreix: 903
Adossat a: 3069

Cronologia absoluta: Segle XVII

Cronologia relativa: Horitzó B

U.E.: 903

Àmbit: P1

Descripció: Rebliment d'anivellament. Color marró fosc, gairebé negros. Consistència tova però compacta. Està format per sorra, gravetes i còdols.

Relacions físiques:

Cobert per: 902
Cobreix: 105
Adossat a: 3069

Cronologia absoluta: 1^a meitat del segle XVII

Cronologia relativa: Horitzó B

SONDEIG X

U.E.: 1001

Àmbit: O1

Descripció: Paviment de formigó. Color gris. Consistència dura i compacta.

Relacions físiques:

Cobreix: 1001
Adossat a: 3066, 3075

Cronologia absoluta: Segle XX

Cronologia relativa: Horitzó G

U.E.: 1002

Àmbit: O1

Descripció: Paviment empedrat. Color gris. Consistència dura i compacta. Està format per pedres i còdols allargassats, de mida mitjana, sense lligar i disposats de forma inclinada i desordenada.

Relacions físiques:

Cobert per: 1001
Cobreix: 1003
Adossat a: 3066, 3075

Cronologia absoluta: Mitjan segle XVIII

Cronologia relativa: Horitzó C

U.E.: 1003

Àmbit: O1

Descripció: Preparació del paviment 1002. Color marró clar. Consistència tova però compacta. Està format per argila, sorra i graveta.

Relacions físiques:

Cobert per: 1002
Cobreix: 1004
Adossat a: 3066, 3075

Cronologia absoluta: Mitjan segle XVIII

Cronologia relativa: Horitzó C

U.E.: 1004

Àmbit: O1

Descripció: Rebliment d'anivellament per a la col·locació del paviment 1002. Color marró fosc. Consistència dura i compacta. Està format per argila, sorra, graveta i blocs de pedra de totes les mides.

Relacions físiques:

Cobert per: 1003

Cobreix: 105

Adossat a: 3066, 3075

Cronologia absoluta: Mitjan segle XVIII

Cronologia relativa: Horitzó C

PARAMENTS

U.E.: 2001

Àmbit: cala 1, àmbit A1

Descripció: Arrebossat de ciment. Color marró clar. Consistència dura i compacta.

Relacions físiques:

Igual a: 2005

Cobreix: 2002, 2003, 3001, 3002, 3010, 3018, 3023

Recolza en: 100

Cronologia absoluta: C. 1968

Cronologia relativa: Horitzó G

U.E.: 2002

Àmbit: cala 2, àmbit A1

Descripció: Mur orientat de nord a sud que tanca, a llevant, l'àmbit A1, adossat a la

mitgera entre les dues crugies. Està format per totxana disposada al trencajunt i unida amb ciment.

Relacions físiques:

Cobert per: 2001

Solidari de de: 3018

Adossat a: 3010

S'hi adossa: 100

Cronologia absoluta: C. 1968

Cronologia relativa: Horitzó G

U.E.: 2003

Àmbit: Cala 3, àmbit A1

Descripció: Refacció amb totxana unida amb ciment de la finestra 4002.

Relacions físiques:

Cobert per: 2001

Cronologia absoluta: C. 1968

Cronologia relativa: Horitzó G

U.E.: 2004

Àmbit: cala 4, àmbit D1

Descripció: Capa de pintura de color ocre.

Relacions físiques:

Cobreix: 2005

Cronologia absoluta: C. 1968

Cronologia relativa: Horitzó G

U.E.: 2005

Àmbit: cala 4, àmbit D1

Descripció: Arrebossat de ciment. Color marró clar. Consistència dura i compacta.

Relacions físiques:

Igual a: 2001

Cobert per: 2004

Cobreix: 2007, 3001, 3010, 3012, 3022, 3023,

Cronologia absoluta: C. 1968

Cronologia relativa: Horitzó G

U.E.: 2007

Àmbit: cala 5, àmbit D1

Descripció: Arrebossat de morter de calç. Color blanc amb diverses tonalitats segons els components. Consistència tova, poc compacta. Està format per calç, sorra i graveta.

Relacions físiques:

Cobert per: 2005

Cobreix: 3001, 3012

Cronologia absoluta:

Cronologia relativa: Horitzó C/D

U.E.: 2008

Àmbit: cales 6, 7, 8 i 9 àmbits B1/F1

Descripció: Arrebossat de morter de calç. Color blanc amb diverses tonalitats segons els components. Consistència tova, poc compacta.

Relacions físiques:

Igual a: 2007

Cobreix: 3001, 3004, 3012,
3013, 3014, 3015

Cronologia absoluta:

Cronologia relativa: Horitzó C/D

U.E.: 2009

Àmbit: cala 10-13, àmbit A2, B2

Descripció: Capa de pintura blanca.

Relacions físiques:

Cobreix: 2010, 2012

Cronologia absoluta: C. 1968

Cronologia relativa: Horitzó G

U.E.: 2010

Àmbit: cala 10-13, àmbit A2, B2

Descripció: Enlluït de guix de prop de 2 cm de gruix. Color blanc. Consistència tova però compacta. Està format per guix.

Relacions físiques:

Cobert per: 2009

Cobreix: 2011, 2014

Cronologia absoluta: C. 1968

Cronologia relativa: Horitzó G

U.E.: 2011

Àmbit: cala 10-131, àmbit A2, B2

Descripció: Arrebossat de ciment. Color gris fosc. Consistència dura i compacta.

Relacions físiques:

Cobert per: 2010, 2013

Cobreix: 3001, 3031

Cronologia absoluta: C. 1968

Cronologia relativa: Horitzó G

U.E.: 2012

Àmbit: cala, 12, àmbit A2

Descripció: Enlluït de guix. Color blanc. Consistència tova però compacta. Està format per guix.

Relacions físiques:

Igual a: 2010

Cobert per: 2009

Cobreix: 2013

Cronologia absoluta: c. 1968

Cronologia relativa: Horitzó G

U.E.: 2013

Àmbit: cala 12, àmbit A2

Descripció: Enlluït de guix. Color blanc. Consistència tova però compacta. Està format per guix.

Relacions físiques:

Cobert per: 2012
Cobreix: 2011, 2015, 3035

Cronologia absoluta: c. 1968

Cronologia relativa: Horitzó G

U.E.: 2014

Àmbit: Cala 13, Àmbit B2

Descripció: Envà de totxanes disposades de cantell, al trencajunt de mitja peça i unides amb ciment.

Relacions físiques:

Cobert per: 2010

Cobreix: 3002

Cronologia absoluta: C. 1968

Cronologia relativa: Horitzó G

U.E.: 2015

Àmbit: B2

Descripció: Envà de totxanes disposades de cantell, al trencajunt de mitja peça i unides amb ciment.

Relacions físiques:

Cobert per: 2013

Cobreix: 3031

Adossat a: 3019

Cronologia absoluta: C. 1968

Cronologia relativa: Horitzó G

U.E.: 2016

Àmbit: D2, cales 15-19

Descripció: Capa de pintura de color verd terrós aplicada al soler de la casa.

Relacions físiques:

Cobreix: 2017

Cronologia absoluta: C. 1968

Cronologia relativa: Horitzó G

U.E.: 2017

Àmbit: D2, cales 15-19

Descripció: Capa de pintura blanca aplicada al soler de la casa.

Relacions físiques:

Cobert per: 2016

Cobreix: 2018, 2022

Cronologia absoluta: C. 1968

Cronologia relativa: Horitzó G

U.E.: 2018

Àmbit: D2, cales 15, 16

Descripció: Enlluït de guix. Color blanc. Consistència tova però compacta. Està format per guix. Aplicat al soler de la casa.

Relacions físiques:

Cobert per: 2017

Cobreix: 2019, 2021

Cronologia absoluta: C. 1968

Cronologia relativa: Horitzó G

U.E.: 2019

Àmbit: D2, cales 15

Descripció: Arrebossat de ciment. Color gris fosc. Consistència dura i compacta. Aplicat al soler de la casa.

Relacions físiques:

Cobert per: 2018

Cobreix: 2010, 2020, 3031

Cronologia absoluta: C. 1968

Cronologia relativa: Horitzó G

U.E.: 2020

Àmbit: D2, cala 15

Descripció: Fragments de totxana units amb ciment emprats per acabar la fornícula 3045.

Relacions físiques:

Cobert per: 2019

Rebleix: 3035

Adossat a: 3031

Cronologia absoluta: C. 1968

Cronologia relativa: Horitzó G

U.E.: 2021

Àmbit: D1, cala 16

Descripció: Fragments de totxana disposats de cantell, units amb ciment emprats per acabar la fornícula 3046.

Relacions físiques:

Cobert per: 2018

Rebleix: 3046

Adossat a: 3031

Cronologia absoluta: C. 1968

Cronologia relativa: Horitzó G

U.E.: 2022

Àmbit: D2, cala 17-18

Descripció: Arrebossat de morter de calç. Color blanc amb diverses tonalitats segons els components. Consistència tova, poc compacta.

Relacions físiques:

Igual a: 2023

Cobert per: 2017

Cobreix: 3036, 3037

Cronologia absoluta:

Cronologia relativa: Horitzó C/D

U.E.: 2023

Àmbit: D2, cala 19

Descripció: Arrebossat de morter de calç.

Color blanc amb diverses tonalitats segons els components. Consistència tova, poc compacta.

Relacions físiques:

Igual a: 2022

Cobert per: 2017

Cobreix: 2023, 2024, 3033

Cronologia absoluta:

Cronologia relativa: Horitzó C/D

U.E.: 2024

Àmbit: D2, cala 19

Descripció: Negativa. Esvoranc realitzat al mur 3033 per tal d'obrir la porta 4041.

Relacions físiques:

Cobert per: 2023

Rebleix: 4041

Talla: 3033

Cronologia absoluta: Horitzó D

Cronologia relativa: 1780-1811

U.E.: 2025

Àmbit: D2, cala 19

Descripció: Estructura feta amb maçoneria de calç i pedra. Brancals i estructura de la porta 4041.

Relacions físiques:

Cobert per: 2023

Adossat a: 3022

Cronologia absoluta: Horitzó D

Cronologia relativa: 1780-1811

U.E.: 2027

Àmbit: E2, cala 20

Descripció: Capa de pintura blanca aplicada a l'àmbit E2.

Relacions físiques:

Cobreix: 2028
Cronologia absoluta: Dècada dels anys 70
Cronologia relativa: Horitzó G

U.E.: 2028

Àmbit: E2, cala 20

Descripció: Capa de pintura de color ocre aplicada al rebedor de l'àmbit E2.

Relacions físiques:

Cobert per: 2027

Cobreix: 2029

Cronologia absoluta: C. 1968

Cronologia relativa: Horitzó G

U.E.: 2029

Àmbit: E2, cala 20

Descripció: Quarta capa de pintura aplicada a l'àmbit E, de color blanc.

Relacions físiques:

Cobert per: 2028

Cobreix: 2030

Cronologia absoluta: C. 1968

Cronologia relativa: Horitzó G

U.E.: 2030

Àmbit: E2, cala 20

Descripció: Tercera capa de pintura aplicada a l'àmbit E2, de color ocre.

Relacions físiques:

Cobert per: 2029

Cobreix: 2031

Cronologia absoluta: Segle XX

Cronologia relativa: Horitzó F

U.E.: 2031

Àmbit: E2, cala 20

Descripció: Segona capa de pintura aplicada a l'àmbit E2, de color clar.

Relacions físiques:

Cobert per: 2030

Cobreix: 2032

Cronologia absoluta: Segle XIX

Cronologia relativa: Horitzó E

U.E.: 2032

Àmbit: E2, cala 20

Descripció: Primera capa de pintura aplicada a l'àmbit E2, de color clar.

Relacions físiques:

Cobert per: 2031

Cobreix: 2033

Cronologia absoluta: Finals del segle XVIII

Cronologia relativa: Horitzó D

U.E.: 2033

Àmbit: E2, cala 20

Descripció: Arrebossat de morter de calç. Color blanc amb diverses tonalitats segons els components. Consistència tova, poc compacta.

Relacions físiques:

Cobert per: 2032

Tallat per: 2034

Cobreix: 3038

Cronologia absoluta: 1780-1811

Cronologia relativa: Horitzó D

U.E.: 2034

Àmbit: E2, cala 20

Descripció: Negativa. Tall realitzat a la unitat 2033

Relacions físiques:

Reblert per: 2035

Talla: 2033

Cronologia absoluta: C. 1960

Cronologia relativa: Horitzó G

U.E.: 2035

Àmbit: E2, cala 20

Descripció: Fragments de totxana disposats de cantell per tal de conformar la porta 4036.

Relacions físiques:

Adossat a: 3038

Rebleix: 2034, 4036

Cronologia absoluta: C. 1960

Cronologia relativa: Horitzó G

U.E.: 2036

Àmbit: G2, cala 23

Descripció: Capa de pintura de color blau cel, aplicada a l'àmbit G2.

Relacions físiques:

Cobreix: 2037

Cronologia absoluta: C. 1960

Cronologia relativa: Horitzó G

U.E.: 2037

Àmbit: G2, cala 23

Descripció: Capa de pintura de color blanc, aplicada a l'àmbit G2.

Relacions físiques:

Cobert per: 2036

Cobreix: 2038

Cronologia absoluta: c. 1960

Cronologia relativa: Horitzó G

U.E.: 2038

Àmbit: G2, cala 23

Descripció: Enlluït de morter de calç. Color

blanc. Consistència tova però compacta. Està format per guix. Aplicat a l'àmbit G2.

Relacions físiques:

Cobert per: 2037

Cobreix: 2039, 2040, 2043

Cronologia absoluta: 1780-1811

Cronologia relativa: Horitzó D

U.E.: 2039

Àmbit: G2, cala 23

Descripció: Capa de pintura de color blau cel, aplicada a l'àmbit G2.

Relacions físiques:

Cobert per: 2038

Cobreix: 2041

Cronologia absoluta:

Cronologia relativa:

U.E.: 2040

Àmbit: D2, cala 23

Descripció: Envà fet amb totxanes disposades de cantell i unides amb ciment, paral·lel al mur 3003.

Relacions físiques:

Cobert per: 2038

Adossat a: 2043

Cronologia absoluta: 1960

Cronologia relativa: Horitzó G

U.E.: 2041

Àmbit: G2, cala 20

Descripció: Capa fina de guix pintada de color marró fosc aplicada al mur de ponent de l'àmbit G2.

Relacions físiques:

Cobert per: 2039

Cobreix: 2042

Cronologia absoluta:**Cronologia relativa:**

U.E.: 2042

Àmbit: G2, cala 23**Descripció:** Arrebossat de morter de calç. Color blanc amb diverses tonalitats segons els components. Consistència tova, poc compacta.**Relacions físiques:**

Cobert per: 2041

Cobreix: 3034

Cronologia absoluta:**Cronologia relativa:**

U.E.: 2043

Àmbit: G2, cala 23**Descripció:** Mur orientat de nord a sud, format per pedra de mida mitjana i petita unida amb abundant argila de color marró clar. Tapiat de la porta 2044.**Relacions físiques:**

Cobert per: 2038

Rebleix: 2044

Adossat a: 3034

S'hi adossa: 2040

Cronologia absoluta: 1780-1811**Cronologia relativa:** Horitzó D

U.E.: 2044

Àmbit: G2, cala 23**Descripció:** Porta oberta a l'extrem nord de la casa, a la mitgera entre la crugia central i la de llevant. Planta noble.**Relacions físiques:**

Solidari de: 3034

Reblert per: 2043

Cronologia absoluta: 1^a meitat segle XVII**Cronologia relativa:** Horitzó B

U.E.: 2046

Àmbit: E2, cala 25**Descripció:** Capa de pintura blanca aplicada a llevant la paret de l'escala que mena al segon pis.**Relacions físiques:**

Cobreix: 2047

Cronologia absoluta: c. 1960**Cronologia relativa:** Horitzó G

U.E.: 2047

Àmbit: E2, cala 25**Descripció:** Capa de pintura blava aplicada a llevant la paret de l'escala que mena al segon pis.**Relacions físiques:**

Cobert per: 2046

Cobreix: 2048

Cronologia absoluta: 1890-1930**Cronologia relativa:** Horitzó F

U.E.: 2048

Àmbit: E2, cala 25**Descripció:** Capa fina d'enlluït de calç i sorra. color blanc. Consistència tova però compacta**Relacions físiques:**

Cobert per: 2047

Cobreix: 2049, 2050

Cronologia absoluta: 1780-1811**Cronologia relativa:** Horitzó D

U.E.: 2049

Àmbit: E2, cala 25**Descripció:** Capa fina d'enlluït pintat de color

terrós.

Relacions físiques:

Cobert per: 2048

Cobreix: 2050

Cronologia absoluta:

Cronologia relativa:

U.E.: 2050

Àmbit: E2, cala 25

Descripció: Arrebossat de morter de calç. Color blanc amb diverses tonalitats segons els components. Consistència tova, poc compacta.

Relacions físiques:

Cobert per: 2049

Cobreix: 3034, 3052

Cronologia absoluta:

Cronologia relativa:

U.E.: 2051

Àmbit: E2, cala 25

Descripció: Porta oberta a l'extrem nord de la casa, a la mitgera entre la crugia central i la de llevant. Segon pis

Relacions físiques:

Igual a: 2067

Cobert per:

Cobreix:

Cronologia absoluta: 1^a meitat segle XVII

Cronologia relativa: Horitzó B

U.E.: 2052

Àmbit: E2, cala 25

Descripció: Tapiat de la porta 2051. Està formada per un estramat de llistons de fusta alternats amb maçoneria de pedra i fang de color marró clar.

Relacions físiques:

Adossat a: 2049

Cronologia absoluta: 1780-1811

Cronologia relativa: Horitzó D

U.E.: 2053

Àmbit: E2, cala 25

Descripció: Tall realitzat tant al mur 3034 com al tapiat 2052 per tal de construir el mur 3003.

Relacions físiques:

Cobreix:

Talla: 2052, 3034

reblert per. 2054, 3003

Cronologia absoluta: C. 1960

Cronologia relativa: Horitzó G

U.E.: 2054

Àmbit: E2, cala 25

Descripció: Mur de formigó bastit per lligar el mur 3034 amb el 3003.

Relacions físiques:

Rebleix: 2053

Adossat a: 2052, 3034

S'hi adossa: 3003

Cronologia absoluta: C. 1960

Cronologia relativa: Horitzó G

U.E.: 2055

Àmbit: E2, cala 26

Descripció: Capa de pintura blanca aplicada al mur de ponent de l'escala que mena al segon pis.

Relacions físiques:

Cobreix: 2056

Cronologia absoluta:

Cronologia relativa:

U.E.: 2056

Àmbit: E2, cala 26

Descripció: Capa de pintura blanca aplicada al mur de ponent de l'escala que mena al segon pis.

Relacions físiques:

Cobert per: 2055

Cobreix: 2057

Cronologia absoluta:

Cronologia relativa:

U.E.: 2057

Àmbit: E2, cala 26

Descripció: Arrebossat de morter de calç. Color blanc amb diverses tonalitats segons els components. Consistència tova, poc compacta i molt malmesa.

Relacions físiques:

Cobert per: 2057

Cobreix: 3053

Cronologia absoluta: 1780-1811

Cronologia relativa: Horitzó D

U.E.: 2059

Àmbit: K, cala 27

Descripció: Segona capa de pintura blanca aplicada a l'àmbit K.

Relacions físiques:

Cobreix: 2060

Cronologia absoluta: C. 1960

Cronologia relativa: Horitzó G

U.E.: 2060

Àmbit: K, cala 27

Descripció: Primera capa de pintura blanca aplicada a l'àmbit K.

Relacions físiques:

Cobert per: 2059

Cronologia absoluta:

Cronologia relativa:

U.E.: 2061

Àmbit: K, cala 27

Descripció: Capa d'enlluït de guix de mig cm de gruix. Color blanc. Consistència tova però compacta.

Relacions físiques:

Cobert per: 2060

Cobreix: 2062, 3056

Cronologia absoluta: 1836

Cronologia relativa: Horitzó F

U.E.: 2062

Àmbit: K, cala 27

Descripció: Arrebossat de morter de calç. Color blanc amb diverses tonalitats segons els components. Consistència tova, poc compacta i molt malmesa.

Relacions físiques:

Cobreix: 3055

Cobert per: 2061

S'hi adossa: 3056

Cronologia absoluta:

Cronologia relativa:

U.E.: 2063

Àmbit: M, cala 28

Descripció: Arrebossat de ciment. Color marró clar. Consistència dura i compacta. Aplicada a tots els murs de l'àmbit M.

Relacions físiques:

Cobreix:

Cronologia absoluta: C. 1960

Cronologia relativa: Horitzó G

U.E.: 2064**Àmbit:** M, cala 28**Descripció:** Pilar de formigó armat bastit per apuntalar el mur 3003.**Relacions físiques:**

S'hi adossa: 2065, 3002

Cronologia absoluta: C. 1960**Cronologia relativa:** Horitzó G**Relacions físiques:**

Igual a: 2051

Solidari de: 3052

Cobreix:

Reblert per: 2065, 2066

Adossat a:

Cronologia absoluta: 1^a meitat segle XVII**Cronologia relativa:** Horitzó B**U.E.: 2065****Àmbit:** M, cala 28**Descripció:** Mur de mormigó bastit per reforçar el mur 3003.**Relacions físiques:**

Cobert per: 2063

Adossat a: 2064

S'hi adossa: 2066

Cronologia absoluta: C. 1960**Cronologia relativa:** Horitzó G**U.E.: 2068****Àmbit:** M, cala 28**Descripció:** Porta oberta a la part central del mur 3052, la mitgera entre la crugia central i la de llevant.**Relacions físiques:**

Cobreix:

reblert per: 2069

Tallat per:

Cronologia absoluta:**Cronologia relativa:****U.E.: 2066****Àmbit:** M, cala 28**Descripció:** Envà fet amb totxanes de 6 cm de gruix disposades de cantell.**Relacions físiques:**

Cobert per: 2063

Rebleix: 2067

Adossat a: 2064, 3052

Cronologia absoluta: C. 1960**Cronologia relativa:** Horitzó G**U.E.: 2069****Àmbit:** M, cala 28**Descripció:** Mur orientat de nord a sud, que tapia la porta 2068. Està format per totxanes disposades planes al trencajunt de mitja peça.**Relacions físiques:**

Cobert per: 2063

Rebleix: 2068

Adossat a: 3052

Cronologia absoluta: C. 1960**Cronologia relativa:** Horitzó G**U.E.: 2067****Àmbit:** M, cala 28**Descripció:** Porta oberta a l'extrem nord del mur 3052, la mitgera entre la crugia central i la de llevant.**U.E.: 3001****Descripció:** Façana sud-oest de la casa. Mur orientat de sud-est a nord-oest, que tanca l'edifici a migdia. Està format per pedra petita

i mitjana disposada de forma desordenada i unida amb argila de color marró clar. El parament exterior és restaurat i refet amb ciment. El parament interior, en canvi, presenta en la major part del seu traçat un arrebossat de morter de calç.

Relacions físiques:

Tallat per: 4002, 2053, 3049, 3048, 4049
 Solidari de: 3002, 3004, 3012, 4003, 4004, 4021, 4022, 4023
 S'hi adossa: 100, 200, 300, 301, 302, 3006, 3007, 3008, 3052, 3054, 3055, 4024, 4025

Cronologia absoluta: Mitjan segle XVII

Cronologia relativa: Horitzó B

U.E.: 3002

Descripció: Façana nord-oest de la casa. Mur orientat de nord-est a sud-oest-oest, que tanca l'edifici a ponent. Està format per pedra petita i mitjana disposada de forma desordenada i unida amb argila de color marró clar.

Relacions físiques:

Tallat per: 3003, 4032
 Solidari: 3001, 4001, 4031
 S'hi adossa: 100, 600, 601, 3018, 3020, 3021, 3035, 3059

Cronologia absoluta: Mitjan segle XVII

Cronologia relativa: Horitzó B

U.E.: 3003

Descripció: Façana nord-est de la casa. Mur orientat de sud-est a nord-oest, que tanca l'edifici a tramuntana. Està format per totxanes

disposades al trencajunt de mitja peça i units amb ciment. El parament exterior és uniforme, arrebossat amb ciment, mentre que l'interior majoritàriament és vist, com a conseqüència de l'embargament de l'obra.

Relacions físiques:

Cobreix:
 Tallat per:
 Talla: 3002, 3004, 3011

Cronologia absoluta:

Cronologia relativa:

U.E.: 3004

Descripció: Façana sud-est de la casa. Mur orientat de nord-est a sud-oest-oest, que tanca l'edifici a llevant. Està format per pedra petita i mitjana disposada de forma desordenada i unida amb argila de color marró clar.

Relacions físiques:

Tallat per: 3003
 Solidari de: 3001, 4005, 4006
 S'hi adossa: 3008, 3015, 3017

Cronologia absoluta: 1^a meitat del segle XVII

Cronologia relativa: Horitzó B

U.E.: 3006

Descripció: Pilar adossat a la cara exterior de la façana de migdia de la casa. Està format per pedra de mida mitjana i petita unida probablement amb argila, tot i que va ser restaurat a finals del segle passat i les juntes entre les pedres amarades de ciment. Abraça tot l'alçat de l'immoble.

Relacions físiques:

Adossat a: 3001, 4003

Cronologia absoluta: Mitjan segle XVIII

Cronologia relativa: Horitzó C

U.E.: 3007

Descripció: Mur de tramuntana del cos d'accés a la finca dels Rossell. Està format per pedra de mida mitjana i petita unida amb argila de color marró clar.

Relacions físiques:

Adossat a: 3001

Cronologia absoluta: Mitjan segle XVIII

Cronologia relativa: Horitzó C

U.E.: 3008

Descripció: Mur de llevant del cos d'accés a la finca dels Rossell. Està format per pedra de mida mitjana i petita unida amb argila de color marró clar.

Relacions físiques:

Adossat a: 3008, 4005

Cronologia absoluta: Mitjan segle XVIII

Cronologia relativa: Horitzó C

U.E.: 3010

Àmbit: A1, D1

Descripció: Mur orientat de nord a sud que separa les crugies central i de ponent de la casa i, concretament, separa els àmbits A1 i D1. Està format per pedra de mida petita i mitjana disposada de forma desordenada i lligada amb argila de color marró clar.

Relacions físiques:

Igual a: 3011

Cobert per: 2001

Solidari de: 4016

S'hi adossa: 3018, 3022

Cronologia absoluta: 1^a meitat segle XVII

Cronologia relativa: Horitzó B

U.E.: 3011

Descripció: Mur orientat de nord a sud que separa les crugies central i de ponent de la casa i, concretament, separa els àmbits C1 i E1. Està format per pedra de mida petita i mitjana disposada de forma desordenada i lligada amb argila de color marró clar.

Relacions físiques:

Igual a: 3010

Tallat per: 2053

S'hi adossa: 500, 600, 3014, 3016, 3019, 3020, 3021

Cronologia absoluta: 1^a meitat segle XVII

Cronologia relativa: Horitzó B

U.E.: 3012

Descripció: Mur orientat de nord a sud que separa les crugies central i de llevant de la casa i, concretament, separa els àmbits D1 i F1. Està format per pedra de mida petita i mitjana disposada de forma desordenada i lligada amb argila de color marró clar.

Relacions físiques:

Igual a: 3013

Solidari de: 3001, 4019

Cobert per: 2007

Recolza en: 105, 206

Adossat a: 206

S'hi adossa: 200, 201, 202, 203, 204, 300, 700, 3022

Cronologia absoluta: 1^a meitat segle XVII

Cronologia relativa: Horitzó B

U.E.: 3013

Descripció: Rebliment

Relacions físiques: Mur orientat de nord a sud que separa les crugies central i de llevant de la casa i, concretament, separa els àmbits E1 i G1. Està format per pedra de mida petita i mitjana disposada de forma desordenada i

l·ligada amb argila de color marró clar.

Igual a: 3012
 Solidari de: 4018, 4019
 Tallat per: 2053
 Recolza en: 105
 S'hi adossa: 400, 500, 2008, 3014, 3015, 3016, 3017

Cronologia absoluta: 1^a meitat segle XVII

Cronologia relativa: Horitzó B

U.E.: 3014

Descripció: Mur orientat d'est a oest que separa la crugia central de la casa en dos àmbits (D1 i E1). Planta baixa. Està format per pedra de mida petita i mitjana disposada de forma desordenada i unida amb argila de color marró clar.

Relacions físiques:

Solidari de: 4015
 Adossat a: 3011, 3013
 recolza en: 105
 S'hi adossa: 500, 700, 2008

Cronologia absoluta: 1^a meitat segle XVII

Cronologia relativa: Horitzó B

U.E.: 3015

Descripció: Mur orientat d'est a oest que separa la crugia central de la casa en dos àmbits (D1 i E1). Planta baixa. Està format per pedra de mida petita i mitjana disposada de forma desordena.

Relacions físiques:

Solidari de: 3020
 Recolza en: 105
 Adossat a: 3004, 3013
 S'hi adossa: 300, 400

Cronologia absoluta: 1^a meitat segle XVII

Cronologia relativa: Horitzó B

U.E.: 3016

Descripció: Envà de seguretat per a la construcció del mur 3003. Està format per totxanes disposades planes al trencajunt de mitja peça unides amb morter de calç. Es troba a l'àmbit E1 i es troba parcialment enderrocat.

Relacions físiques:

Recolza en: 500
 Adossat a: 3011, 3013

Cronologia absoluta: C. 1968

Cronologia relativa: Horitzó G

U.E.: 3017

Descripció: Envà de seguretat per a la construcció del mur 3003. Està format per totxanes disposades planes al trencajunt de mitja peça unides amb morter de calç. Es troba a l'àmbit G1.

Relacions físiques:

Talla: 400
 recolza en: 105
 Adossat a: 3004, 3013

Cronologia absoluta: C. 1968

Cronologia relativa: Horitzó G

U.E.: 3018

Descripció: Envà de separació de l'àmbit A1 i l'entrada B1. Està formada per totxanes disposades planes i unides amb ciment.

Relacions físiques:

Cobert per: 2001
 Adossat a: 3002, 3010
 S'hi adossa: 100

Cronologia absoluta: C. 1968

Cronologia relativa: Horitzó G

U.E.: 3019

Descripció: Envà fet amb totxanes disposades de cantell i unides amb ciment que delimita, a migdia, l'escala d'accés al primer pis.

Relacions físiques:

Adossat a: 3011

Cronologia absoluta: C. 1968

Cronologia relativa: Horitzó G

U.E.: 3020

Descripció: Envà fet amb totxanes disposades de cantell i unides amb ciment que delimita, a tramuntana, l'escala d'accés al primer pis.

Relacions físiques:

Adossat a: 3011

Cronologia absoluta: C. 1968

Cronologia relativa: Horitzó G

U.E.: 3021

Descripció: Escala situada al rebedor o àmbit B1 de la planta baixa que la connecta amb la planta noble. Està formada per maçoneria de calç i pedra restaurada amb ciment.

Relacions físiques:

Adossat a: 3011

Cronologia absoluta:

Cronologia relativa:

U.E.: 3022

Descripció: Envà de totxanes disposades planes que separa l'àmbit D1 del passadís B1.

Relacions físiques:

Cobert per: 2005

Solidari de: 4017

Recolza en: 700

Adossat a: 3010, 3012

S'hi adossa: 200

Cronologia absoluta: C. 1968

Cronologia relativa: Horitzó G

U.E.: 3023

Descripció: Tapiat de la porta 4016. Està format per totxana disposada plana al trencajunt de mitja peça.

Relacions físiques:

Cobert per: 2001

Recolza en: 101

Adossat a: 3001, 3010

S'hi adossa: 100, 200

Cronologia absoluta: C. 1960

Cronologia relativa: Horitzó G

U.E.: 3024

Descripció: Arrencament d'un mur orientat d'est a oest. Està format per pedra de mida petita i mitjana disposada de forma desordenada i unida amb argila de color marró clar. es documenta a l'angle de llevant de la planta baixa.

Relacions físiques:

Solidari de: 3004

Cronologia absoluta: 1^a meitat segle XVII

Cronologia relativa: Horitzó B

U.E.: 3026

Descripció: Tina d'oli de pedra granítica integrada en el parament 3015.

Relacions físiques:

Solidari de: 3015

Recolza en: 105

Cronologia absoluta: 1^a meitat segle XVII

Cronologia relativa: Horitzó B

U.E.: 3027

Descripció: Estructura feta amb maçoneria de calç i pedra, de planta rectangular i amb quatre tines ceràmiques integrades a l'interior.

Relacions físiques:

Recolza en: 105
Adossat a: 3004, 3015
S'hi adossa: 400

Cronologia absoluta:**Cronologia relativa:****U.E.: 3031**

Descripció: Mur orientat de nord a sud que separa les crugies central i de ponent de la casa i, concretament, separa els àmbits A2 i D2. Està format per pedra de mida petita i mitjana disposada de forma desordenada i lligada amb argila de color marró clar.

Relacions físiques:

Igual a: 3032
Solidari de: 4033, 4044
Cobert per: 2011, 2015, 2019
Tallat per: 4034, 3045, 3046, 3047
Recolza en: 3010
S'hi adossa: 2020, 2021, 3019, 3035, 3036

Cronologia absoluta: 1^a meitat segle XVII**Cronologia relativa:** Horitzó B**U.E.: 3032**

Descripció: Mur orientat de nord a sud que separa les crugies central i de ponent de la casa i, concretament, separa els àmbits C2 i E2. Està format per pedra de mida petita i mitjana disposada de forma desordenada i lligada amb argila de color marró clar.

Relacions físiques:

Igual a: 3031
Tallat per: 2053

Cronologia absoluta: 1^a meitat segle XVII**Cronologia relativa:** Horitzó B**U.E.: 3033**

Descripció: Mur orientat de nord a sud que separa les crugies central i de llevant de la casa i, concretament, separa els àmbits D2 i F2. Està format per pedra de mida petita i mitjana disposada de forma desordenada i lligada amb argila de color marró clar.

Relacions físiques:

Cobert per: 2023
Solidari de: 4043
Tallat per: 2024, 3044
Recolza en: 3012
S'hi adossa: 3041, 3043

Cronologia absoluta: 1^a meitat segle XVII**Cronologia relativa:** Horitzó B**U.E.: 3034**

Descripció: Mur orientat de nord a sud que separa les crugies central i de llevant de la casa i, concretament, separa els àmbits E2 i G2. Està format per pedra de mida petita i mitjana disposada de forma desordenada i lligada amb argila de color marró clar.

Relacions físiques:

Cobert per: 2042, 2050
Solidari de: 2044
Tallat per: 2053
Recolza en: 3013
S'hi adossa: 2043, 2054, 3037, 3039

Cronologia absoluta: 1^a meitat segle XVII**Cronologia relativa:** Horitzó B

U.E.: 3035

Descripció: Envà que divideix la planta noble del cos de ponent de la casa en els àmbits A2 i B2. Està format per totxanes disposades de cantell al trencajunt de mitja peça.

Relacions físiques:

Cobert per: 2013

Adossat a: 3002, 3031

Cronologia absoluta: C. 1968

Cronologia relativa: Horitzó G

U.E.: 3036

Descripció: Envà orientat d'est a oest que separa la planta noble del cos central de la casa en dos espais, el soler o àmbit D2 i el rebedor o àmbit E2. Està format per un entramat de llistons de fusta i farciment de pedra tosca i calcària de mida petita i mitjana, unida amb argila de color marró clar.

Relacions físiques:

Igual a: 3037

Cobert per: 3022

Solidari de: 4040

Adossat a: 3031, 3034

Cronologia absoluta: 1780-1811

Cronologia relativa: Horitzó D

U.E.: 3037

Descripció: Envà orientat d'est a oest que separa la planta noble del cos central de la casa en dos espais, el soler o àmbit D2 i el rebedor o àmbit E2. Està format per un entramat de llistons de fusta i farciment de pedra tosca i calcària de mida petita i mitjana, unida amb argila de color marró clar.

Relacions físiques:

Igual a: 3036

Cobert per: 3022

Solidari de: 4040

Adossat a: 3031, 3034

Cronologia absoluta: 1780-1811

Cronologia relativa: Horitzó D

U.E.: 3038

Descripció: Envà orientat de nord a sud que separa el rebedor E2 d'un petit espai que protegeix el replà al qual hi menen dues escales, l'una, de fusta, que connecta la planta baixa i la noble, i l'altra, del mateix material que connecta la planta noble i el segon pis. Està fet amb un entramat de llistons de fusta farciment de pedra tosca i calcària de mida petita i mitjana, unida amb argila de color marró clar.

Relacions físiques:

Solidari de: 3037, 4037

Cobert per: 2033

S'hi adossa: 3039

Cronologia absoluta: 1780-1811

Cronologia relativa: Horitzó D

U.E.: 3039

Descripció: Envà entre la caixa de l'es dues escales que connecten verticalment els tres pisos de la casa i el petit espai que resta a tramuntana. Està fet amb posts de fusta.

Relacions físiques:

Adossat a: 3034, 3038

Cronologia absoluta: 1780, 1811

Cronologia relativa: Horitzó D

U.E.: 3040

Descripció: Pilar de construcció del tancament de tramuntana de la casa (3003), situat a l'àmbit E2. Està format per totxanes

dispopsades planes al trencajunt de mitja peça i unides amb ciment, sense cap acabat.

Relacions físiques:

S'hi adossa: 3003

Cronologia absoluta: C. 1960

Cronologia relativa: Horitzó G

U.E.: 3041

Descripció: Envà orientat d'est a oest que separa la planta noble del cos de llevant de la casa en dos espais, els àmbits F2 a migdia i G2 a tramuntana. Està format per maons per maons de cantell disposats al trencajunt de mitja peça units amb ciment ràpid.

Relacions físiques:

Adossat a: 3004, 3033

S'hi adossa: 3042.

Cronologia absoluta:

Cronologia relativa:

U.E.: 3042

Descripció: Envà orientat de nord a sud que delimita a ponent un petit espai a l'interior de l'àmbit G2. Està format per totxanes disposades de cantell.

Relacions físiques:

Adossat a: 3041

Solidari de: 3043

Cronologia absoluta: C. 1968

Cronologia relativa: Horitzó G

U.E.: 3043

Descripció: Envà orientat d'est a oest que delimita a tramuntana un petit espai a l'interior de l'àmbit G2. Està format per totxanes disposades de cantell.

Relacions físiques:

Solidari de: 3042

Adossat a: 3004

Cronologia absoluta: C. 1968

Cronologia relativa: Horitzó G

U.E.: 3044

Descripció: Fornícula oberta a l'extrem sud de la mitgera entre el cos central i el de llevant de la casa, a l'altura de la planta noble.

Relacions físiques:

Talla: 3033

Cronologia absoluta: C. 1968

Cronologia relativa: Horitzó G

U.E.: 3045

Descripció: Fornícula oberta a l'extrem sud de la mitgera entre el cos central i el de ponent de la casa, a l'altura de la planta noble.

Relacions físiques:

Cobert per: 2019

Talla: 3031

Reblert per: 2020

Cronologia absoluta: C. 1968

Cronologia relativa: Horitzó F-G

U.E.: 3046

Descripció: Fornícula oberta a tramuntana de la mitgera entre el cos central i el de ponent de la casa, a l'altura de la planta noble.

Relacions físiques:

Cober per: 2018

Talla: 3031

Reblert per: 2021

Cronologia absoluta: C. 1968

Cronologia relativa: Horitzó G

U.E.: 3047

Descripció: Armari encastrat a l'extrem de tramuntana de la mitgera entre els cossos central i de ponent, a l'altura de la planta noble. És tancat amb porta de fusta de doble full.

Relacions físiques:

Talla: 3031

Cronologia absoluta: 1900-1930

Cronologia relativa: Horitzó F

U.E.: 3048

Descripció: Armari encastrat obert a l'angle de migdia de l'àmbit D2 o soler, a llevant de la finestra 4022. Presenta acabats de fusta i folre de rajola hidràulica.

Relacions físiques:

Talla 3001

Cronologia absoluta: 1900-1930

Cronologia relativa: Horitzó F

U.E.: 3049

Descripció: Armari encastrat obert a l'angle de ponent de l'àmbit D2 o soler, Presenta acabats de fusta i folre de rajola hidràulica.

Relacions físiques:

Talla: 3001

Cronologia absoluta: 1900-1930

Cronologia relativa: Horitzó F

U.E.: 3050

Descripció: Llar de foc que presideix el soler o àmbit D2.

Relacions físiques:

Adossat a: 3031

Cronologia absoluta: 1900-1930

Cronologia relativa: Horitzó F

U.E.: 3052

Descripció: Mur orientat de nord a sud que separa les crugies central i de llevant de la casa. Està format per pedra de mida petita i mitjana disposada de forma desordenada i lligada amb argila de color marró clar.

Relacions físiques:

Cobert per: 2063

Solidari de: 3001, 2067, 2068

Tallat per: 2053, 4062, 4063

Recolza en: 3034, 3033

Shi adossa: 2066, 2069

Cronologia absoluta: 1^a meitat segle XVII

Cronologia relativa: Horitzó B

U.E.: 3053

Descripció: Envà orientat de nord a sud que separa l'àmbit o passadís L de la cambra K. Està format per un entramat de llistons de fusta i farciment de pedra tosca i calcària de mida petita i mitjana, unida amb argila de color marró clar.

Relacions físiques:

Igual a: 3054

Cobert per: 2061

Solidari de: 4065

Tallat per: 2053

S'hi adossa: 3056

Adossat a:

Cronologia absoluta: 1780-1811

Cronologia relativa: Horitzó D

U.E.: 3054

Descripció: Envà orientat de nord a sud que divideix la crugia central de la segona planta

de la casa en dos espais allargassats. Tanca doncs a llevant el passadís L i, a ponent els àmbits J i K. Està format per un entramat de llistons de fusta i farciment de pedra tosca i calcària de mida petita i mitjana, unida amb argila de color marró clar.

Relacions físiques:

Igual a: 3053
Cobert per: 2061
Solidari de: 4066
S'hi adossa: 3057
Adossat a: 3001

Cronologia absoluta: 1780-1811

Cronologia relativa: Horitzó D

U.E.: 3055

Descripció: Envà orientat de nord a sud que separa les crugies central i de ponent de la casa. Està format per pedra de mida petita i mitjana disposada de forma desordenada i lligada amb argila de color marró clar.

Relacions físiques:

Cobreix:
Tallat per: 2053
S'hi adossa: 3056, 3057, 3059,
3060
Adossat a: 3001

Cronologia absoluta: 1^a meitat segle XVII

Cronologia relativa: Horitzó B

U.E.: 3056

Descripció: Envà orientat d'est a oest que regularitza la planta de l'àmbit K, tancant-lo a tramuntana i deixant un espai mort entre aquest i el tancament nord de la casa. Està format per totxanes disposades planes al trencajunt de mitja peça i unides amb ciment, sense cap mena d'acabat.

Relacions físiques:

Adossat a: 3055, 3053

Cronologia absoluta: C. 1960

Cronologia relativa: Horitzó G

U.E.: 3057

Descripció: Envà orientat d'est a oest que separa transversalment els àmbits J i K. Tot i que no s'hi ha realitzat cap cala és ben probable que estigui format per un entramat de llistons de fusta i farciment de pedra tosca i calcària de mida petita i mitjana, unida amb argila de color marró clar.

Relacions físiques:

Adossat a: 3054, 3055
S'hi adossa: 3058

Cronologia absoluta: 1780-1811

Cronologia relativa: Horitzó D

U.E.: 3058

Descripció: Envà orientat de nord a sud que subdivideix l'àmbit J en tres espais diferenciats, probablement un repartidor per dues alcoves. Tot i que no s'hi ha realitzat cap cala és ben probable que estigui format per un entramat de llistons de fusta i farciment de pedra tosca i calcària de mida petita i mitjana, unida amb argila de color marró clar.

Relacions físiques:

Adossat a: 3057

Cronologia absoluta: 1780-1811

Cronologia relativa: Horitzó D

U.E.: 3059

Descripció: Envà orientat d'est a oest que divideix transversalment la crugia de ponent del segon pis de la casa en dos espais, els àmbits H i I. Està format per totxanes

disposades planes al trencajunt de mitja peça i unides amb ciment, sense cap mena d'acabat.

Relacions físiques:

Cobreix:

Tallat per:

Cronologia absoluta:

Cronologia relativa:

U.E.:

Descripció: P

Relacions físiques:

Cobreix:

Tallat per:

Cronologia absoluta:

Cronologia relativa:

U.E.:

Descripció: P

Relacions físiques:

Cobreix:

Tallat per:

Cronologia absoluta:

Cronologia relativa:

U.E.: 4001

Descripció: Porta principal de la casa Rossell, acabada amb un arc de mig punt format per dovelles de mida petita i mitjana.

Relacions físiques:

Solidari de: 3002

Cronologia absoluta: 1^a meitat segle XVII

Cronologia relativa: Horitzó B

U.E.: 4002

Descripció: Finestra oberta a la façana de migdia de la casa (3001). Punt de llum a l'àmbit A1.

Relacions físiques:

Talla: 3001

Cronologia absoluta: C. 1960

Cronologia relativa: Horitzó G

U.E.: 4003

Descripció: Finestra oberta a la façana de migdia de la casa (3001). Punt de llum a l'àmbit D1.

Relacions físiques:

Solidari de: 3001

S'hi adossa: 3006

Cronologia absoluta: 1^a meitat segle XVII

Cronologia relativa: Horitzó B

U.E.: 4004

Descripció: Finestra oberta a la façana de migdia de la casa (3001). Punt de llum a l'àmbit F1.

Relacions físiques:

Solidari de: 3001

Cronologia absoluta: 1^a meitat segle XVII

Cronologia relativa: Horitzó B

U.E.: 4005

Descripció: Finestra oberta a la façana de llevant de la planta baixa de la casa (3004). Punt de llum, juntament amb la finestra 4004 de l'àmbit F1.

Relacions físiques:

Solidari de: 3004

S'hi adossa: 3008

Cronologia absoluta: 1^a meitat segle XVII

Cronologia relativa: Horitzó B

U.E.: 4006

Descripció: Finestra oberta a la façana de llevant de la planta baixa de la casa (3004). Punt de llum de l'àmbit G1.

Relacions físiques:

Solidari de: 3004

Cronologia absoluta: 1^a meitat segle XVII

Cronologia relativa: Horitzó B

U.E.: 4007

Descripció: Finestra oberta a l'altura de la planta baixa i a l'extrem de llevant del tancament nord de la casa.

Relacions físiques:

Solidari de: 3003

Cronologia absoluta: C. 1968

Cronologia relativa: Horitzó G

U.E.: 4012

Descripció: Porta oberta al mur 3020, que comunica l'àmbit B1 amb el C1.

Relacions físiques:

Solidari de: 3010

Cronologia absoluta: C. 1968

Cronologia relativa: Horitzó G

U.E.: 4013

Descripció: Porta oberta a l'envà 3018, que comunica els àmbits A1 i B1.

Relacions físiques:

Solidari de: 3018

Cronologia absoluta: C. 1968

Cronologia relativa: Horitzó G

U.E.: 4015

Descripció: Porta oberta al mur 3014, que comunica els àmbits B1 i D1.

Relacions físiques:

Solidari de: 3014

Cronologia absoluta: 1^a meitat segle XVII

Cronologia relativa: Horitzó B

U.E.: 4016

Descripció: Porta oberta al mur 3010 que comunica els àmbits A1 i D1.

Relacions físiques:

Talla a: 3010

Reblert per: 3023

Cronologia absoluta: C. 1968

Cronologia relativa: Horitzó G

U.E.: 4017

Descripció: Porta oberta a l'envà 3022, que comunica els àmbits B1 i D1.

Relacions físiques:

Solidari de: 3022

Cronologia absoluta: C. 1968

Cronologia relativa: Horitzó G

U.E.: 4018

Descripció: Porta oberta al mur 3013 i que comunica els àmbits E1 i G1.

Relacions físiques:

Solidari de: 3013

Tallat per: 2053

Cronologia absoluta: 1^a meitat segle XVII

Cronologia relativa: Horitzó B

U.E.: 4019

Descripció: Porta oberta al mur 3012 que connecta els àmbits B1 i F1.

Relacions físiques:

Solidari de: 3012, 3013

Cronologia absoluta: 1^a meitat segle XVII

Cronologia relativa: Horitzó B

U.E.: 4020

Descripció: Porta oberta al mur 3015 connecta els àmbits F1 i F1.

Relacions físiques:

Solidari de: 3015

Cronologia absoluta: 1^a meitat segle XVII

Cronologia relativa: Horitzó B

U.E.: 1

Descripció: Rebliment

Relacions físiques:

Cobert per:

Cobreix:

Tallat per:

Adossat a:

Cronologia absoluta:

Cronologia relativa:

U.E.: 1

Àmbit:

Descripció: Rebliment

Relacions físiques:

Cobert per:

Cobreix:

Tallat per:

Adossat a:

Cronologia absoluta:

Cronologia relativa:

U.E.: 1

Descripció: Rebliment

Relacions físiques:

Cobert per:

Cobreix:

Tallat per:

Adossat a:

Cronologia absoluta:

Cronologia relativa:

U.E.: 1

Descripció: Rebliment

Relacions físiques:

Cobert per:

Cobreix:

Tallat per:

Adossat a:

Cronologia absoluta:

Cronologia relativa:

U.E.: 1

Àmbit:

Descripció: Rebliment

Relacions físiques:

Cobert per:

Cobreix:

Tallat per:

Adossat a:

Cronologia absoluta:

Cronologia relativa:

U.E.: 1

Descripció: Rebliment

Relacions físiques:

Cobert per:

Cobreix:

Tallat per:

Adossat a:

Cronologia absoluta:

Cronologia relativa:

U.E.: 1

Descripció: Rebliment

Relacions físiques:

Cobert per:

Cobreix:

Tallat per:

Adossat a:

Cronologia absoluta:

Cronologia relativa:

U.E.: 1

Àmbit:

Descripció: Rebliment

Relacions físiques:

Cobert per:

Cobreix:

Tallat per:

Adossat a:

Cronologia absoluta:

Cronologia relativa:

U.E.: 1

Descripció: Rebliment

Relacions físiques:

Cobert per:

Cobreix:

Tallat per:

Adossat a:

Cronologia absoluta:

Cronologia relativa:

U.E.: 1

Descripció: Rebliment

Relacions físiques:

Cobert per:

Cobreix:

Tallat per:

Adossat a:

Cronologia absoluta:

Cronologia relativa:

U.E.: 1

Àmbit:

Descripció: Rebliment

Relacions físiques:

Cobert per:

Cobreix:

Tallat per:

Adossat a:

Cronologia absoluta:

Cronologia relativa:

U.E.: 1

Descripció: Rebliment

Relacions físiques:

Cobert per:

Cobreix:

Tallat per:

Adossat a:

Cronologia absoluta:

Cronologia relativa:

U.E.: 1

Descripció: Rebliment

Relacions físiques:

Cobert per:

Cobreix:

Tallat per:

Adossat a:

Cronologia absoluta:

Cronologia relativa:

U.E.: 1

Àmbit:

Descripció: Rebliment

Relacions físiques:

Cobert per:

Cobreix:

Tallat per:

Adossat a:

Cronologia absoluta:

Cronologia relativa: