


Memòria de les prospeccions arqueològiques a les valls de Perafita i Claror (Andorra)

12-14 juliol i 10-11 octubre 2006



Hèctor A. Orengo

Investigador a temps complet del projecte Madriu

Institut Català d'Arqueologia Clàssica

Gener de 2007

Direcció del projecte: Josep Maria PALET MARTÍNEZ (Institut Català d'Arqueologia Clàssica)
i Santiago RIERA MORA (SERP – Universitat de Barcelona).

Direcció de les prospeccions: Josep Maria PALET MARTÍNEZ i Hèctor A. ORENGO (ICAC)

Prospeccions: Josep Maria PALET MARTÍNEZ, Arnau FERNÁNDEZ TRULLÉN (ICAC),
Hèctor A. ORENGO.

Fotointerpretació: Hèctor A. ORENGO

Cartografia digital i SIG: Hèctor A. ORENGO

Bases de dades: Hèctor A. ORENGO

Taula de continguts

Taula de continguts	3
Introducció	5
Precedents.....	5
Quadre geogràfic del projecte	5
Objectius de les prospeccions	6
1. Metodologia dels treballs de fotointerpretació i prospecció.....	6
2. Resultats.....	10
Resultats dels treballs de fotointerpretació.....	10
Resultats dels treballs de prospecció	11
Jaciment 1. Orris de Mateu.....	12
Jaciment 2. Orris de la torbera de Perafita I	13
Jaciment 3. Orris de la torbera de Perafita II	13
Jaciment 4. Orris de la torbera de Perafita III.....	14
Jaciment 5. Orris de la torbera de Perafita IV	15
Jaciment 6. Claror.....	15
Jaciment 7. Planell Gran I.....	16
Jaciment 8. Planell Gran II.....	16
Jaciment 9. Planell Gran III.....	17
Jaciment 10. Planell Gran IV	18
Jaciment 11. Planell Gran V	19
Jaciment 12. Planells de Perafita I	20
Jaciment 13. Planells de Perafita II	21
Jaciment 14. Pleta de Claror I	21
Jaciment 15. Pleta de Claror II	22
Jaciment 16. Pleta de Claror III	22
Jaciment 17. Pleta de Claror IV	23
Jaciment 18. Pleta de Claror V	24
Jaciment 19. Planell Gran VI	26
Jaciment 20. Camí de l'estany de la Nou	26
Jaciment 21. Tartera de Planell Gran.....	27
Jaciment 22. Pleta de Perafita.....	28
Jaciment 23. Planell del Bisbe.....	28
Jaciment 24. Costa de Perafita.....	29
3. Conclusions preliminars dels treballs de prospecció.....	30
4. Bibliografia	32
5. Annex 1: Fitxes prospeccions de camp.....	33
Fitxes de jaciment.....	33
Fitxes d'estructura	57

6.	Annex 2: DVD amb documentació addicional ¹	188
7.	Annex 3: Plànol global de la situació dels jaciments.....	189

¹ Veure la descripció dels continguts del DVD al full 188

Introducció

Les campanyes de prospecció de les valls de Perafita i Claror (Escaldes-Engordany, Andorra) s'insereixen dins del projecte 'Ocupació del sòl i formes del paisatge de muntanya als Pirineus Orientals de l'antiguitat a l'època medieval', coordinat pels Drs. J. M. Palet (ICAC) i S. Riera (SERP – UB).

Així doncs, els treballs de prospecció que presentem s'han de considerar en el marc global del projecte i com un aspecte més del estudis multidisciplinaris que es desenvolupen (Palet *et al.* 2006a) als Pirineus orientals. Les campanyes de prospecció a Perafita i Claror oferiran un primer apropament a aquesta àrea i permetran una millor planificació de treballs arqueològics o patrimonials posteriors que es desenvoluparan en aquestes valls.

Les presents prospeccions han permès realitzar un primer apropament a les dinàmiques d'ocupació i explotació d'aquesta àrea. La comparació de les estructures documentades amb les que ja han estat sondejades a la vall del Madriu revestirà especial interès en la planificació de futurs sondejors.

Precedents

El desenvolupament dels estudis arqueològics d'alta muntanya i, concretament, als Pirineus, és molt recent. Alhora l'anàlisi arqueològica de fenòmens com el pastoralisme o l'explotació dels recursos propis de l'alta muntanya ha estat llargament ignorada pel fet de trobar-se en aquests medis, altitudinalment extrems, considerats marginals (Walsh 2005). A partir dels anys 80, i sobretot als 90, arqueòlegs i historiadors anglesos i francesos els han començat a prestar una major atenció. Aquest és el cas de Barker i Grant al Lazio (1991), Palet (2005) i Walsh i Mocci (2003) als Alps francesos, o de Rendu (2003) a la Cerdanya francesa. Aquests treballs pioners han evidenciat una gran ocupació dels espais d'alta muntanya. Així mateix, activitats com la mineria i la producció metal·lúrgica (Orejas 2001) i el carboneig (Pèlachs 2004) destaquen juntament amb el pastoralisme el paper complementari d'aquests espais. En definitiva, els estudis arqueològics de muntanya sustenten que no es pot entendre la relació societat – medi sense considerar l'aportació d'aquests medis, que registren traces d'ocupació en èpoques tan antigues com pot ser l'edat del bronze (Palet 2005).

Quadre geogràfic del projecte

Les valls dels rius Perafita i Claror estan ubicades al terme de la parròquia d'Escaldes-Engordany (Andorra). Aquestes valls conformen l'extrem occidental del país. Com es lògic dins del marc pirinenc, destaca la complicada orografia de l'entorn que cobreix les cotes compreses entre els 1.400 i els 2.400 metres d'alçada. Les zones baixes de l'àrea d'estudi es troben enclotades per l'estreta vall excavada pel riu Perafita, mentre que les zones altes s'obren en àmplies valls d'alta muntanya

La geologia de la zona resta determinada per la conjunció del substrat silici present a les valls del Madriu i Perafita amb substrats locals de gres i pissarra al vessant est de la vall de Claror. Els diferents substrats influeixen notablement en la morfologia de les valls i la distribució dels seus recursos.

La hidrologia es defineix per la presència dels rius Perafita i Claror; aquest últim és el que aporta un major cabal. Aquests rius i els seus afluents han contribuït enormement al modelatge de l'orografia i la distribució dels recursos vegetals de l'àrea. També podem trobar a les conques naturals poc desenvolupades i amb una certa recollida sedimentària torberes amb un important paper en l'ecodinàmica de les valls. Així, en el marc d'aquestes prospeccions, les torberes s'han trobat fortament associades a estructures de caràcter ramader (la de Perafita n'és el millor exemple).

Les característiques ambientals de les valls de Perafita i Claror esdevenen de gran interès en l'estudi de l'explotació dels espais d'alta muntanya. La seva gran variabilitat altitudinal ens permetrà documentar la presència i cronologia de l'explotació dels diversos recursos vegetals: boscos caducifolis o perennes i prats d'alta muntanya, entre d'altres. Les zones de pasturatge supraforestals resultaran idònies per tal de documentar les activitats ramaderes antigues alhora que les àrees boscoses permetran constatar la presència de producció de tipus carboner.

Torberes, rius i llacs permetran avaluar la importància d'aquests sistemes en l'explotació del recursos ramaders. Així mateix, la presència de diversos substrats geològics serà de gran conveniència al multiplicar les possibilitats d'ocurrència d'activitats minerometal·lúrgiques.

Objectius de les prospeccions

Amb aquestes campanyes de prospecció s'ha pretès accomplir diversos objectius:

- Generació d'una carta arqueològica en què el patrimoni arqueològic d'aquestes valls quedi detallat. Açò inclou la realització de plànols i d'un catàleg fotogràfic i documental de les diverses estructures localitzades.
- Desenvolupament d'hipòtesis relatives a la tipologia i cronologia dels jaciments per tal d'obtenir una primera relació de l'estructuració i desenvolupament diacrònic de l'àrea.
- Selecció de jaciments i estructures adequades per tal de practicar sondejos i excavacions arqueològiques.

1. Metodologia dels treballs de fotointerpretació i prospecció

Començarem detallant els materials que hem fet servir per a la fotointerpretació i la planificació de les prospeccions. En primer lloc tractarem el material fotogràfic:

Ortofotografies del Ministeri d'Ordenament Territorial d'Andorra realitzades el juliol del 2003.

- 1 píxel: 0,5 m².
- Fulls 5-14-4, 5-18-2, 5-15-3 i 5-19-1.

Ortofotografies del Ministeri d'Ordenament Territorial d'Andorra realitzades el 1995 (modificades per a la seva distribució a la web el 2002).

- 1 píxel: 1 m².

- Fulls 5-14-4, 5-18-2, 5-15-3 i 5-19-1.

Ortofotografies de l'ICC (Institut Cartogràfic de Catalunya) del 1999.

- 1 píxel: 0,5 m².
- Full 274-074: pic de Perafita.

Els treballs de fotointerpretació permetran localitzar les estructures visibles a la fotografia aèria definint les àrees de major interès arqueològic i, per tant, ajudant a la planificació i




Figura 1. Àrea d'estudi global del projecte i cràticula de fotointerpretació de l'àrea d'estudi Perafita-Claror.

execució dels treballs de prospecció. Igualment permetran la producció de plànols preliminars de les estructures que estalviaran temps alhora que milloraran la precisió i qualitat dels plànols a realitzar sobre el terreny.

Amb la finalitat de cobrir tota l'àrea sense descuidar cap zona, aquesta s'ha dividit en quadres de 300 × 300 metres que seran analitzats individualment i consecutivament (fig. 1). Aquesta mida de quadrícula permet la visualització de la fotografia aèria amb una gran resolució, però sense percebre les distorsions causades per l'amplada del píxel.

L'anàlisi fotointerpretativa va ser realitzada en un entorn SIG (sistema d'informació geogràfica), concretament el *software* utilitzat va ser ArcGIS 9.0 d'ESRI. Amb aquest programa es va crear una capa de polilínies en què es marcaren sobre les ortofotos georeferenciades totes les possibles estructures (fig. 3). Els plànols preliminars obtinguts amb aquesta metodologia varen resultar de gran utilitat per tal de planificar les campanyes de prospecció i, sobre el terreny, estalviaren esforços al proveir plànols de les estructures amb referències absolutes que només havíem de modificar.

També varen ser utilitzats plànols topogràfics actuals per tal d'obtenir una informació acurada i detallada de l'entorn físic, imprescindible una vegada al terreny. Els plànols utilitzats varen ser:

- Plànol topogràfic a escala 1: 5.000 del Ministeri d'Ordenament Territorial d'Andorra, fulls 5-14-4 i 5-18-2.
- Mapa topogràfic de Catalunya, 1: 5.000 de l'Institut Cartogràfic de Catalunya, full 274-074: pic de Perafita.

A partir d'aquests plànols, i especialment els del Ministeri d'Ordenament Territorial d'Andorra en format digital, es varen obtenir les diverses capes del SIG (topografia, hidrografia, camins, etc.). Aquestes capes varen complementar la creada a partir de la fotointerpretació amb les estructures localitzades a la fotografia aèria. A partir de les isolínies topogràfiques (5 m) es va desenvolupar un MDT (model digital del terreny) d'alta definició que serà de gran utilitat per poder generar models de pendents, orientacions, visibilitats o rutes de trànsit en posteriors anàlisis.

Finalment, la metodologia de prospecció, recolzada en les anàlisis fotointerpretatives i cartogràfiques anteriors, va haver de tenir molt en compte les característiques de l'entorn a prospectar: la gran variabilitat altitudinal i la constant presència de vegetació herbàcia, arbustiva i forestal va ser determinant en la desestimació de la prospecció intensiva de cobertura total. Es va escollir el mètode de prospecció en extensió per poder cobrir tot el terreny maximitzant la possibilitat de trobar-hi estructures d'origen antròpic. Es varen realitzar prospeccions intensives als interiors i voltants d'aquestes estructures per tal d'obtenir alguna adscripció cultural o cronològica de l'estructura. En tots els casos les prospeccions intensives varen donar resultats negatius i van deixar les adscripcions per a les futures campanyes de sondeig o excavació.

La catalogació d'estructures al camp es farà amb base a la utilització de fitxes (fig. 2) en paper on s'especifica tota la informació relativa a les estructures i la seva relació amb altres estructures, amb l'entorn, la seva funcionalitat i la seva possible cronologia. Altres apartats de les fitxes tractaran temes com la conservació de les estructures i la seva valoració patrimonial. Les fitxes s'acompanyaran de la pertinent documentació gràfica i planimètrica. Les entrades d'aquestes fitxes es corresponen amb els registres d'una base de dades desenvolupada per poder lligar tota la informació obtinguda al camp amb el SIG del projecte.

Hi utilitzarem dos models de fitxa: fitxa de jaciment (on s'especifiquen tots els detalls pertinents a una agrupació d'estructures amb funcionament relacionat) i fitxa d'estructura (on s'especifiquen els detalls de cada una d'aquestes estructures). Com J. M. Palet (2006b) ha descrit, les fitxes comprenen els apartats següents:

- identificació : parròquia, número d'inventari, nom del lloc, coordenades cartogràfiques, data de la descoberta, circumstàncies de la descoberta.

- Descripció del jaciment: tipologia i dimensions, cronologia d'ocupació (relativa en absència d'elements per a la datació absoluta), descripció precisa dels vestigis, mobiliari en superfície.
- Característiques de l'emplaçament: relleu, geologia, pedologia, vegetació, relació amb les vies de comunicació naturals, visibilitat territorial del jaciment, estat de conservació i grau de protecció (mesurat d'1 a 5, 5 correspon a una conservació excel·lent).
- Descripció de l'estructura : tipologia (tancat, cabana...), dimensions, material de construcció, tècnica de construcció, descripció precisa dels vestigis, relació estratigràfica amb altres estructures del jaciment, data de construcció (relativa a partir de les dades de prospecció), estat de conservació i grau de protecció.
- Avaluació arqueològica i patrimonial: interpretació i descripció del potencial arqueològic del jaciment i de l'estructura, i de les seves possibilitats patrimonials. Quan les estructures semblen presentar una ocupació antiga i un recobriment sedimentari adequat, s'indica la possibilitat de fer un diagnòstic per sondeig.

FITXA ESTRUCTURA	
IDENTIFICACIÓ	
Nº i nom del jaciment:	Altitud : m
Estructura nº:	
Comarca :	
Municipi :	
Nom de lloc :	Inèdit:
Data :	Autor :
ESTRUCTURA	
TIPOLOGIA:	
DIMENSIONS:	
AMPLADA MAX. (m):	LLARGADA MAX.: ALÇADA MAX.: m
MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ:	
TÈCNICA DE CONSTRUCCIÓ:	
DESCRIPCIÓ:	
FASES DE CONSTRUCCIÓ (Nº):	
CRONOLOGIA:	
ESTRATIGRAFIA	
TALLAT PER:	
TALLA A:	
ES RECOLZA EN:	
SE LI RECOLZA:	
IGUAL A:	
EQUIVALENT A:	
COBREIX:	
COBERT PER:	
FOTOGRAFIA DIGITAL:	
ESTAT DE CONSERVACIÓ (1 a 5):	GRAU DE PROTECCIÓ (1 a 5):
AVALUACIÓ ARQUEOLÒGICA I PATRIMONIAL	

FITXA JACIMENT	
IDENTIFICACIÓ	
Nº Jaciment:	
Nom:	
Coordenades	
UTM: X=	Y= Alçada : m
Municipi :	Inèdit :
Nom de lloc :	
Circumstàncies de la descoberta:	Redactor:
Data de prospecció :	
DESCRIPCIÓ DEL JACIMENT	
TIPOLOGIA :	
DIMENSIONS :	
CRONOLOGIA :	
ESTRUCTURES Nº:	
MOBILIARI:	
DISPERSIÓ DEL MOBILIARI:	
VISIBILITAT:	
DESCRIPCIÓ DELS VESTIGIS:	
EMPLAÇAMENT	
RELLEU:	
VIES DE COMUNICACIÓ POTENCIAL :	
VISIBILITAT PUNTUAL	EN LÍNEA: EN ARC: EN CERCLE:
VEGETACIÓ /OCUPACIÓ DEL SOL :	
GEOLOGIA :	
PEDOLOGIA :	
ESTAT DE CONSERVACIÓ (1 a 5):	GRAU DE PROTECCIÓ (1 a 5):
FOTOS DIGITALS :	DIAPOSITIVAS :
AVALUACIÓ ARQUEOLÒGICA I PATRIMONIAL	

Figura 2. Fitxes emprades en la prospecció de camp.

La ubicació d'aquelles estructures que no varen ser prèviament localitzades a la fotografia aèria es va ressenyar, en primer lloc, als plànols topogràfics 1: 5.000 del Ministeri d'Ordenament Territorial d'Andorra. També es va fer servir un receptor de GPS de mà -Garmin Geko 201- amb una variabilitat de 5-15 m. Les localitzacions es varen prendre amb l'European

Datum de 1950 (format que fa servir l'ICC), ja que la projecció Lambert no es troba disponible en aquest model de GPS. Les transformacions dels punts presos en la projecció ED50 a la Lambert III, pròpia d'Andorra, es va fer mitjançant l'extensió Projection Utility Wizard per al programa d'ESRI ArcView 3.2. La utilització d'un GPS va ser de gran utilitat per a una correcta ubicació d'aquelles estructures que no es poden localitzar a les fotografies aèries i que manquen referents topogràfics clars per a la seva situació als plànols.

2. Resultats

Resultats dels treballs de fotointerpretació




Figura 3. Resultats de la fotointerpretació. Les estructures restituïdes es representen al plànol en blanc.

Els treballs de fotointerpretació permeteren localitzar 14 del total de 24 jaciments. En algunes ocasions aquesta localització va estar reduïda al simple reconeixement d'estructures de formes antròpiques sense que cap interpretació prèvia pogués ser realitzada. En d'altres es varen poder realitzar plànols que resultaren de gran exactitud una vegada comprovats al camp. En tot cas la fotointerpretació va mostrar que les estructures lineals procuren una major visibilitat a les ortofotos. Els orris resulten un bon exemple, ja que tots varen poder ser localitzats, excepte els molt degradats pertanyents al jaciment Planells de Perafita I i al jaciment

Pleta de Claror III. També podem destacar l'existència d'estructures que no permeten la seva identificació per fotografia aèria, com ara les carboneres. Les condicions del medi físic resulten també de gran importància: sols el contrast de l'herba amb les estructures permetia una identificació fiable; així doncs els jaciments ubicats en àrees de prat resulten clarament afavorits per la fotointerpretació.

És, per tant, necessari tindre aquests factors en compte en l'anàlisi fotointerpretativa. Aquest no pot ser mai considerat vàlid en si mateix sense la comprovació al camp.

Resultats dels treballs de prospecció

Les campanyes de prospecció varen catalogar 131 estructures (plànol de localització global a l'annex 3) de tipologies i cronologies molt diverses. Aquestes estructures han estat agrupades en 24 jaciments. Presentem a continuació un llistat de les estructures descobertes, els jaciments als quals pertanyen i la seva adscripció tipològica.

N. jac.	Nom jaciment	N. est.	Tipologia
1	Orris de Mateu	001	Cabana
1	Orris de Mateu	002	Tancat
1	Orris de Mateu	003	Tancat
1	Orris de Mateu	004	Munyidora
1	Orris de Mateu	005	Tancat
1	Orris de Mateu	006	Tancat
		007	Carbonera
2	Orris de la torbera de Perafità I	008	Cabana
2	Orris de la torbera de Perafità I	009	Cabana
2	Orris de la torbera de Perafità I	010	Tancat
2	Orris de la torbera de Perafità I	011	Munyidora
2	Orris de la torbera de Perafità I	012	Cabana?
3	Orris de la torbera de Perafità II	013	Tancat
3	Orris de la torbera de Perafità II	014	Tancat
3	Orris de la torbera de Perafità II	015	Munyidora
3	Orris de la torbera de Perafità II	016	Cabana?
3	Orris de la torbera de Perafità II	017	Cabana?
4	Orris de la torbera de Perafità III	018	Munyidora
4	Orris de la torbera de Perafità III	019	Cabana
4	Orris de la torbera de Perafità III	020	Cabana
4	Orris de la torbera de Perafità III	021	Cabana?
4	Orris de la torbera de Perafità III	022	Cabana?
4	Orris de la torbera de Perafità III	023	Cabana
4	Orris de la torbera de Perafità III	024	Tancat
5	Orris de la torbera de Perafità IV	025	Cabana
5	Orris de la torbera de Perafità IV	026	Munyidora
5	Orris de la torbera de Perafità IV	027	Munyidora
5	Orris de la torbera de Perafità IV	028	Mur
6	Claror	029	Tancat
6	Claror	030	Cabana
6	Claror	031	Cabana
6	Claror	032	Tancat
6	Claror	033	Túmulo
7	Planell Gran I	034	Tancat
7	Planell Gran I	035	Tancat
		036	
7	Planell Gran I	037	Cabana
8	Planell Gran II	038	Tancat petit
8	Planell Gran II	039	Cabana
8	Planell Gran II	040	Cabana
8	Planell Gran II	041	Cabana
8	Planell Gran II	042	Munyidora
8	Planell Gran II	043	Cava?
8	Planell Gran II	044	Cabana
8	Planell Gran II	045	Cabana
9	Planell Gran III	046	Tancat
9	Planell Gran III	047	Tancat
9	Planell Gran III	048	Tancat
9	Planell Gran III	049	Tancat

9	Planell Gran III	050	Munyidora
9	Planell Gran III	051	Cabana
9	Planell Gran III	052	Cabana
9	Planell Gran III	053	Cabana
9	Planell Gran III	054	Cabana
9	Planell Gran III	055	Cabana
9	Planell Gran III	056	Cava?
10	Planell Gran IV	057	Tancat
10	Planell Gran IV	058	Munyidora
10	Planell Gran IV	059	Cabana
10	Planell Gran IV	060	Tancat?
11	Planell Gran V	061	Cabana
11	Planell Gran V	062	Tancat
		063	Carbonera?
		064	
		065	Carbonera
		066	Túmulo?
12	Planells de Perafità I	067	Munyidora
12	Planells de Perafità I	068	Munyidora
12	Planells de Perafità I	069	Munyidora
12	Planells de Perafità I	070	Tancat
12	Planells de Perafità I	071	Tancat
12	Planells de Perafità I	072	Tancat?
12	Planells de Perafità I	073	Túmulo?
12	Planells de Perafità I	074	Túmulo?
12	Planells de Perafità I	075	Tancat
13	Planells de Perafità II	076	Cabana
13	Planells de Perafità II	077	Munyidora
13	Planells de Perafità II	078	Cabana
13	Planells de Perafità II	079	Cabana
		080	Carbonera
14	Pleta de Claror I	081	Cabana
14	Pleta de Claror I	082	Munyidora
14	Pleta de Claror I	083	Cabana
14	Pleta de Claror I	084	Tancat
14	Pleta de Claror I	085	Cabana – abric
15	Pleta de Claror II	086	Cabana
15	Pleta de Claror II	087	Tancat
16	Pleta de Claror III	088	Tancat
16	Pleta de Claror III	089	Carbonera
16	Pleta de Claror III	090	Carbonera
16	Pleta de Claror III	091	Cabana – Cava
16	Pleta de Claror III	092	Cabana – Cava
17	Pleta de Claror IV	093	Tancat
17	Pleta de Claror IV	094	Munyidora
17	Pleta de Claror IV	095	Cabana
17	Pleta de Claror IV	096	Túmulo de pedres
17	Pleta de Claror IV	097	Cava
17	Pleta de Claror IV	098	Tancat
17	Pleta de Claror IV	099	Tancat

16	Pleta de Claror III	100	Mur – corredor?
18	Pleta de Claror V	101	Cabana
18	Pleta de Claror V	102	Abric – cava
18	Pleta de Claror V	103	Tancat
18	Pleta de Claror V	104	Cabana
18	Pleta de Claror V	105	Tancat
18	Pleta de Claror V	106	Cista – cava
18	Pleta de Claror V	107	Tancat
18	Pleta de Claror V	108	Cabana
18	Pleta de Claror V	109	Tancat
18	Pleta de Claror V	110	Tancat
18	Pleta de Claror V	111	Cista - cava
		112	Carbonera
		113	Carbonera
19	Planell Gran VI	114	Tancat
19	Planell Gran VI	115	Cabana
20	Camí de l'estany de la Nou	116	Tancat


20	Camí de l'estany de la Nou	117	Tancat
21	Tartera de Planell Gran	118	Cabana
21	Tartera de Planell Gran	119	Tancat
21	Tartera de Planell Gran	120	Tancat
21	Tartera de Planell Gran	121	Abric
22	Pleta de Perafita	122	Cabana
23	Planell del Bisbe	123	Cabana
23	Planell del Bisbe	124	Petit tancat
23	Planell del Bisbe	125	Tancat
24	Costa de Perafita	126	Carbonera
24	Costa de Perafita	127	Carbonera
24	Costa de Perafita	128	Tancat
24	Costa de Perafita	129	Cabana
24	Costa de Perafita	130	Camí
		131	Camí

Hem de fer notar que alguna de les estructures no estan adscrites a cap jaciment. A causa del seu relatiu aïllament, no es varen poder relacionar amb cap grup d'estructures. La majoria d'aquestes estructures sense jaciment corresponen a la tipologia de carboneres, cosa que, per altra banda, resulta lògic, ja que poden correspondre a una explotació de l'espai forestal esporàdica. Començarem ara a descriure cadascun dels jaciments i les estructures associades.

Jaciment 1. Orris de Mateu

Aquest jaciment se situa sobre els 2.315 i 2.325 m d'alçada i es compon de sis estructures, totes elles relacionades en la seva construcció i, per tant contemporànies. Ocupa una extensió de 1.110 m². Es tracta, com ja ho indica la toponímia, d'un orri, és a dir, una estructura destinada a l'explotació de ramat ovicaprí, principalment per a l'obtenció de formatge. L'estructura 1 és una cabana quadrangular amb una subdivisió interna al seu costat sud i una obertura d'entrada al seu cantó superior dret (totes les referències de situació es donaran amb el nord a la part superior). L'estructura 2 aprofita la paret est de la cabana i el mur oest de la munyidora per delimitar junt amb un mur de tanca que cobreix els seus costats nord i oest, un espai de tanca destinat al ramat. L'estructura 3 és un altre tancat de forma oval situat a l'extrem nord del jaciment. L'estructura 4 és una munyidora o corredor. Aquestes estructures s'han interpretat tradicionalment com les àrees on es munyien les ovelles i cabres, tot i que no es conserva documentació del seu funcionament. Aquest espai està format per dos murs paral·lels separats per una distància de tres metres que s'estenen uns vuitanta metres. La munyidora està dividida en cinc espais formats per quatre murs perpendiculars a l'eix longitudinal de l'estructura. Dos tancats, un de petit en forma vagament triangular (es. 5) i l'altre de grans dimensions (es. 6), s'adjunten a la munyidora pel costat est. Cal destacar l'existència d'un mur paral·lel a la munyidora pel seu costat est. Aquest mur es troba molt sedimentat i podria ser testimoni d'una fase d'ocupació anterior, ja que l'estructura 5 se sobreimposa molt clarament.


Jaciment 1. Orris de Mateu



Jaciment 2. Orris de la torbera de Perafita I

El jaciment es localitza immediatament a l'est de la torbera de Perafita, contra una tartera al vessant, a una alçada de 2.248 metres. Està format per un total de cinc estructures. Les estructures 8 i 9 són dues cabanes circulars amb enderroc al seu interior. Aquestes dues estructures estan relacionades mitjançant un mur que delimita una àrea de tancat contra el vessant (es. 10). Es va documentar un corredor (es. 11) que limita pel seu extrem nord amb la cabana (es. 9) i que, en principi, ens pot indicar un ús coetani d'aquest conjunt d'estructures. La munyidora es troba especialment degradada, el seu punt central no és identificable en superfície a causa de la forta sedimentació soferta. L'estructura 12, una acumulació de pedres que podria haver format una cabana, no està directament associada a cap altra estructura del jaciment i, per tant, no hauria de ser considerada en l'anàlisi del conjunt.

Jaciment 2. Orris de la torbera de Perafita I



Es podria recomanar una cala de comprovació a l'àrea d'unió de la munyidora amb la cabana 9 per tal de poder esbrinar la relació entre aquestes i aconseguir materials datables.

Figura 4. Vista general de la torbera de Perafita




Jaciment 3. Orris de la torbera de Perafita II

Es tracta d'un conjunt de cinc estructures de caire ramader situades a 150 metres al sud del jaciment 2 que ocupen una extensió de 350 m². El jaciment està format per dos tancats ovalats (es. 13 i 14) separats per una cabana circular (es. 16) i l'extrem nord d'un corredor prou degradat (es. 15). Situada set metres al sud de l'extrem sud de la munyidora trobem una petita estructura semicircular que, per l'enfonsament del seu interior, la situació respecte a les altres estructures i la

Jaciment 3. Orris de la torbera de Perafita II


seva mida podríem definir com una cava o formatgera, tot i que s'hauria de sondejar per poder-li adjudicar una tipologia amb fiabilitat. La cabana (es. 16) resulta un altre punt interessant per sondejar, i tot i que acumula l'enderroc al seu interior, l'enfonsament de l'estructura podria indicar una bona conservació dels nivells arqueològics. La munyidora, per contra, presenta serioses dificultats d'interpretació, sobretot quant a la seva relació amb el tancat (es. 14), l'enderroc acumulat de les dues estructures no permet analitzar-ne la relació. El conjunt d'estructures no es troba tan degradat com les del jaciment 2, cosa que ens fa pressuposar una cronologia lleugerament posterior. També s'ha de fer notar la gran mida dels dos tancats amb capacitat per estabular una gran quantitat de ramat. El punt ideal de sondeig seria el centre del jaciment on s'uneixen les estructures 14, 15 i 16.



Jaciment 4. Orris de la torbera de Perafita III

Un altre jaciment dedicat a l'explotació ramadera, d'estructures més disperses que en el jaciment anterior i, per tant, ocupant una àrea més gran (545 m²). El jaciment està format per una munyidora (es. 18) que vincula el conjunt, cinc cabanes (es. 19 – 23) i una àrea de tancat (es. 24) delimitada pel corredor a l'est i una sèrie de murs que formen dos espais de tanca diferenciats. L'espai entre la gran cabana rectangular (es. 19) i la munyidora seria l'entrada a aquest espai. La munyidora mostra tres subdivisions internes i, tot i que la conservació no permeti assegurar-ho, estava comunicada amb l'espai de tanca més petit. La cabana rectangular (es. 19) té un bon nivell de conservació, cosa que n'indica la seva modernitat, encara que la relació estructural amb el conjunt sigui força coherent. Tres cabanes més (es. 20, 21, 22) són relacionades amb el conjunt de les estructures del jaciment. La cabana 23, de majors dimensions que les altres però també circular, no es troba directament relacionada amb cap altra estructura i podria correspondre a una fase anterior del jaciment en relació amb la munyidora. Aquesta última mostra un fort grau de sedimentació en alguns sectors del seu recorregut.

Jaciment 4. Orris de la torbera de Perafita III



El sondeig d'alguna de les cabanes podria indicar la cronologia i desenvolupament del conjunt. Especialment recomanable seria el sondeig de la gran cabana independent (es. 23), el de la cabana


21 (recolzada en el mur de la munyidora) i el de la cabana 19, que seria el testimoni de l'última fase d'ocupació del jaciment.

Jaciment 5. Orris de la torbera de Perafita IV

Jaciment en el vessant d'uns 165 m² però que podria ocupar una superfície efectiva molt major si comptem amb les àrees de tancament que no han estat directament documentades però que estan fortament suggerides per la distribució de les estructures i la seva ubicació topogràfica. Aquest conjunt d'estructures ramaderes presenta com a principal característica la unió de dues munyidores (es. 26 i 27) unides per un mur de tancament (es. 28) i una cabana quadrangular (es. 25) clarament associada a la munyidora 26. Aquestes dues últimes estructures es troben en molt bon estat de conservació, cosa que suggereix una cronologia moderna, poden ser posteriors a la munyidora 27. La unió de les estructures 28, 25 i 26 delimita una àrea contra el vessant que podria ser considerat un espai de tanca, tot i que el mur oest de la munyidora 26 actua com a terrassa contra el vessant i la comunicació directa entre aquests dos espais no és possible. Aquesta funció de terrassa de l'estructura 26 hauria de ser estudiada, ja que no és compatible amb la creació d'un espai de tanca i es descarta que fos anterior al mur est de la munyidora donada la seva semblança tipològica. Potser es desenvolupà com a terrassa de farratge.

Jaciment 5.


Orris de la torbera de Perafita IV



Jaciment 6. Claror

Conjunt d'estructures ramaderes de tipologia molt senzilla però que pel seu grau de conservació hauríem de considerar modernes. Ocupa una àmplia extensió d'uns 1.160 m², i es troba encaixat en un petit sot topogràfic obert pel NE, cosa que redueix la necessitat de desenvolupar estructures tancades d'estabulació. Així doncs, tenim dues cabanes (es. 30 i 31) i dos tancats (es. 29 i 32). La cabana 30 està associada amb el tancat 29, mentre que la cabana 31 ho està amb el tancat 32. Aquests dos conjunts de cabana i tancat mostren diferenciacions tipològiques i tafonòmiques que podrien servir per assignar una cronologia relativa preliminar. El primer conjunt (es. 31 i 32) mostra un major recobriment sedimentari, així com una major degradació. Tipològicament podem ressaltar la forma arrodonida i de petites dimensions de la cabana 31. L'estructura 32 hauria de ser considerada com un mur de

Jaciment 6. Claror




tanca més que com un tancat en si mateix: és gràcies a la seva associació amb la cabana que el conjunt d'aquestes dues estructures tanca la cubeta pel seu punt central i crea un espai d'estabulació delimitat pels vessants de la cubeta. Seria molt recomanable l'excavació en extensió de la cabana (31) donada la seva petita àrea i el bon recobriment sedimentari.

El segon conjunt, format per una cabana (es. 30) i un tancat (es. 29), està més ben conservat. La cabana és quadrangular i està dividida en dos espais comunicats. L'espai ubicat al SO preserva una altra subdivisió interna. Aquesta cabana denota una certa sofisticació constructiva que trobem documentada en èpoques contemporànies. Quant al tancat, està construït al mateix vessant, presenta murs en alçada que també actuen com a terrasses i que divideixen àrees al seu interior. L'interior del tancat està ple d'enderroc de pedres de grans dimensions procedents d'aquests murs i del vessant, que en dificulten la interpretació estructural.

La diferència en la mida de l'àrea d'estabulació de les dues estructures és prou significativa; si acceptem la diferenciació cronològica, hem de considerar, com a hipòtesi de partida, que en la primera fase d'ocupació del jaciment el nombre de caps de ramats era molt superior al de la segona fase d'ocupació.

Jaciment 7. Planell Gran I


Conjunt de quatre estructures ramaderes que ocupen una extensió de 815 m². Es tracta d'un orri amb estructures integrades i contemporànies. Aquest jaciment correspon, a falta de sondejos, a una cronologia moderna, tant per la seva preservació com per la seva tipologia. La munyidora (es. 36) està dividida en tres espais i serveix com a límit SO del gran tancat (es. 34). Aquest tancat està obert pel NE i limitat pel sud per la cabana (es. 37) i un mur de tanca que uneix aquesta cabana amb l'extrem sud de la munyidora. Un altre mur de tanca defineix l'espai d'aquest tancat pel seu costat nord. Associat al mur nord del tancat i dintre de l'espai de tanca un altre mur defineix un espai més petit. Un altre tancat (es. 35), aquest molt petit, aprofita l'exterior del mur del tancat 34 i el mur de la munyidora per crear un espai arrodonit. L'única cabana (es. 37) és de forma quadrangular i acumula enderroc al seu interior i exterior (sobretot al costat sud). Té dues entrades oposades als seus murs curts. Aquest seria el lloc idoni per a la realització d'un sondeig, ja que el jaciment ha de ser necessàriament considerat com a unitari i és la cabana la que acumula una major quantitat d'informació arqueològica.



Jaciment 8. Planell Gran II

Aquest jaciment, de 1.300 m² d'extensió, es caracteritza per la dispersió de les seves estructures. D'aquestes sols es pot assegurar la contemporaneïtat de les estructures 41 i 42 per les relacions constructives que mostren. El conjunt de les estructures mostra una forta orientació ramadera, tot i que les terrasses properes podrien plantejar una certa discussió en aquest aspecte.

Aquestes són perpendiculars al torrent i tenen un parell de cabanes circulars de petites dimensions associades (es. 44 i 45). Podrien haver estat dedicades a la creació de farratge. La zona de caràcter estrictament ramader del jaciment podia estar formada per un grup d'estructures molt degradades (es. 38, 39 i 40). El petit tancat 38 és obert al seu costat nord. La




cabana 39 presenta una forma vagament trilobulada que recorda clarament l'estructura Maurà 16 excavada per Christine Rendu a la Cerdanya francesa (Rendu 2003: 137-143). Aquesta estructura va proporcionar una datació del segle XV. La cabana 40 té forma ovalada i és la més propera al grup format per la munyidora (es. 42) i la seva cabana associada (es. 41). Aquesta cabana presenta una planta quadrangular i comparteix el seu mur sud amb el mur nord de la munyidora. Aquesta última presenta tres àrees diferenciades i està oberta pel seu extrem est. L'estructura 43 ha de ser considerada com una cava per al formatge; el seu interior apareix lleugerament enfonsat. Té forma quadrangular i està oberta pel costat est. Aquestes tres estructures presenten una conservació molt superior a la de la resta i formen el conjunt que podria ser considerat com un orri.

Seria interessant realitzar sondejos a les diferents cabanes per tal de poder documentar les diferents fases d'ocupació del jaciment, de les quals l'explotació de l'orri seria l'última.

Jaciment 9. Planell Gran III

Aquest jaciment, de caràcter estrictament ramader, està format per 11 estructures i ocupa una extensió aproximada de 1.700 m². És un jaciment de mida considerable i testimoni d'una explotació intensa dels prats de Claror. Es troba ubicat sobre un replà entre dues petites torrenteres. Podríem diferenciar entre un grup d'estructures coetànies (es. 46-51) amb bona conservació i relacionades constructivament formant un orri i un altre grup de cabanes (es. 52-55) no relacionades directament i que, pel seu grau de sedimentació, hauríem de considerar més antigues. Començarem descrivint les estructures de caire més modern associades estructuralment. Es tracta d'un grup de quatre tancats (es. 46-49), els 48 i 49 destaquen per les seves grans dimensions, una munyidora (es. 50) i una cabana quadrangular amb una subdivisió interna (es. 51). Trobem un



amuntegament de pedres (es. 56) propera que podria estar indicant la presència d'una cava associada a l'explotació en orri. El sector occidental de la munyidora suggereix un abandonament

anterior a la resta de l'estructura que va ser reconstruïda, i, per tant, podem parlar de dues fases d'explotació de l'orri.



Figura 5. Vista general del jaciment de Planell Gran III


Quant a les cabanes no directament associades a l'orri hem de destacar que es pot apreciar una certa diferenciació en la sedimentació de les estructures, cosa que ofereix indicis de cronologies diferenciades per a aquestes. Totes quatre tenen forma arrodonida i una mida similar. Destaca la cabana 55 per la seva forma tumulària que augura una bona conservació dels sediments arqueològics.

És molt recomanable la realització de sondejos a les diferents cabanes del jaciment per poder obtenir una bona cronologia de l'ocupació. També existeix la possibilitat que les cabanes estiguessin associades als diferents tancats i que la seva ocupació fos coetània, cosa que reduiria el ventall cronològic d'ocupació del jaciment. Tot i això, hi documentem més cabanes que tancats i sabem que, almenys, la munyidora té dues fases d'explotació. A més, la comunicació entre els tancats 46, 47 i 48 fa difícil pensar que pertanyessin a ramaders diferents. Així doncs, pensem que aquest jaciment ofereix grans possibilitats per a l'anàlisi diacrònica de l'explotació ramadera a l'àrea.

Jaciment 10. Planell Gran IV

Espai d'explotació pastoral, orri, d'uns 660 m², molt coherent en el seu disseny unitari. Tipològicament hauria de ser adscrit a època moderna, el seu estat de conservació és coherent amb aquesta cronologia. El jaciment es recolza contra el vessant pel seu costat est. Es compon de quatre estructures: un tancat de considerables dimensions (es. 57) amb dues

Jaciment 10. Planell Gran IV



entrades, una encarada al nord i una altra a l'oest al costat de la cabana (es. 59). Aquesta última presenta una forma quadrangular i està dividida en dos espais. L'estructura 60 està adossada a la cabana pel seu costat nord i a la munyidora (es. 58) pel seu costat est, el seu costat sud està obert i aquest és l'únic punt d'accés a l'interior de l'estructura. Aquest petit espai també presenta una subdivisió interna. Podria ser interpretat com un petit tancat. La munyidora està dividida en cinc espais, el tercer dels quals presenta una entrada pel seu costat oest.

Aquest jaciment resulta típic de l'explotació en orris. La seva datació absoluta s'hauria de fer mitjançant un sondeig a la cabana, de tipologia molt semblant a l'estructura 51 del jaciment 9. Tot i això, pensem que, donada la seva clara adscripció, la realització d'un sondeig en aquest jaciment no resulta prioritària.




Figura 6. Vista general del jaciment de Planell Gran IV

Jaciment 11. Planell Gran V

Espai d'explotació ramadera d'una àrea aproximada de 82 m², i format per l'associació de dues estructures: una cabana (es. 61) i un tancat (es. 62). Aquest jaciment es troba molt degradat i sedimentat; aquest estat de conservació junt amb la seva tipologia fa pensar en una adscripció cronològica medieval, sense poder ser més precisos fins a la realització de sondejos arqueològics. La cabana, de mida superior a la mitjana, té una forma arrodonida i està molt sedimentada, amb bones condicions per fer-hi un

Jaciment 11. Planell Gran V




sondeig. El tancat, de forma quadrangular, es troba molt degradat i resulta difícil reconstruir la seva forma, tot i que sembla ser quadrangular. Està obert pel seu costat oest, en direcció a la cabana. Les dues estructures es troben actualment separades per una torrentera.

Resultaria d'especial interès la realització d'un sondeig a la cabana (ofereix bones condicions de sedimentació) per tal d'obtenir-ne una datació absoluta. Aquest jaciment pot estar reflectint una dinàmica d'explotació ramadera anterior als orris.

Jaciment 12. Planells de Perafita I

Jaciment 12. Planells de Perafita

Conjunt d'estructures de caràcter predominantment ramader que podria estar formant una explotació en orri. El jaciment s'estén per una superfície aproximada de 2.012 m², cosa que ofereix una idea de la dispersió de les estructures que no mantenen un contacte directe entre elles. Aquesta manca de contacte entre les estructures de l'orri és prou excepcional i podria estar indicant una estadi primerenc del desenvolupament de l'explotació ramadera en orris. Així doncs, hauríem d'apuntar una cronologia medieval per a aquest jaciment. Les



estructures se situen contra el vessant sud dels Planells de Perafita. S'han identificat un total de nou tipologies diverses: munidores (es. 67-69), tancats (es. 70, 71 i 75), una cabana (es. 72) i dos petits túmuls (es. 73 i 74). Tot i que han estat identificats tres corredors, hem de considerar la possibilitat que es tractés d'una sola estructura i que la seva fragmentació sigui deguda a processos deposicionals. També cal pensar que, tot i que la divisió de l'estructura en tres trams, podria ser l'antecedent de les divisions que apareixen en corredors posteriors. Quant als tancats hem de destacar que la suma de les seves àrees no resulta comparable a la dels orris d'estructures unitàries. Un d'aquests (es. 70) té una divisió al seu interior i presenta una forma més quadrangular; els altres dos (es. 71 i 75) no divideixen el seu espai i les seves formes són arrodonides. També trobem una cabana oberta pel seu costat est, tot i que també podria tractar-se d'un tancat molt petit. Aquesta cabana sembla relacionada amb el tancat 71, està molt sedimentada i fa la impressió de ser força antiga. Les estructures 73 i 74 són dues acumulacions de pedres de forma romboïdal; sembla que s'enfonsin a terra. Podríem estar parlant potser de dues caves formatgeres, tot i que s'haurien de sondejar per poder ser adscrites a una tipologia amb certa seguretat.

Les bones condicions tafonòmiques i l'interès, tant cronològic com tipològic, d'aquest conjunt fan necessària la realització de sondejors. La cabana (es. 72) i l'espai entre els corredors serien candidats preferents.

Jaciment 13. Planells de Perafita II



Jaciment de tipus orri d'una extensió de 1.770 m² i certa dispersió en les seves estructures que en dificultarà la interpretació unitària. El jaciment consta de quatre estructures visibles: tres cabanes (es. 76, 78 i 79) i una munyidora (es. 77). Les cabanes 78 i 79 estan clarament associades a l'orri. La cabana 78 és quadrangular i mostra un grau de preservació similar al de la munyidora. La cabana 79 és de tipologia circular i mostra un major grau de degradació. Aquestes dues estructures poden ser relacionades amb la munyidora en el sentit que aquesta mostra dues fases d'utilització. Es documenta una reconstrucció de l'estructura que la va tancar i va deixar fora els anteriors extrems que, tot i estar molt sedimentats, encara es reconeixen. La cabana 76, de grans dimensions, presenta una forma rectangular amb una subdivisió interna. Visualment, aquesta domina el jaciment i pot estar representant una última fase d'ús. No s'han trobat restes d'un possible tancat; en aquest cas es podria tractar d'una estructura de fusta que no ha deixat restes documentables.

Per la conservació de les restes i la seva tipologia podríem adscriure aquest jaciment a l'època moderna, tot i que la realització de sondejos resulta necessària per poder esbrinar la cronologia del jaciment i la relació que mantenien les diferents estructures en cada fase d'ocupació.

Jaciment 14. Pleta de Claror I

Aquest jaciment, d'uns 1.270 m², es compon de cinc estructures. Podem dir que es tracta d'un orri per la presència d'una munyidora (es. 82) de 50 metres de llargària. A aquesta estructura es troben directament associades les estructures 83 i 84. Aquest grup de tres estructures forma un conjunt coherent i contemporani i, probablement, es tracta de les restes de la primera fase d'ocupació del jaciment. Quant a l'estructura 83, de forma arrodonida, podem dir que es tracta d'una cabana que aprofita el mur de tanca de la munyidora pel seu costat sud i el mur de l'estructura 84 pel seu costat nord. Aquesta última estructura (84) forma un petit tancat allargat obert pel costat est. Aquest grup d'estructures

Jaciment 13. Planells de Perafita II



forma una mena de tanca contra el vessant que podria haver estat utilitzada per a l'estabulació del ramat.

També trobem al jaciment una cabana de grans dimensions (es. 81), quadrangular i en força bon estat de conservació (es conserva fins a 0,7 m d'alçada), a l'extrem sud del jaciment. Es recolza sobre un gran bloc granític pel seu costat est. Aquesta estructura sembla moderna i representaria una segona fase d'aprofitament del jaciment. Per últim, podem fer constar l'existència d'una cabana - abrís (es. 85) de petites dimensions uns dotze metres a l'est del tancat (es. 84). També es troba recolzada sobre un bloc granític. Tot i que sembla més antiga que la cabana 81, la seva relació amb el grup d'estructures associades a la munyidora no és clara.


El destacable nivell de sedimentació de la munyidora (es. 82) i les estructures directament associades a ella testimonia la seva relativa antiguitat. Es recomana la realització d'un sondeig arqueològic a la cabana 83 per tal de corroborar-ne l'antiguitat.

Jaciment 15. Pleta de Claror II

Aquest jaciment, format per dues estructures, respon a l'associació d'un tancat (es. 87) i una cabana (es. 86). Ocupa una superfície de 170 m² i se situa a la cota de 2.097 m d'alçada. El jaciment s'articula a partir d'un gran bloc granític que serveix com a paret nord de la cabana i, alhora, com a extrem sud-oest del tancat. La cabana 86 té forma quadrangular, l'entrada es troba a l'extrem sud de la paret est. Té una bona conservació, sobretot del mur sud.

El tancat es troba en molt mal estat de conservació, probablement perquè el travessa una petita riera. Sols es poden observar parts del seu límit, que corresponen a acumulacions de pedres més que no pas murs.

Quant a la datació, podríem estar parlant d'una explotació anterior a la del jaciment 14 tant per la forta sedimentació que es pot observar a la cabana com per la tipologia que presenta el jaciment. Tot i això, s'hauria de fer un sondeig a la cabana per poder donar cronologies més precises.




Jaciment 16. Pleta de Claror III

Jaciment compost per sis estructures amb diversitat d'explotacions i una difícil interpretació a causa del seu estat de conservació. Està situat en un petit replà a sota d'una tartera que ha envaït l'espai del jaciment en alguns punts. Ocupa una superfície aproximada d'uns 1.200 m² i se situa a una cota variable entre els 2.121 i 2.135 m d'alçada.

L'estructura 88 és un petit tancat arrodonit amb un considerable nivell de sedimentació; se situa en el punt d'accés topogràfic del jaciment i molt a prop seu (10 m al SE) trobem l'estructura 89, que és una carbonera amb mur de pedra seca i túmul molt prominent. Surten carbons de grans dimensions a una profunditat de 5 a 10 cm de la superfície. L'estructura 90 és una altra carbonera situada en una terrassa de torrent uns 50 m al sud de la primera, i també en forma tumulària, surten carbons a uns 10 cm de la superfície. L'estructura 91 és una mena de cabana; també es podria tractar d'una cava donades les seves petites dimensions i la seva forma triangular. Fa la impressió

que s'enfonsa, tot i que l'enderroc al seu interior no permet fer-ne una interpretació clara. Té els murs preservats fins a una alçada d'1,5 metres, cosa que suggereix una cronologia moderna. L'estructura 92 és molt semblant a l'anterior, tot i que la forma resulta més quadrangular. Presenta una obertura al sud-oest, l'alçada dels murs junt amb un abundant enderroc a l'interior de l'estructura suggereix que l'estructura estava coberta, en aquest cas sembla més apropiat parlar de cabana que no en l'est. 91. Aquesta estructura està associada amb un mur pertanyent a l'est. 100. Aquesta última podria ser una munyidora de la qual sols es conserva el mur sud-oest, i el nord-est es troba sota les pedres de la tartera.

Aquest jaciment ofereix una difícil interpretació donada la diversitat i dispersió de les seves estructures. Podem dir que l'est. 88 es la més antiga del conjunt per la seva sedimentació, conservació i tipologia. El jaciment també té un vessant d'explotació carbonera representada per les estructures 89 i 90. Per últim, podem parlar d'una explotació moderna de tipus orri representada per les estructures 91, 92 i 100. Aquesta última fase del jaciment no ha pogut ser totalment identificada pels moviments de pedrera que han soterrat part de l'estructura 100 i que poden estar amagant estructures complementàries, com tancats per al bestiar.



L'excavació de les estructures de l'última fase es fa difícil per la presència de blocs de tartera i per l'enderroc a l'interior de les estructures. El sondeig de les carboneres es fa recomanable donada l'escassa presència d'aquestes estructures a l'àrea d'estudi. El sondeig del tancat (es. 88) podria donar dates anteriors a l'època dels orris, tot i que la datació del material d'un tancat sempre resulta arriscada.


Jaciment 17. Pleta de Claror IV

El jaciment es troba situat en un petit replà sobre el riu Claror i sota el camí a l'estany de la Nou. Es tracta d'un jaciment eminentment modern amb un excel·lent estat de conservació que hauria de ser directament qualificat com un orri de cronologia moderna. També s'han inclòs en aquest jaciment (com a l'anterior) estructures que corresponen a diverses fases d'aprofitament de l'àrea. Aquesta situació implica una certa dispersió de les estructures al plànol i, conseqüentment, un augment de l'àrea del jaciment que arriba als 2.650 m².

La munyidora (es. 94) té uns 50 metres de llargària, amb un grau de conservació excepcional. Es troba dividida en tres àrees diferenciades amb entrades pròpies i sense comunicació entre elles. La cabana 95 està adossada a la munyidora pel seu costat sud-est. Es tracta d'una estructura rectangular excepte per la paret nord-oest, molt corbada, que dóna a l'estructura una forma d'absis. L'estructura 96, 8,5 m al nord-oest del centre de la munyidora, és un túmul d'origen antròpic molt petit considerant la regularitat de les seves formes. Cinc metres al nord trobem l'est. 97, de forma

allargada, podria tractar-se d'una cava ja que sembla estar soterrada, recoberta amb molt enderroc. L'estructura 98 és a dins d'una àrea aforestada que dissimula la seva presència a la fotografia aèria. Es tracta d'un tancat de forma irregular i amb bona conservació dels murs en alçada. Ocupa una àrea de 188 m², un espai que podria haver acumulat una gran quantitat de ramat, testimoni d'una considerable activitat de l'orri que constitueix l'última fase d'explotació d'aquest jaciment. Aquest últim estatge d'explotació ramadera, constituït per les est. 94-98, ha de ser diferenciat de les fases anteriors testimoniades per les estructures 93 i 99. Es tracta de dos tancats de petites dimensions, 24 i 39,5 m² respectivament. Ambdós són testimoni de fases d'explotació en què els ramats eren més petits (cosa que no vol dir que fossin menys nombrosos). El tancat 93 té forma ovalada, tot i que els dos costats més al sud formen un angle de gairebé 90°. L'entrada està orientada al sud-oest. Tot i que conserva una bona alçada de murs, també presenta una certa sedimentació, cosa que ens fa pensar que és anterior al grup d'estructures que formen l'orri. El tancat 99 es troba molt sedimentat i els murs són difícils de traçar. És anterior a qualsevol altra estructura d'aquest jaciment.

No pensem que l'excavació de cap de les estructures de l'orri hagi de ser sondejada per obtenir informació de caire cronològic. Donada la seva recent datació, pot ser més probable aconseguir informació al respecte mitjançant treball d'arxiu. Tot i això podria ser interessant l'excavació de les estructures 96 i 97 (el túmul i la cava, respectivament) per obtenir informació de caire etnogràfic i tipològic. Els dos tancats anteriors (93 i 99) podrien proporcionar dates referents a anteriors fases d'explotació del jaciment.




Jaciment 18. Pleta de Claror V

Grup d'estructures ramaderes que podem adscriure seguint criteris tipològics i de conservació a època contemporània. El jaciment està constituït per onze estructures (est. 101-111) disperses amb una extensió d'uns 3.382 m² i s'entén entre alçades de 2.117 i 2.138 m. L'estructura 101 és una cabana de forma vagament arrodonida arraconada contra una sortida de roca. L'enderroc es troba a l'interior de la cabana sense que sembli estar sedimentat. La pleta o tancat de forma clarament quadrangular recolzat pel seu costat nord-est contra una sortida de roca que forma l'estructura 103 ocupa una extensió de 176 m², i al seu interior hi podem trobar un petit abrís (es. 102) cobert i de forma allargada de funcionalitat incerta, ja que no pensem que pogués ser habitable a causa de les seves petites dimensions. També a dins el tancat (es. 103) trobem un petit mur que, probablement, pretenia separar espais. L'estructura 104 és una cabana de forma rectangular amb una conservació

excel·lent (tot i que convindria dur a terme tasques de conservació al seu cantó nord) etiquetada a la cartografia com a “cabana de Claror”. Els tancats 105 i 109 es troben relacionats al compartir un mur de delimitació. L'estructura 109 està formada per tres línies de mur que delimiten un espai de grans dimensions (400 m²) contra el vessant per al tancament de bestiar. L'estructura 105 aprofita un d'aquests murs com a límit nord i forma un espai de tanca de dimensions molt més reduïdes (30 m²). Aquest tancat es troba en un estat de conservació sensiblement inferior a l'est. 109, cosa que ens fa dubtar de la seva contemporaneïtat. L'estructura 106 resulta de difícil interpretació; es tracta d'una estructura coberta massa petita per servir de cabana i es fa difícil pensar en una cava formatgera donat el caràcter del jaciment. Podríem estar parlant d'una cista coberta per lloses planes de pedra de mida gran. L'estructura 107 torna a ser un tancat de forma quadrangular de 298 m² amb una divisió interna com passava a l'est. 103. Es

recolza en un tall de roca pel seu costat oest. Associat, per proximitat, amb aquest tancat, trobem l'estructura 108, una cabana quadrangular amb entrada dirigida a l'oest (al tancat 107) i amb bona conservació d'alçada dels murs. Sembla, com la resta del jaciment, una estructura moderna, tot i que es pot observar una sedimentació d'uns trenta centímetres. L'enderroc es conserva a l'interior. L'estructura 110 és un altre tancat de dimensions (170,5 m²) sensiblement inferiors als altres tancats del jaciment. Una altra diferència podria ser la forma arrodonida d'aquest espai. Aquestes dues característiques, junt amb la separació de la resta del jaciment, ens fa pensar que aquesta estructura, junt amb la 111, podria correspondre a una fase anterior del jaciment. L'estructura 111 està relacionada constructivament amb la 110 i conseqüentment suposem que són coetànies. Es tracta d'una estructura allargada formada per un mur de 3,5 metres paral·lel (a una distància d'un metre) a un gran bloc granític. El mur limita pel seu extrem sud amb el tancat (est. 110). Aquesta estructura, de funcionalitat dubtosa, presenta una tipologia molt semblant a la 106.

Seria interessant poder relacionar tancats amb cabanes i així poder subdividir el jaciment en espais diferenciats, potser corresponent cadascun a un propietari diferent. També convindria esbrinar la funcionalitat d'estructures de tipologia dubtosa com la 106 o la 111. No obstant, abans de fer cap intervenció arqueològica, convindria consultar la documentació disponible, ja que pot proporcionar dades de gran valor per a la interpretació del jaciment i estalviar molt treball de camp.



Resulta curiós comprovar que les activitats han estat tan diferenciades en aquesta zona en els dos vessants del riu Claror. En el vessant oest (a l'est del riu) es dóna una explotació caracteritzada pels orris, el vessant est (al costat oest del riu), en canvi, presenta una acumulació d'estructures de caire més modern que podrien haver ocultat una explotació similar en orris.




Figura 7. Vista general del jaciment Pleta de Claror V

Jaciment 19. Planell Gran VI

Aquest jaciment, a una alçada de 2.248 m i una superfície inferior als 80 m², presenta dues estructures: un petit tancat (est. 114) i una cabana (est. 115). El tancat és de molt petites dimensions (20.5 m²), quadrangular, el seu costat nord-oest presenta una forma arquejada. L'entrada al recinte està dirigida al sud. Pel seu estat de conservació (conservació de murs d'un metre d'alçada) sembla ser prou modern. Quant a la cabana, també és molt petita, de forma arrodonida. L'enderroc es troba al seu interior i no està gens sedimentat. Podem parlar, doncs, d'una explotació pastoral d'intensitat molt escassa i d'època recent, probablement reflectint els últims anys de pastoralisme transitant a l'àrea.

Per la seva proximitat i la seva conservació, sembla que les dues estructures estan associades, un sondeig seria més productiu a la cabana, tot i que l'enderroc en dificultaria les tasques. De totes formes, no es recomana sondejar aquest jaciment amb finalitats d'adscripció cronològica, donada la seva evident modernitat.




Jaciment 20. Camí de l'estany de la Nou

Aquest jaciment es compon de dos tancats que no semblen ser contemporanis. El primer tancat (est.116) és petit, de forma ametllada, es troba molt sedimentat tot i que al seu interior es forma una certa fossa. Ocupa una superfície de 17 m², cosa que dóna una idea del tipus d'explotació de la qual estem parlant, i se situa a 2.234 m d'alçada. El segon tancat (est. 117) es troba 30 metres al


sud-oest de l'anterior (2.233 m d'alçada). Fa la impressió de ser més modern per l'absència de sedimentació (tot i que hem de considerar que es troba en una tartera) i per l'alçada dels murs conservats. Aquest tancat es troba al mig d'una tartera i pensem que aquesta ha contribuït a la destrucció de l'estructura, ja que només la paret nord-oest i part de la sud-oest es conserven. Hi podrien haver més estructures associades que la tartera ha aconseguit amagar a la vista dels prospectors.

Seria interessant aconseguir cronologies per a l'ocupació d'aquesta àrea. Un sondeig al tancat 116 podria ser convenient. Datacions liquenomètriques a la tartera on s'enclava el tancat 117 podrien proporcionar dates *ante quem*, ja que l'excavació d'aquest resulta impossible. Aquest conjunt podria estar lligat amb el desenvolupament del camí de l'estany de la Nou.



Jaciment 21. Tartera de Planell Gran

Aquest jaciment resulta interessant tant per la tipologia de les seves estructures com per la seva ubicació, en un replà a sobre de la tartera que cobreix el vessant oest de Planell Gran entre els 2.266 i els 2.271 metres d'alçada. El jaciment ocupa una extensió de 86 m². L'estructura 118 presenta una forma quadrangular amb l'entrada orientada a l'est, cobreix una extensió d'uns 20,75 m². L'alçada dels murs suggereix una certa modernitat, tot i que la sedimentació exterior i l'enfonsament de l'interior ens fa pensar que té una fase anterior contemporània a les altres estructures del jaciment. A més, el fet que aquesta estructura actuï com a límit sud del tancat (est. 120), clarament antic, ens fa pensar en una utilització contemporània d'ambdues estructures. Tot i que en principi es va pensar que aquesta estructura era una cabana, també podria tractar-se d'un tancat subsidiari al gran tancat (est. 120). L'estructura 119 és un petit tancat de 20,5 m² dividit en dues àrees quadrangulars d'aproximadament la mateixa mida. Aquesta estructura limita amb la tartera al seu costat oest, al mateix temps que contribueix al tancat 120 amb el seu mur est. Com passava amb l'estructura 118, aquesta construcció podria haver estat considerada com una cabana. Sols un sondeig podria ajudar a esbrinar la tipologia d'aquestes estructures. L'estructura 120 és un tancat de grans dimensions, 311,5 m², de forma arrodonida que aprofita els murs de les estructures 118 i 119 a més d'un gran bloc de tartera i la tartera mateixa per crear un espai de tanca delimitat per acumulacions de pedres. El traçat es troba molt erosionat i la delimitació del seu perímetre resulta impossible en algun punt. Per últim, un petit abrís va ser localitzat a la tartera uns 22 metres al sud de l'estructura 118. Aquest aprofitava un espai creat per grans blocs granítics. S'apreciava un condicionament tant de l'interior com de



l'exterior de l'abric. Podria haver estat utilitzat al mateix temps que alguna de les estructures anteriors.

Ens trobem amb un jaciment que podem qualificar d'antic dins de la dinàmica d'ocupació documentada en aquest estudi. L'avançat grau de sedimentació que presenten les estructures juntament amb la seva tipologia fa pensar en dates medievals. La ubicació en aquest punt fa pensar en un trajecte d'accés a Claror anterior a l'actual traçat del camí a l'estany de la Nou. El sondeig de les estructures 118 i 199 es presenta interessant per poder comprendre la dinàmica del jaciment, la seva cronologia i les seves característiques tipològiques.

Jaciment 22. Pleta de Perafita

Aquest jaciment, documentat a la cartografia, i amb una toponímia molt aclaridora, sols mostra una cabana rectangular (est. 122) amb una conservació excel·lent. Tot i que no s'han documentat més estructures, a banda d'un mur pròxim a la cabana que sembla actual, pensem que la microtopografia d'aquest espai (20 m a l'est de la cabana) el fa un punt idoni per a la tanca de ramat.

La cabana té un interès eminentment etnogràfic i, donades la seva ubicació al camí de Perafita i la seva perfecta conservació, turístic. La realització d'un alçat microtopogràfic a l'àrea de la pleta podria proporcionar elements per analitzar la viabilitat de l'existència d'una àrea de tancat que justifiqués la toponímia i la presència de la cabana en aquest punt.


Figura 8. Cabana de Perafita



Jaciment 23. Planell del Bisbe

Aquest jaciment format per tres estructures (est. 123, 124 i 125) ocupa una extensió de 78,3 m², i se situa a una alçada de 2.204 m. És un jaciment força unitari on les estructures estan lligades


constructivament; sembla llavors que es pot parlar de contemporaneïtat entre elles. L'estructura 123 és una cabana circular amb força sedimentació i, alhora, enfonsada. No s'aprecia l'enderroc a la superfície. L'estructura 124 també podria ser considerada una cabana per la seva forma circular i les seves dimensions (és més petit que la cabana); tot i la coherència del conjunt indica que es tracta d'un petit tancat associat al gran tancat (est. 125). Aquest últim, amb una superfície de 57 m², té forma ovoïdal, comunica amb el petit tancat i, al mateix temps, amb la cabana mitjançant un espai obert al costat est del conjunt d'estructures.



Aquest jaciment, per la seva sedimentació però, sobretot, per les seves característiques tipològiques, com ara les seves petites dimensions, la connexió constructiva entre les estructures, les formes arrodonides i l'absència de munyidora, ens fa pensar en una adscripció cronològica medieval. La relació d'aquest jaciment amb el camí de la Tallada resulta interessant; pot tractar-se d'un camí d'accés a Perafita anterior a l'actual GR (tot i que les restes documentades en aquest el documenten com un camí històric). Resultaria molt recomanable l'excavació en extensió de la cabana 123 a partir de la qual s'obtidrien datacions fiables per al jaciment.

Jaciment 24. Costa de Perafita

Aquest jaciment combina l'explotació ramadera amb la carbonera. Aquesta última està probablement lligada amb el camí a Perafita, al voltant del qual es documenta una gran quantitat d'estructures de carboneig. Resulta interessant la seva ubicació pel fet de ser un punt de comunicació entre el camí de Perafita (actual GR) i el camí de la Tallada. Tot i que les dues carboneres d'aquest jaciment (est. 126 i 127) tenen unes dimensions considerables, també s'aprecia un tancat de petites dimensions que podria haver albergat una escassa quantitat de ramat. Així doncs, aquest jaciment documenta l'existència d'activitats econòmiques d'ample espectre, petites i poc especialitzades. Se situa entre alçades de l'ordre dels 2.147 i 2.165 m. L'estructura de carboneig 126 s'ubica al mateix camí de Perafita, està construïda en terrassa donada la inclinació del terreny en aquest punt, té forma tumulària i hi surten carbons en superfície. La resta del jaciment es troba al costat nord del camí, uns 60 metres a l'oest de l'estructura 126. Per accedir a aquest s'ha de fer servir un camí (est. 130) de molt curt recorregut construït en terrassa. Aquest camí acaba a l'estructura 127, una altra carbonera en terrassa, de grans dimensions. Al seu costat, apareix un petit tancat (est. 128) de forma allargada, pròxim als 53 m² de superfície, construït aprofitant un tall rocós que li fa de paret nord. L'estructura 129 és una cabana circular molt petita (2,5 x 2,5 m) amb els murs conservats fins a una



alçada considerable però sense sostre. Aquesta cabana mostra un mur adossat que fa de corredor d'entrada, orientada al nord-oest.

Aquest jaciment fa la impressió per la conservació i el tipus d'explotació que documenta de ser modern. No sembla que la cabana es pugui excavar pel perill que açò comportaria (els murs poden caure cap al seu interior fàcilment). No obstant, seria interessant sondejar l'estructura 127, això ens proporcionaria una cronologia per al jaciment, ja que aquesta carbonera sembla contemporània, almenys amb les estructures 128 i 130.

3. Conclusions preliminars dels treballs de prospecció

Les prospeccions a les valls de Perafita i Claror han documentat un total de 130 estructures dividides en 24 jaciments (annex 3). Aquests jaciments són espais, de forma gairebé exclusiva, dedicats a l'explotació ramadera en contrast amb altres zones d'estudi, com ara la vall del Madriu, on les estratègies d'explotació de l'entorn desenvolupen un espectre més ampli. La variabilitat tipològica és reduïda a causa del caràcter ramader de l'àrea d'estudi. S'han localitzat 47 cabanes, 45 tancats, 16 munyidores, 10 carboneres, 5 caves i 5 formacions tumulàries.

La presència d'estructures dedicades al carboneig resulta molt marginal en aquesta àrea, i queden reduïdes als límits de les zones planes on es desenvolupava el pasturatge. Cal ressaltar l'associació directa entre estructures de trànsit (camins) i les carboneres localitzades.

Quant als espais ramaders, podem proposar una certa classificació tipològica: en primer lloc, destaquen els orris com els espais d'explotació ramadera predominants: de 24 jaciments localitzats, 14 corresponen a orris, definits com l'associació de, com a mínim, un tancat, una estructura d'hàbitat i una munyidora. Molts d'aquests jaciments mostren més d'una fase d'ocupació i per la seva localització a les millors zones de pastura probablement reocupen l'espai d'estructures ramaderes anteriors. Dins d'aquesta tipologia genèrica d'orri podem proposar una diferenciació: orris d'estructures disperses i els orris unitaris on les estructures es troben integrades i en contacte. D'acord amb criteris tafonòmics, els orris d'estructures disperses serien cronològicament anteriors. D'aquests últims, els més ben conservats solen estar associats amb cabanes de forma quadrangular, mentre que aquells amb una major sedimentació estan associats a cabanes arrodonides.

Seguint els orris, cal esmentar un altre tipus de jaciment pastoral definit per l'associació d'un tancat amb una cabana. En aquests jaciments destaquen les formes arrodonides i la separació de les estructures. Els tancats cobreixen una àrea molt menor de la que ocupaven els tancats dels orris, cosa que ens fa pensar en una fase d'explotació ramadera, no menys intensa, sinó amb la propietat del ramat més fragmentada. Aquest tipus de jaciment sols ha estat trobat en punts de pastura més o menys marginals, probablement perquè els situats en punts més centrals varen estar reocupats per estructures posteriors, com poden ser els mateixos orris. Podem proposar una cronologia preliminar per a aquestes estructures anterior al segle XV, quan la producció comunal comença a imposar-se a Andorra.

Una última proposta de tipologia de jaciment ramader la donarien aquests jaciments d'època contemporània amb cabanes amb sostre conservat i grans àrees de tanca per al ramat. Parlem

concretament de la Pleta de Claror i, tot i que no s'ha conservat l'estructura de tanca, la Pleta de Perafita. Aquests espais reflecteixen una economia molt diferent de la de l'època de l'orris. L'absència de munyidores confirma la falta d'interès en la producció de formatge. El gran espai de tanca associat a la Pleta de Claror confirma una gran concentració de ramat; aquesta concentració no dissimula la disminució del total de caps de ramat pasturant a l'àrea d'estudi, ja que sols s'han localitzat dos jaciments d'aquest tipus.

Cal, doncs, esperar una segona fase de treball de camp per poder obtenir datacions i tipologies fiables dels jaciments i les estructures que els componen. Amb les dades obtingudes amb el buidatge de la documentació pertinent, els sondejos i les excavacions, i l'anàlisi pol·línica de la torbera de Perafita (que el Dr. Yannick Miras realitzarà durant el 2007), ens trobarem en disposició d'oferir hipòtesis sòlides sobre el caràcter i l'evolució del paisatge antròpic de les valls de Perafita i Claror.

4. Bibliografia

Barker, G. i Grant, A. 1991. *Ancient and modern pastoralisme in central Italy: an interdisciplinary study in the Cicolano Mountains*. Papers of the British School at Rome, volume, LIX: 15-88.

Orejas, A. (ed.) 2001. *Atlas historique des zones minières d'Europe*. Paysages anciens et structures rurales, Action Cost G2: Bruselas.

Palet, J. M. 2005. "Pasturatges d'estiu al Champsaur (Alps del Sud, França) de la prehistòria a l'època medieval : "signes" arqueològics i dinàmica territorial" en S. Riera y R. Julià (eds.), *Una aproximació transdisciplinària a 8000 anys d'història dels usos del sòl*. Monografies del SERP, 5: 75-86.

Palet, J.M.; Ejarque, A.; Miras, Y.; Riera, S.; Euba, I.; Orengo, H. 2006a. Formes d'ocupació d'alta muntanya a la vall de la Vansa (Serra del Cadí - Alt Urgell) i a la vall del Madriu-Perafita-Claror (Andorra): estudi diacrònic de paisatges culturals pirinencs. *Tribuna d'arqueologia*, 2006

Palet, J.M.; Riera, S.; Miras, Y.; Ejarque, A.; Euba, I. 2006b. 'Estudi i revalorització dels paisatges culturals d'alta muntanya: els projectes vall del Madriu (Andorra) i La Vansa - Serra del Cadí (Alt Urgell)' *IBIX 4*, Annals 2004-2005

Pèlachs, A. 2004. *Deu mil anys de geohistòria ambiental al Pirineu central català. Aplicació de tècniques paleogeogràfiques per a l'estudi del territori i del paisatge a la Coma de Burg i a la Vallferrera*. Tesi doctoral, Universitat Autònoma de Barcelona.

Rendu, C. 2003. *La montagne d'Enveig. Une estive pyrénéenne dans la longue durée*. Trabucaire.

Walsh, K. i Mocci, F. 2003. "9000 ans d'occupation du sol en moyenne et haute montagne: la vallée de Freissinières dans le Parc national des Ecrins (Freissinières, Hautes-Alpes)". *Archéologie du Midi Médiéval*, 21.

Walsh, K., 2005. "Risk and marginality at high altitudes: new interpretations from fieldwork on the Faravel Plateau, Hautes-Alpes". *Antiquity*, 79, 289-305.

5. Annex 1: Fitxes prospeccions de camp

Fitxes de jaciment

Nº jaciment	1				
Nom	Orris de Mateu				
X	538125	Y	20341	Z	2317
Municipi	Escaldes-Engordany				
Nom de lloc	Orris de Mateu				
Inèdit					
Circumstàncies de la descoberta	Toponímia				
Data de prospecció	12/07/2006				
Redactor	Josep Maria Palet				
Tipologia	Espai d'explotació ramadera				
Dimensions	1050				
Cronologia	Modern				
Nº de estructures	1-6				
Descripció dels vestigis	Conjunt d'estructures ramaderes en pedra seca, blocs granítics aparentment coetanis, associats a l'explotació d'orri. El jaciment està format per una cabana poligonal (es1), un gran tancat (es2), un petit tancat (es3), una muniyidora (es4), un petit tancat associat a la muniyidora (es5) i un tancat al vessant (es6).				
Relleu	Replà, cubeta al vessant				
Vies de comunicació	Camí del coll de la Maiana i de Perafita.				
vegetació	prat alpi, pi, arbustos				
Usos del sol	pasturatge				
Geologia	Granítica				
Pedologia	vessant força erosionats, cubeta amb bon recobriment				
Nº registre fotogràfic	0				
Estat de conservació	3	Grau de protecció		1	
Avaluació arqueològica i patrimonial	Espai d'explotació ramadera relacionat amb l'explotació d'un orri amb corredor i tancats de gran mida i una cabana d'habitació també prou gran. S'ha de suposar presència de ramat oví important. Aparentment té una sola fase d'us. La cronologia és indeterminada tot i que ha de correspondre a època medieval o moderna. Hi trobem una possible fase més antiga a la vora del corredor (el seu costat est). Possibilitat de sondeig al tancat (es2), al corredor (es4) i a la llar de foc de la cabana (es1).				

Nº jaciment	2				
Nom	Orris de la torbera de Perafita I				
X	538097	Y	19953	Z	2248
Municipi	Escaldes-Engordany				
Nom de lloc	Torbera de Perafita				
Inèdit					
Circumstàncies de la descoberta	Fotointerpretació				
Data de prospecció	12/07/2006				
Redactor	Josep Maria Palet				
Tipologia	Espai d'explotació ramadera				
Dimensions	240				
Cronologia	Medieval				
Nº de estructures	8-12				
Descripció dels vestigis	Format per un conjunt de cinc estructures: 2 cabanes (es 8 i 9), un tancat al vessant (10) i una munyidora (11). Una possible cabana (o acumulació de pedres) forma l'estructura 12. Jaciment ubicat al pla de la torbera, al nord, contra la				
Relleu	Pla, contra el vessant				
Vies de comunicació	Camí al coll de la Maiana, de Perafita i del Estany de la Nou				
vegetació	vegetació de torbera, pastos, pi i arbustos				
Usos del sol	pasturatge				
Geologia	granítica				
Pedologia	Bon recobriment en la zona plana				
Nº registre fotogràfic	37-42				
Estat de conservació	2	Grau de protecció			1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Estructures associades a orri. Pel seu estat de conservació podrien ser relativament antigues. Possibilitat de diagnòstic per sondeig, especialment a les cabanes 8 i 9.				

Nº jaciment	3				
Nom	Orris de la torbera de Perafita II				
X	538102	Y	19804	Z	2255
Municipi	Escaldes-Engordany				
Nom de lloc	Torbera de Perafita				
Inèdit					
Circumstàncies de la descoberta	Fotointerpretació				
Data de prospecció	12/07/2006				
Redactor	Josep Maria Palet				
Tipologia	Espai d'explotació ramadera				
Dimensions	350				
Cronologia	Modern				
Nº de estructures	13-17				
Descripció dels vestigis	Conjunt d'estructures ramaderes situat a l'est del sector I, al l'est de la torbera. Està format per dos tancats (es. 13 i 14) un corredor (es15), una cabana (16) i una petita estructura circular que podria ser una formatgera (es17).				
Relleu	replà				
Vies de comunicació	camí del coll de la Maiana, del estany de la nou i de Perafita.				
vegetació	vegetació de torbera, pastos, pi i arbustos				
Usos del sol	Pasturatge				
Geologia	Granítica				
Pedologia	erosió al vessant, bon recobriment al tancat 13.				
Nº registre fotogràfic	53				
Estat de conservació	2	Grau de protecció			1
Avaluació	Espai d'explotació ramadera - orri de cronologia indeterminada amb possibilitats d'excavació a l'est. 13 i la 16.				
arqueològica i patrimonial					

Nº jaciment	4				
Nom	Orris de la torbera de Perafita III				
X	537949	Y	19707	Z	2248
Municipi	Escaldes-Engordany				
Nom de lloc	Torbera de Perafita				
Inèdit					
Circumstàncies de la descoberta	Fotointerpretació				
Data de prospecció	12/07/2006				
Redactor	Josep Maria Palet				
Tipologia	Espai d'explotació ramadera				
Dimensions	545				
Cronologia	Modern				
Nº de estructures	18-24				
Descripció dels vestigis	Conjunt d'estructures format per 5 cabanes (19-23) 1 corredor (18) i un tancat (24). Les cabanes 19-22 semblen coetànies i relacionades amb el tancat 24. La cabana 23 podria correspondre amb una fase anterior relacionada amb el corredor (18).				
Relleu	vessant lleuger				
Vies de comunicació	via del coll de la Maiana, del estany de la nou i de Perafita.				
vegetació	vegetació de torbera, pastos, pi i arbustos				
Usos del sol	Pasturatge				
Geologia	Granítica				
Pedologia	erosió de vessant, amb prats amb recobriment				
Nº registre fotogràfic	0				
Estat de conservació	2	Grau de protecció			1
Avaluació	Orri amb possibilitat de documentar dos fases d'ocupació. Possibilitat de realitzar un diagnòstic per sondeig				
arqueològica i patrimonial					

Nº jaciment	5				
Nom	Orris de la torbera de Perafita IV				
X	537783	Y	19802	Z	2245
Municipi	Escaldes-Engordany				
Nom de lloc	Torbera de Perafita				
Inèdit					
Circumstàncies de la descoberta	Fotointerpretació				
Data de prospecció	12/07/2006				
Redactor	Josep Maria Palet				
Tipologia	Espai d'explotació ramadera				
Dimensions	165				
Cronologia	Modern				
Nº de estructures	25-28				
Descripció dels vestigis	Conjunt d'estructures ramaderes format per 2 corredors (26, 27), una cabana (25) i un mur de tancament (28). S'observa una relació de contemporaneïtat total entre les estructures 25 i 26, de cronologia moderna. El corredor 27, situat més amunt al sud podria ser anterior. El mur 28 s'estén de la cabana 25 al corredor 27 en sentit perpendicular al vessant i està força				
Relleu	replà contra el vessant				
Vies de comunicació	camí del coll de la Maiana, del estany de la nou i de Perafita.				
vegetació	vegetació de torbera, pastos, pi i arbustos				
Usos del sol	Pasturatge				
Geologia	Granítica				
Pedologia	Bon recobriment al peudemont (est. 25)				
Nº registre fotogràfic	90, 97-99				
Estat de conservació	3	Grau de protecció			1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Orri, espai ramader de cronologia moderna per l'estat de conservació. Possibilitat d'excavació a la cabana 25. Possible anterioritat de la munyidora 27.				

Nº jaciment	6				
Nom	Claror				
X	536422	Y	19413	Z	2268
Municipi	Escaldes-Engordany				
Nom de lloc					
Inèdit					
Circumstàncies de la descoberta	Prospecció				
Data de prospecció	13/07/2006				
Redactor	Josep Maria Palet				
Tipologia	Espai d'explotació ramadera				
Dimensions	1160				
Cronologia	Modern				
Nº de estructures	29-33				
Descripció dels vestigis	Conjunt d'estructures ramaderes format per l'associació de dos cabanes (30 i 31) i 2 tancats (29 i 32).				
Relleu	Replà al vessant				
Vies de comunicació	eix a port Negre, Prat primer				
vegetació	Prat alta muntanya, pi				
Usos del sol	Pasturatge, evidència de carboneig				
Geologia	Substrat granític i pissarres				
Pedologia	Bon recobriment				
Nº registre fotogràfic	114, 115, 119, 121				
Estat de conservació	3	Grau de protecció		1	
Avaluació arqueològica i patrimonial	Espai d'economia pastoral, per l'estat de conservació, de cronologia moderna. Possibilitat de diagnòstic per sondejos.				

Nº jaciment	7				
Nom	Planell Gran I				
X	536523	Y	19121	Z	2245
Municipi	Escaldes-Engordany				
Nom de lloc	Planell Gran				
Inèdit					
Circumstàncies de la descoberta	Cartointerpretació				
Data de prospecció	13/07/2006				
Redactor	Josep Maria Palet				
Tipologia	Espai d'explotació ramadera				
Dimensions	815				
Cronologia	Modern				
Nº de estructures	34-37				
Descripció dels vestigis	Conjunt format per 4 estructures ramaderes: un gran tancat (34), obert al NE, un tancat petit (35), la munyidora (36) i una cabana de pastor (37). L'estat de conservació general és força bo i no s'aprecien traces d'ocupacions anteriors.				
Relleu	Peu de mont, replà				
Vies de comunicació	eixos a Prat Primer i Port Negre				
vegetació	Prat amb pi, ortiga i quenopodis				
Usos del sol	pasturatge				
Geologia	gres, pissarra, granit				
Pedologia	Bon recobriment				
Nº registre fotogràfic	137, 138				
Estat de conservació	3	Grau de protecció		1	
Avaluació arqueològica i patrimonial	Orri, espai d'explotació ramadera d'aspecte modern. Bon estat de conservació amb possibilitat de fer sondejos a la cabana (37), orri (36) i tancats.				

Nº jaciment	8				
Nom	Planell Gran II				
X	536808	Y	18935	Z	2228
Municipi	Escaldes-Engordany				
Nom de lloc	Planell Gran				
Inèdit					
Circumstàncies de la descoberta	Cartointerpretació				
Data de prospecció	13/07/2006				
Redactor	Josep Maria Palet				
Tipologia	Espai d'explotació ramadera				
Dimensions	1300				
Cronologia	Modern				
Nº de estructures	39-45				
Descripció dels vestigis	Conjunt d'estructures ramaderes format per 3 cabanes (39, 40 i 41), una muniadora (42) i una petita estructura circular (43) que interpretem com una cava per al formatge. Més avall en direcció nord es documenta un petit espai agrícola, segurament farratge que associem a aquest jaciment format per un conjunt de terrasses perpendiculars a la torrentera i				
Relleu	Peudemont				
Vies de comunicació	Eix a Port Negre i eix a Prat Primer				
vegetació	Prat, pi, arbust				
Usos del sol	pasturatge, agricultura farratgera				
Geologia	Gres, granit				
Pedologia	Pertorbacions per la tartera, sòl a les cabanes				
Nº registre fotogràfic	Disc 2, 5				
Estat de conservació	3	Grau de protecció		1	
Avaluació arqueològica i patrimonial	Orri amb possibilitat de diagnòstic cronològic a les cabanes				

Nº jaciment	9				
Nom	Planell Gran III				
X	536901	Y	19180	Z	2184
Municipi	Escaldes-Engordany				
Nom de lloc	Planell Gran				
Inèdit					
Circumstàncies de la descoberta	Cartointerpretació				
Data de prospecció	13/07/2006				
Redactor	Josep Maria Palet				
Tipologia	Espai d'explotació ramadera				
Dimensions	1700				
Cronologia	Modern				
Nº de estructures	46-56				
Descripció dels vestigis	Conjunt d'estructures ramaderes format per 11 estructures: 4 tancats amples per agrupar ramats importants (46-49), 5 cabanes probablement ocupades en moments diferents (51-55), 1 munyidora amb traces d'ús en diferents fases (50) i una possible cava formatgera (56).				
Relleu	Replà lleugerament aturonat al planell				
Vies de comunicació	Eix a Port Negre i eix a Prat Primer				
vegetació	Prat, pi, arbust, falguera				
Usos del sol	pasturatge				
Geologia	substrat granític				
Pedologia	bones condicions, àrees amb bon recobriment				
Nº registre fotogràfic	12 (disc 2) i diverses al disc 1				
Estat de conservació	3	Grau de protecció		1	
Avaluació	Espai d'explotació ramadera de grans dimensions amb orri amb traces d'ocupació de llarga durada i possibilitat de diagnòstic per sondejos i excavació especialment a les cabanes i a l'est de la munyidora 50, clarament abandonada en la darrera fase d'ocupació.				
arqueològica i					
patrimonial					

Nº jaciment	10				
Nom	Planell Gran IV				
X	537048	Y	19226	Z	2203
Municipi	Escaldes-Engordany				
Nom de lloc	Planell Gran				
Inèdit					
Circumstàncies de la descoberta	Cartointerpretació				
Data de prospecció	13/07/2006				
Redactor	Josep Maria Palet				
Tipologia	Espai d'explotació ramadera				
Dimensions	660				
Cronologia	Modern				
Nº de estructures	57-60				
Descripció dels vestigis					
Relleu	Peudemont i replà amb lleuger vessant				
Vies de comunicació	Eix a Port Negre i eix a Prat Primer				
vegetació	Prat, pi, ortigues arbustos				
Usos del sol	pasturatge				
Geologia	Substrat granític				
Pedologia	Sota tartera, bones condicions tafonòmiques				
Nº registre fotogràfic	42-45 (disc 2)				
Estat de conservació	3	Grau de protecció		1	
Avaluació arqueològica i patrimonial	Orri format per l'associació de tancat, muniyidora i cabana pastoral. Bones condicions per realitzar sondejos.				

Nº jaciment	11				
Nom	Planell Gran V				
X	536967	Y	19329	Z	2186
Municipi	Escaldes-Engordany				
Nom de lloc	Planell Gran				
Inèdit					
Circumstàncies de la descoberta	Prospecció				
Data de prospecció	13/07/2006				
Redactor	Josep Maria Palet				
Tipologia	Espai d'explotació ramadera				
Dimensions	82				
Cronologia	Medieval				
Nº de estructures	61-62				
Descripció dels vestigis	Conjunt format per una cabana (61) i un tancat (62). La cabana es molt sedimentada, de forma quadrangular, s'ubica al NO del tancat, aquest, de forma arrodonida, s'emplaça al vessant, separant-se de la cabana per una torrentera.				
Relleu	vessant suau				
Vies de comunicació	Eix a Port Negre i eix a Prat Primer				
vegetació	prat				
Usos del sol	pasturatge				
Geologia	substrat granític				
Pedologia	Bon recobriment a la cabana 61				
Nº registre fotogràfic	0				
Estat de conservació	2	Grau de protecció		1	
Avaluació arqueològica i patrimonial	Jaciment ramader format per l'associació tancat-cabana. La cabana pot ser de cronologia antiga. Bones condicions per excavació.				

Nº jaciment	12				
Nom	Planells de Perafita I				
X	537834	Y	20217	Z	2217
Municipi	Escaldes-Engordany				
Nom de lloc	Planells de Perafita				
Inèdit					
Circumstàncies de la descoberta	Prospecció				
Data de prospecció	14/07/2006				
Redactor	Josep Maria Palet				
Tipologia	Espai d'explotació ramadera				
Dimensions	2012				
Cronologia	Medieval				
Nº de estructures	67-75				
Descripció dels vestigis	Conjunt d'estructures en pedra seca emplaçades al vessant NE dels Planells de Perafita. Jaciment amb un ampli domini visual del planell. S'han identificat un conjunt de 9 estructures: munidores (67-69), tancats (70, 71 i 75), cabana (72) i dos petits túmuls (73 i 74). L'aparell constructiu del conjunt és similar, fet amb grans blocs granítics directament clavats al terreny. Les estructures estan força sedimentades, amb poca elevació dels murs i bones condicions tafonòmiques.				
Relleu	Vessant suau				
Vies de comunicació	eix al port de Perafita i al port de la Maiana				
vegetació	Prat, arbust, pi				
Usos del sol	Pasturatge				
Geologia	Substrat granític				
Pedologia	Bon recobriment sedimentari				
Nº registre fotogràfic	64 (disc 2)				
Estat de conservació	2	Grau de protecció			1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Espai d'explotació ramadera, orris, de cronologia indeterminada. Per l'estat de conservació de les restes es pot apuntar una cronologia medieval tot i que no es descarta una ocupació més antiga. En tot cas es descarta una fase d'ús d'època moderna. Bones condicions tafonòmiques. Diagnòstic per sondejors i excavació necessàries.				

Nº jaciment	13				
Nom	Planells de Perafita II				
X	537656	Y	20081	Z	2205
Municipi	Escaldes-Engordany				
Nom de lloc	Planells de Perafita				
Inèdit					
Circumstàncies de la descoberta	Cartointerpretació				
Data de prospecció	14/07/2006				
Redactor	Josep Maria Palet				
Tipologia	Espai d'explotació ramadera				
Dimensions	1770				
Cronologia	Modern				
Nº de estructures	76-79				
Descripció dels vestigis	Conjunt d'estructures en pedra seca de tipus ramader format per una gran cabana (76) ubicada al mig del planell, un corredor munyidora (77), una segona gran cabana rectangular (78) i un petit abric construït contra un gran bloc granític (79). L'estat de conservació es bo i a la munyidora s'observen traces d'una ocupació anterior, havent estat els murs refets parcialment en la darrera fase d'ús.				
Relleu	replà i peudemont de pendent suau				
Vies de comunicació	eix al port de Perafita i al port de la Maiana				
vegetació	prat, pi, arbust, ortigues				
Usos del sol	Pasturatge				
Geologia	Substrat granític				
Pedologia	Bones condicions de recobriment sedimentari				
Nº registre fotogràfic	75 (disc 2)				
Estat de conservació	3	Grau de protecció			1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Orri amb evidències de dos fases d'ús. Bones condicions tafonòmiques. Sondejos de diagnòstic recomanats.				

Nº jaciment	14				
Nom	Pleta de Claror I				
X	536995	Y	19834	Z	2103
Municipi	Escaldes-Engordany				
Nom de lloc	Pleta de Claror				
Inèdit					
Circumstàncies de la descoberta	Fotointerpretació				
Data de prospecció	10/10/2006				
Redactor	Hèctor A. Orengo				
Tipologia	Espai d'explotació ramadera				
Dimensions	1270				
Cronologia	Modern				
Nº de estructures	81-85				
Descripció dels vestigis	Una cabana de pedra (81) de grans dimensions junt a una munyidora amb forma d'arc (82) que delimita un espai que podria ser utilitzat pel tancament de bestiar. A l'extrem nord del corredor apareix una cabana derruïda (83) i un petit tancat (84) obert pel seu costat est. També es troben indicis d'una cabana-abric (85) prop de l'extrem nord del petit tancat.				
Relleu	vessant suau				
Vies de comunicació	Eix a Port Negre i eix a Prat Primer				
vegetació	Prat, pi				
Usos del sol	Pasturatge				
Geologia	substrat granític				
Pedologia	Bon recobriment				
Nº registre fotogràfic	0				
Estat de conservació	2	Grau de protecció		1	
Avaluació	No sembla molt antic, probablement modern, tot i que el corredor es troba força sedimentat. La cabana (81) sembla més				
arqueològica i patrimonial					

Nº jaciment	15				
Nom	Pleta de Claror II				
X	536960	Y	19881	Z	2097
Municipi	Escaldes-Engordany				
Nom de lloc	Pleta de Claror				
Inèdit					
Circumstàncies de la descoberta	Prospecció				
Data de prospecció	10/10/2006				
Redactor	Hèctor A. Orengo				
Tipologia	Espai d'explotació ramadera				
Dimensions	170				
Cronologia	Medieval				
Nº de estructures	86 i 87				
Descripció dels vestigis	Un tancat (87) de uns 15 x 12 m aprox. molt sedimentat i del que sols s'observen parts del mur. Un bloc granític de gran mida articula el tancat amb la cabana (86). Aquesta última té forma rectangular i utilitza el bloc granític com a paret nord. Té una possible entrada a l'extrem sud del mur est.				
Relleu	moderat				
Vies de comunicació	Eix a Port Negre i eix a Prat Primer				
vegetació	prat				
Usos del sol	pasturatge				
Geologia	substrat granític				
Pedologia	bon recobriment				
Nº registre fotogràfic	0				
Estat de conservació	1	Grau de protecció		1	
Avaluació arqueològica i patrimonial	Pot estar evidenciant una explotació anterior a la del jaciment 14. Està molt sedimentat i un torrent passa pel mig del tancat. Per tipologia podria ser pre-modern. Sondeig recomanable a la cabana (86).				

Nº jaciment	16				
Nom	Pleta de Claror III				
X	537065	Y	19729	Z	2125
Municipi	Escaldes-Engordany				
Nom de lloc	Pleta de Claror				
Inèdit					
Circumstàncies de la descoberta	Prospecció				
Data de prospecció	10/10/2006				
Redactor	Hèctor A. Orengo				
Tipologia	Espai ramader i de carboneig				
Dimensions	0				
Cronologia	Modern				
Nº de estructures	88-92 i 100				
Descripció dels vestigis	La est. 88 és un tancat arrodonit de petites dimensions, prou sedimentat. Les est. 89 i 90 son dos carboneres tumulars en terrassa. Les est. 91 i 92 son dos cabanes molt properes obertes pel seu costat SO. La cabana 92 comparteix el seu mur sud amb l'extrem d'una estructura longitudinal (100) de la que sols ens queda el mur SO. Probablement aquest fos un				
Relleu	altiplà, microtopografia molt irregular, es recolza contra la tartera				
Vies de comunicació	Eix a Port Negre i eix a Prat Primer				
vegetació	pi,arbustos, ortigues				
Usos del sol	Pasturatge, carboneig				
Geologia	substrat granític				
Pedologia	recobriment irregular				
Nº registre fotogràfic	67-70				
Estat de conservació	2	Grau de protecció			1
Avaluació	És tracta d'un jaciment molt dispers i incoherent. Dona la impressió de ser modern, contemporani al jaciment 17 però està				
arqueològica i	massa destruït per l'acció de la tartera, especialment la				
patrimonial	possible munyidora (100).				

Nº jaciment	17				
Nom	Pleta de Claror IV				
X	536991	Y	19619	Z	2132
Municipi	Escaldes-Engordany				
Nom de lloc	Pleta de Claror				
Inèdit					
Circumstàncies de la descoberta	Cartointerpretació				
Data de prospecció	10/10/2006				
Redactor	Hèctor A. Orengo				
Tipologia	Espai d'explotació ramadera				
Dimensions	0				
Cronologia	Modern				
Nº de estructures	93-99				
Descripció dels vestigis	La munyidora (94) es troba dividida en múltiples àrees amb entrades diferenciades. La cabana (95) es adossada al costat est de la munyidora. Trobem també a l'est del corredor un petit túmul (96) i una cava (97). Encara més a l'est localitzem un tancat (98) ja a dins de la pineda. També tenim dos petits tancats al nord de la munyidora: un de molt sedimentat i, en aparença antic (99), i un altre contemporani a la munyidora (93).				
Relleu	Replà al vessant microtopografia complicada.				
Vies de comunicació	Eix a Port Negre i eix a Prat Primer				
vegetació	Pineda, arbustos				
Usos del sol	pasturatge				
Geologia	substrat granític				
Pedologia	recobriment acceptable				
Nº registre fotogràfic	0				
Estat de conservació	4	Grau de protecció		1	
Avaluació arqueològica i patrimonial	Orri modern en molt bon estat de conservació. El tancat es troba anormalment aïllat de la munyidora, la separació de les estructures es típica de les pletes contemporànies, indica la seva modernitat. El tancat 99 testifica una fase d'ocupació molt anterior a la de la munyidora seria interessant realitzar un sondeig tot i la dificultat que presenta per la presència de vegetació arbòria.				

Nº jaciment	18				
Nom	Pleta de Claror V				
X	536766	Y	19830	Z	2120
Municipi	Escaldes-Engordany				
Nom de lloc	Pleta de Claror				
Inèdit					
Circumstàncies de la descoberta	Toponímia				
Data de prospecció	10/10/2006				
Redactor	Hèctor A. Orengo				
Tipologia	Espai d'explotació ramadera				
Dimensions	0				
Cronologia	Contemporani				
Nº de estructures	101-111				
Descripció dels vestigis	Grup d'estructures ramaderes posterior a l'època dels orris. Està formada per una cabana circular derruïda (101), una pleta quadrangular (103) amb un petit abric al seu interior (102). Un gran tancat de vessant (109) amb un de més petit associat (105). També hi trobem una petita cista de funcionalitat indeterminada (106) molt pareguda a l'estructura 111. Trobem dos tancats més de gran mida (107 i 110). El 107 té associada una cabana rectangular (108) prou moderna.				
Relleu	en vessant				
Vies de comunicació	Eix a Port Negre i eix a Prat Primer				
vegetació	prat, arbustos				
Usos del sol	pasturatge				
Geologia	substrat granític				
Pedologia	bon recobriment				
Nº registre fotogràfic	163-7, 170, 171, 173-176				
Estat de conservació	3	Grau de protecció			1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Interessant grup d'estructures ramaderes, no consta cap munyidora. Reflecteix un altre tipus d'explotació (al vessant oposat es dona l'explotació en orris). Resulta interessant la comparació dels dos vessants. La realització de cates podria estar dirigida a esbrinar la funcionalitat d'estructures con les 106 i 111. Les cronologies dintre d'aquest grup d'estructures poden presentar molta variabilitat tot i que moltes segurament funcionaren en conjunt. El recobriment sedimentari permet la realització de cates per esbrinar la cronologia.				

Nº jaciment	19				
Nom	Planell Gran VI				
X	536560	Y	19237	Z	2247
Municipi	Escaldes-Engordany				
Nom de lloc	Planell Gran				
Inèdit					
Circumstàncies de la descoberta	Prospecció				
Data de prospecció	11/10/2006				
Redactor	Hèctor A. Orengo				
Tipologia	Espai d'explotació ramadera				
Dimensions	0				
Cronologia	Modern				
Nº de estructures	114 i 115				
Descripció dels vestigis	Un petit tancat (114) quadrangular amb molt bona conservació i una cabana derruïda (115) molt pròxima.				
Relleu	vessant				
Vies de comunicació	Eix a Port Negre i eix a Prat Primer				
vegetació	pi, arbustos				
Usos del sol	pasturatge				
Geologia	gres, substrat granític				
Pedologia	bon recobriment				
Nº registre fotogràfic	141-143				
Estat de conservació	2	Grau de protecció		1	
Avaluació arqueològica i patrimonial	El jaciment sembla prou modern tot i que reflecteix una explotació molt petita i marginal. No es prioritària la seva excavació ja que probablement està reflectint dinàmiques d'explotació constatables documentalment.				

Nº jaciment	20				
Nom	Camí de l'estany de la Nou				
X	537135	Y	19354	Z	2234
Municipi	Escaldes-Engordany				
Nom de lloc	Camí de l'estany de la Nou				
Inèdit					
Circumstàncies de la descoberta	Prospecció				
Data de prospecció	11/10/2006				
Redactor	Hèctor A. Orengo				
Tipologia	Espai d'explotació ramadera				
Dimensions	0				
Cronologia	Medieval				
Nº de estructures	116-117				
Descripció dels vestigis	Dos tancats, el primer (116) es petit, molt sedimentat, forma certa fosa al seu interior. El segon (117) es troba al mig de la tartera i sols es conserva el seu extrem nord.				
Relleu	replà al vessant				
Vies de comunicació	Camí de l'estany de la Nou				
vegetació	pi, arbustos				
Usos del sol	pasturatge				
Geologia	substrat granític				
Pedologia	Bon recobriment (116) i tartera (117)				
Nº registre fotogràfic	147-151				
Estat de conservació	2		Grau de protecció		1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Sembla un àrea d'ocupació antiga, anterior als orris. El grau de sedimentació de l'est. 116 i la destrucció de l'est. 117 per la tartera poden indicar la seva antiguitat. Es podria realitzar un sondeig a l'est. 116.				

Nº jaciment	21				
Nom	Tartera de Planell Gran				
X	537199	Y	19170	Z	2268
Municipi	Escaldes-Engordany				
Nom de lloc	Planell Gran				
Inèdit					
Circumstàncies de la descoberta	Prospecció				
Data de prospecció	11/10/2006				
Redactor	Hèctor A. Orengo				
Tipologia	Espai d'explotació ramadera				
Dimensions	0				
Cronologia	Medieval				
Nº de estructures	118-121				
Descripció dels vestigis	La est. 118 es una cabana rectangular que actua com a límit sud del tancat (120). Un tancat més petit (119) dividit en dos espais iguals forma part de la tartera que limita el gran tancat (120) pel seu oest. Un petit abric (121) amb restes òssies s'ha trobat en un àrea de tartera al sud de les altres estructures.				
Relleu	replà al vessant limitat pel vessant i tartera.				
Vies de comunicació	Camí de l'estany de la Nou, eix a Port Negre				
vegetació	pi, arbustos				
Usos del sol	pasturatge				
Geologia	substrat granític				
Pedologia	Bon recobriment				
Nº registre fotogràfic	161-162				
Estat de conservació	2	Grau de protecció			1
Avaluació arqueològica i patrimonial	L'est. 118 sembla tenir dos fases d'ocupació, aquesta seria una bona opció per sondeig. Es un jaciment molt interessant pot estar lligat a una ruta d'accés a Claror alternativa al camí de l'estany de la Nou.				

Nº jaciment	22				
Nom	Pleta de Perafita				
X	537421	Y	20432	Z	2198
Municipi	Escaldes-Engordany				
Nom de lloc	Pleta de Perafita				
Inèdit					
Circumstàncies de la descoberta	Toponímia				
Data de prospecció	11/10/2006				
Redactor	Hèctor A. Orengo				
Tipologia	Espai d'explotació ramadera				
Dimensions	0				
Cronologia	Contemporani				
Nº de estructures	122				
Descripció dels vestigis	Sols s'ha pogut localitzar una cabana (122) tot i que la toponímia i les condicions de l'entorn suggereixen l'existència d'una pleta. Probablement la pleta estigués situada en l'espai delimitat immediatament a l'oest de la cabana.				
Relleu	vessant irregular				
Vies de comunicació	camí de la tallada, camí de Perafita, camí al coll de la Maiana				
vegetació	prat				
Usos del sol	pasturatge				
Geologia	Substrat granític				
Pedologia	sediments de vessant, no massa acumulació				
Nº registre fotogràfic	181-188				
Estat de conservació	5	Grau de protecció			2
Avaluació arqueològica i patrimonial	De moment l'interés del jaciment és etnogràfic i turístic.				

Nº jaciment	23				
Nom	Planell del Bisbe				
X	537309	Y	20509	Z	2204
Municipi	Escaldes-Engordany				
Nom de lloc	Planell del Bisbe				
Inèdit					
Circumstàncies de la descoberta	Prospecció				
Data de prospecció	11/10/2006				
Redactor	Hèctor A. Orengo				
Tipologia	Espai d'explotació ramadera				
Dimensions	0				
Cronologia	Medieval				
Nº de estructures	123-125				
Descripció dels vestigis	En aquest jaciment totes les estructures estan íntimament relacionades i són, per tant, contemporànies. L'est. 123 es una cabana circular sedimentada i enfonsada, tot i que l'est. 124 també podria ser considerada una cabana, la coherència del conjunt indica que es tracta d'un petit tancat associat al gran tancat (126). Aquest últim es troba obert pel seu costat oest però on s'accediria a totes tres estructures.				
Relleu	vessant suau				
Vies de comunicació	Camí de la tallada, camí a Perafita				
vegetació	prat				
Usos del sol	pasturatge				
Geologia	substrat granític				
Pedologia	Bon recobriment				
Nº registre fotogràfic	195				
Estat de conservació	1	Grau de protecció			1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Per la sedimentació i tipologia del conjunt ha de ser considerat anterior a la pleta, probablement medieval. Es recomana l'excavació de la cabana (123).				

Nº jaciment	24				
Nom	Costa de Perafita				
X	537258	Y	20377	Z	2150
Municipi	Escaldes-Engordany				
Nom de lloc	Costa de Perafita				
Inèdit					
Circumstàncies de la descoberta	Prospecció				
Data de prospecció	11/10/2006				
Redactor	Hèctor A. Orengo				
Tipologia	Espai ramader i de carboneig				
Dimensions	0				
Cronologia	Modern				
Nº de estructures	126-130				
Descripció dels vestigis	Dues carboneres en terrassa (126 i 127) aquesta última comunica amb el camí de Perafita gràcies a l'est. 130 (camí en terrassa). L'est. 128 és un petit tancat allargat, recolzat en un tall rocós. L'est. 129 és una petita cabana amb molta alçada conservada i un mur adossat.				
Relleu	vessant escalonada				
Vies de comunicació	Camí de la tallada, camí a Perafita				
vegetació	pineda, arbustos				
Usos del sol	carboneig				
Geologia	substrat granític				
Pedologia	recobriment mitjà				
Nº registre fotogràfic	0				
Estat de conservació	3		Grau de protecció		1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Pel grau de conservació de les estructures i l'associació amb el camí de Perafita (d'època moderna) es tracta d'un jaciment modern d'explotació d'ampli espectre. Aquest jaciment podria estar comunicant el camí de Perafita amb el Planell del Bisbe i el camí de la Tallada. No es recomana la seva excavació.				

Fitxes d'estructura

Nº estructura	1		
Nº jaciment		1	Nom del jaciment Orris de Mateu
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Orris de Mateu
Inèdit			Data de prospecció 12/07/2006
Redactor	Hèctor A. Orengo		
Alçada	2317		Tipologia Cabana
Dimensions m2	50.4		Llargada max 10
Amplada max	7		Alçada max 1.2
Material de construcció	pedra granítica		
Tècnica de construcció	pedra seca		
Descripció	Traces de llar de foc a l'angle sud, l'entrada a la cabana (angle nord) s'oposa a la llar. Enderroc a l'interior de l'estructura. Possible subdivisió perpendicular als costats llargs. Parament de blocs grans (1m) combinats amb mitjans i petits. Els grans formen la base (pot tindre més d'una fase d'ocupació).		
Fases de construcció	2		Cronologia Modern
Talla a			Tallat per
Es recolza en			Se li recolza
Igual a			Equivalent a
Cobreix			Cobert per
Nº registre fotogràfic	3-10		
Estat de conservació	3		Grau de protecció 1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Construcció de qualitat, cronologia indeterminada, relacionat amb la munyidora i el tancat. Probablement te mes d'una fase d'ocupació. La seva excavació por estar dificultosa pel seu enderroc.		

Nº estructura	2		
Nº jaciment		1	Nom del jaciment Orris de Mateu
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Orris de Mateu
Inèdit			Data de prospecció 12/07/2006
Redactor	Josep Maria Palet		
Alçada	2317		Tipologia Tancat
Dimensions m2	153		Llargada max 25
Amplada max	13.3		Alçada max 0.8
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	amuntegament de grans blocs formant un mur perimetral		
Descripció	Tancat ramader de grans dimensions associat a l'orri que aprofita els murs del corredor i de la cabana i te un mur de tancament propi pel oest i nord. Emplaçat a la cubeta presenta un bon recobriment sedimentari.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Indeterminada
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	11-13		
Estat de conservació	2	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Tancat ramader gran associat a l'orri. Bones condicions per realitzar un diagnòstic per sondeig.		

Nº estructura	3		
Nº jaciment		1	Nom del jaciment Orris de Mateu
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Orris de Mateu
Inèdit			Data de prospecció 12/07/2006
Redactor	Josep Maria Palet		
Alçada	2317		Tipologia Tancat
Dimensions m2	59		Llargada max 9.8
Amplada max	8		Alçada max 1.2
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	alineació de grans blocs formant perímetre tancat		
Descripció	Estructura de forma rodona/oval constituïda contra el vessant. Petita i molt erosionada.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Indeterminada
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	14-16		
Estat de conservació	2	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Tancat ramader de mida petita/mitjana, al vessant, força erosionat, sense possibilitat de diagnòstic per sondeig.		

Nº estructura	4		
Nº jaciment		1	Nom del jaciment Orris de Mateu
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Orris de Mateu
Inèdit			Data de prospecció 12/07/2006
Redactor	Hèctor A. Orengo		
Alçada	2317		Tipologia Munyidora
Dimensions m2	254		Llargada max 80
Amplada max	3		Alçada max 1.5
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Munyidora longitudinal amb subdivisions internes que serpenteja seguint la vessant. Blocs de grans a la base molt ben alineats. Es troba un probable mur molt sedimentat paral·lel a aquesta estructura en el seu costat est.		
Fases de construcció	1		Cronologia Indeterminada
Talla a			Tallat per
Es recolza en			Se li recolza
Igual a			Equivalent a
Cobreix			Cobert per
Nº registre fotogràfic			
Estat de conservació	3		Grau de protecció 1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Construcció de qualitat associada a diversos tancats (es2, 5 i 6) i amb la cabana. No es recomana la seva excavació, al menys aïlladament.		

Nº estructura	5		
Nº jaciment		1	Nom del jaciment Orris de Mateu
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Orris de Mateu
Inèdit			Data de prospecció 12/07/2006
Redactor	Hèctor A. Orengo		
Alçada	2317		Tipologia Tancat
Dimensions m2	71		Llargada max 11
Amplada max	8		Alçada max 0.6
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Petit tancat adossat a la muniyora (es4) que aprofita una surgència de roca al seu est, la muniyora al seu oest i murs fets amb pedra de tartera per tal de crear un espai de petites dimensions aïllat. Hi han traces d'un mur molt sedimentat paral·lel a la muniyora al seu interior.		
Fases de construcció	1		Cronologia Indeterminada
Talla a			Tallat per
Es recolza en			Se li recolza
Igual a			Equivalent a
Cobreix			Cobert per
Nº registre fotogràfic	28-29		
Estat de conservació	2		Grau de protecció 1
Avaluació arqueològica i patrimonial	No es troba molt ben conservat. No es recomana la seva excavació tenint prioritat el tancat que forma l'estructura 2.		

Nº estructura	6		
Nº jaciment		1	Nom del jaciment Orris de Mateu
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Orris de Mateu
Inèdit			Data de prospecció 12/07/2006
Redactor	Hèctor A. Orengo		
Alçada	2317		Tipologia Tancat
Dimensions m2	224		Llargada max 22.2
Amplada max	16.5		Alçada max 0.6
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Gran tancat ramader construït al vessant. Esta format per acumulació de grans blocs granítics. Està molt pertorbat per la erosió i l'acció de la tartera. Equivalència amb el tancat (es3) i el corredor (es4)-		
Fases de construcció	1		Cronologia Indeterminada
Talla a			Tallat per
Es recolza en			Se li recolza
Igual a			Equivalent a
Cobreix			Cobert per
Nº registre fotogràfic	30-31		
Estat de conservació	1		Grau de protecció 1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Estructura molt erosionada i contra el vessant, es fa molt difícil la seva excavació.		

Nº estructura	7		
Nº jaciment		0	Nom del jaciment Sense jaciment
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Orris de Mateu
Inèdit			Data de prospecció 12/07/2006
Redactor	Hèctor A. Orengo		
Alçada	2279		Tipologia Carbonera
Dimensions m2			Llargada max 8.1
Amplada max	5		Alçada max 0.8
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Terrassa perpendicular al torrent i al seu costat sud. Orientada cap a l'oest.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Modern
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	35 i 36		
Estat de conservació	3	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial			

Nº estructura	8		
Nº jaciment		2	Nom del jaciment Orris de la torbera de Perafita I
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Torbera de Perafita
Inèdit			Data de prospecció 12/07/2006
Redactor	Josep Maria Palet		
Alçada	2245		Tipologia Cabana
Dimensions m2			Llargada max 5.5
Amplada max	5.2		Alçada max 0.6
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Estructura de forma circular delimitada per murs en pedra seca fets amb blocs de mida petita i mitjana, sense fer filada, parcialment enderrocats cap a l'interior. Construïda contra el vessant i a la vora de la torbera.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Indeterminada
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	38, 41		
Estat de conservació	2	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Cabana pastoral, de forma circular, a la vora de la torbera: Te un bon recobriment sedimentari. Bon lloc per a diagnòstic per sondeig.		

Nº estructura	9		
Nº jaciment		2	Nom del jaciment Orris de la torbera de Perafita I
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Torbera de Perafita
Inèdit			Data de prospecció 12/07/2006
Redactor	Hèctor A. Orengo		
Alçada	2248		Tipologia Cabana
Dimensions m2			Llargada max 5.1
Amplada max	5.1		Alçada max 0.4
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Cabana circular amb l'enderroc a l'interior associada a l'estructura 8 i la 10 (tancat).		

Fases de construcció	1	Cronologia	Indeterminada
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	40, 41		
Estat de conservació	1	Grau de protecció	1
Avaluació	No té molta bona conservació: l'enderroc i l'activitat de les marmotes al seu interior desaconsellen la seva excavació.		
arqueològica i patrimonial			

Nº estructura	10		
Nº jaciment		2	Nom del jaciment Orris de la torbera de Perafita I
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Torbera de Perafita
Inèdit			Data de prospecció 12/07/2006
Redactor	Hèctor A. Orengo		
Alçada	2248		Tipologia Tancat
Dimensions m2			Llargada max 19
Amplada max	13.2		Alçada max 0.4
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Tancat ramader format per dues cabanes (es. 8 i 9) unides per un mur al seu costat sud-oest. La tartera i el vessant tanquen el seu costat nord-est. Entre la vessant i les cabanes s'han construït murs per tancar l'espai.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Indeterminada
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	37, 41, 44, 45		
Estat de conservació	1	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Molt degradat però encara es pot observar la seva estructura. No es recomana excavar.		

Nº estructura	11		
Nº jaciment		2	Nom del jaciment Orris de la torbera de Perafita I
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Torbera de Perafita
Inèdit			Data de prospecció 12/07/2006
Redactor	Hèctor		
Alçada	2248		Tipologia Munyidora
Dimensions m2			Llargada max 18.5
Amplada max	2.45		Alçada max 0.35
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Petita munyidora limitada al seu extrem nord per una cabana (es9). La seva part central està molt degradada.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Indeterminada
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	46		
Estat de conservació	1	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Els extrems son els únics llocs aconsellables per a excavació. El conjunt dona la impressió de no ser contemporani però tampoc massa antic.		

Nº estructura	12		
Nº jaciment		2	Nom del jaciment Orris de la torbera de Perafita I
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Torbera de Perafita
Inèdit			Data de prospecció 12/07/2006
Redactor	Hèctor A. Orengo		
Alçada	2248		Tipologia Cabana
Dimensions m2			Llargada max 2.5
Amplada max	3		Alçada max 0.2
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Acumulació de pedres que podria estar formant una petita cabana aprofitant la presència d'una gran pedra de tartera. S'observen pedres que delimiten el seu perímetre però estan força sedimentades.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Indeterminada
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	49-50		
Estat de conservació	1	Grau de protecció	1

Avaluació arqueològica i patrimonial	No esta clarament associada amb cap altra estructura, es desaconsella la seva excavació.
---	--

Nº estructura	13		
Nº jaciment		3	Nom del jaciment Orris de la torbera de Perafita II
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Torbera de Perafita
Inèdit			Data de prospecció 12/07/2006
Redactor	Josep Maria Palet		
Alçada	2253		Tipologia Tancat
Dimensions m2	157		Llargada max 20.1
Amplada max	10.5		Alçada max 0.5
Material de construcció	Pedra granítica, blocs mitjans i petits		
Tècnica de construcció	Amuntegament de blocs		
Descripció	Estructura de forma ovalada delimitada per mur en pedra seca associada al conjunt de l'orri. Delimita un espai per tancar ramat oví. Estat de conservació força bo.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Modern
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic			
Estat de conservació	3	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Tancat per ramat, bon recobriment sedimentari. Possibilitat de sondeig de diagnòstic.		

Nº estructura	14		
Nº jaciment		3	Nom del jaciment Orris de la torbera de Perafita II
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Torbera de Perafita
Inèdit			Data de prospecció 12/07/2006
Redactor	Josep Maria Palet		
Alçada	2257		Tipologia Tancat
Dimensions m2	116		Llargada max 14.85
Amplada max	10.65		Alçada max 0.4
Material de construcció	Pedra granítica, mida petita i mitjana		
Tècnica de construcció	Pedra seca, amuntegament de blocs		
Descripció	Estructura de forma ovoide, tancada per mur perimetral en pedra seca. Construït contra el vessant, força erosionat i pertorbat per l'erosió. Al sud comparteix mur amb la munyidora (es15), presentant una relació de contemporaneïtat.		
Fases de construcció	1	Cronologia	Modern
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	62-63		
Estat de conservació	2	Grau de protecció	1
Avaluació	Tancat per ramat, força erosionat al situar-se al vessant. Possibilitat de sondeig al sector mes baix, al sud.		
arqueològica i patrimonial			

Nº estructura	15		
Nº jaciment		3	Nom del jaciment Orris de la torbera de Perafita II
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Torbera de Perafita
Inèdit			Data de prospecció 12/07/2006
Redactor	Hèctor A. Orengo		
Alçada	2255		Tipologia Munyidora
Dimensions m2	55		Llargada max 22.5
Amplada max	3		Alçada max 0.4
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Munyidora molt degradada associada a un tancat (es14) i una cabana (es16). El seu costat est està molt degradat i es perd a certs punts. El seu espai interior es troba dividit per murs perpendiculars al seu eix longitudinal.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Modern
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	60-61		
Estat de conservació	1	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Seria recomanable una operació de neteja per tal de poder definir millor la seva forma i la relació amb les altres estructures.		

Nº estructura	16		
Nº jaciment		3	Nom del jaciment Orris de la torbera de Perafita II
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Torbera de Perafita
Inèdit			Data de prospecció 12/07/2006
Redactor	Hèctor A. Orengo		
Alçada	2254		Tipologia Cabana
Dimensions m2	25		Llargada max 4.6
Amplada max	4.4		Alçada max 0.6
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Cabana molt arrodonida situada entre el tancat (es13) i el sector nord de la munyidora (es15). L'enderroc es troba principalment a l'interior de l'estructura i dona la impressió de que s'enfonsa prou. Es podria considerar la possibilitat de que l'estructura fos una formatgera.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Modern
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	57-58		
Estat de conservació	2	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Seria interessant i recomanable la seva excavació ja que permetria veure la relació amb estructures adjacents i dona la impressió de que sota l'enderroc els nivells estan prou ben conservats.		

Nº estructura	17		
Nº jaciment		3	Nom del jaciment Orris de la torbera de Perafita II
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Torbera de Perafita
Inèdit			Data de prospecció 12/07/2006
Redactor	Josep Maria Palet		
Alçada	2255		Tipologia Cava
Dimensions m2			Llargada max 1.2
Amplada max	1.7		Alçada max 0.3
Material de construcció	Pedra granítica, grans blocs		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Situada a 7 metres al sud de l'extrem de la munyidora (es 15). Es tracta d'una petita estructura circular de tipologia indeterminada.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Modern
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	64-65		
Estat de conservació	2	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Possibilitat de sondeig.		

Nº estructura	18		
Nº jaciment		4	Nom del jaciment Orris de la torbera de Perafita III
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc
Inèdit			Data de prospecció 12/07/2006
Redactor	Hèctor A. Orengo		
Alçada	2248		Tipologia Munyidora
Dimensions m2			Llargada max 53.75
Amplada max	3.5		Alçada max 0.35
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Corredor molt degradat, les traces es perden a certs punts. Es utilitzat com a límit oest del tancat associat (es. 24). Es troba en relació directa amb les cabanes (es. 19-22) mitjançant murs que delimiten zones del tancat.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Indeterminada
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic			
Estat de conservació	1	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Seria recomanable assegurar la traça del seu recorregut ja que la forta sedimentació soferta dissimula molt la forma del corredor		

Nº estructura	19		
Nº jaciment		4	Nom del jaciment Orris de la torbera de Perafita III
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc
Inèdit			Data de prospecció 12/07/2006
Redactor	Josep Maria Palet		
Alçada	0		Tipologia Cabana
Dimensions m2			Llargada max 4.8
Amplada max	3.6		Alçada max 0.9
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Estructura de forma rectangular en pedra seca feta amb blocs irregulars petits i mitjans; entrada a l'est parcialment ensorrada. Restes d'enderroc a l'interior i a l'exterior. Bon estat de conservació.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Modern
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	24
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic			
Estat de conservació	3	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Cabana pastoral, per l'estat de conservació sembla moderna. Possibilitat d'excavació.		

Nº estructura	20		
Nº jaciment		4	Nom del jaciment Orris de la torbera de Perafita III
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc
Inèdit			Data de prospecció 12/07/2006
Redactor	Hèctor A. Orengo		
Alçada	0		Tipologia Cabana
Dimensions m2			Llargada max 4.5
Amplada max	3.2		Alçada max 0.4
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Cabana de moderades dimensions i enderroc al seu interior. Delimita, junt a la munyidora (es. 18), i un mur de pedra seca un àrea del tancat (es. 24).		

Fases de construcció	1	Cronologia	Indeterminada
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic			
Estat de conservació	1	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	L'excavació combinada d'aquesta estructura i la 21 podria confirmar diverses fases d'explotació del jaciment i la cronologia inicial de la munyidora.		

Nº estructura	21		
Nº jaciment		4	Nom del jaciment Orris de la torbera de Perafita III
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc
Inèdit			Data de prospecció 12/07/2006
Redactor	Hèctor A. Orengo		
Alçada	0		Tipologia Cabana
Dimensions m2			Llargada max 2,5
Amplada max	2		Alçada max 0.45
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Cabana circular de pedra seca lligada pel seu costat oest a la munyidora (es. 18). Pel seu costat est un mur la uneix amb l'est. 22 formant una segona divisió del tancat (es. 24). Podria tractar-se també d'una formatgera		

Fases de construcció	1	Cronologia	Indeterminada
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic			
Estat de conservació	1	Grau de protecció	1

Avaluació arqueològica i patrimonial	Seria interessant excavar-la per tal de establir la seva relació amb la munyidora i la cronologia inicial d'aquestes dos en cas que siguin contemporànies.		
---	--	--	--

Nº estructura	22		
Nº jaciment		4	Nom del jaciment Orris de la torbera de Perafita III
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc
Inèdit			Data de prospecció 12/07/2006
Redactor	Josep Maria Palet		
Alçada	0		Tipologia Cabana
Dimensions m2			Llargada max 2
Amplada max	1.7		Alçada max
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Estructura de forma ovoide amb murs en pedra seca d'uns 60 cm. parcialment ensorrats vers l'interior. Possible entrada a l'est. Podria tractar-se d'una formatgera.		
Fases de construcció	1		Cronologia Indeterminada
Talla a			Tallat per
Es recolza en			Se li recolza
Igual a			Equivalent a
Cobreix			Cobert per
Nº registre fotogràfic			
Estat de conservació	2		Grau de protecció 1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Possible cabana pastoral associada a l'orri, relacionada amb el tancat 24 i l'est. 21. Possibilitat d'excavació.		

Nº estructura	23		
Nº jaciment		4	Nom del jaciment Orris de la torbera de Perafita III
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc
Inèdit			Data de prospecció 12/07/2006
Redactor	Hèctor A. Orengo		
Alçada	0		Tipologia Cabana
Dimensions m2			Llargada max 5.4
Amplada max	5.1		Alçada max 0.2
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Cabana de dimensions mitjanes amb abundant enderroc al seu interior. Apareix força sedimentada. Es troba a uns 10 metres al NO del extrem N de la munyidora i, tot i no haver-hi contacte físic, es troba probablement relacionada amb la resta del jaciment.		
Fases de construcció	1		Cronologia Indeterminada
Talla a			Tallat per
Es recolza en			Se li recolza
Igual a			Equivalent a
Cobreix			Cobert per
Nº registre fotogràfic			
Estat de conservació	1		Grau de protecció 1
Avaluació arqueològica i patrimonial	No té contacte directe amb cap altra estructura del jaciment. L'excavació d'altres estructures podria proporcionar informació més valuosa sobre el jaciment tot i que no es descarta la realització d'un sondeig.		

Nº estructura	24		
Nº jaciment		4	Nom del jaciment Orris de la torbera de Perafita III
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc
Inèdit			Data de prospecció 12/07/2006
Redactor	Josep Maria Palet		
Alçada	0	Tipologia	Tancat
Dimensions m2	337	Llargada max	30.25
Amplada max	14.25	Alçada max	0.3
Material de construcció	blocs granítics mitjans i grans		
Tècnica de construcció	amuntegament de pedres en línia		
Descripció	Estructura delimitada al nord per un mur fet amb blocs mitjans i grans que s'estén entre la cabana 21 i la 22 formant un arc fins arribar a l'extrem est de l'estructura 19. L'espai queda tancat a l'est pel mur de la munyidora. L'estructura queda parcialment oberta a l'est. L'entrada estaria formada per l'espai entre la cabana 19 i la munyidora.		

Fases de construcció	1	Cronologia	
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	19, 20, 21 i 22
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic			
Estat de conservació	1	Grau de protecció	1
Avaluació	Estructura força malmesa per l'erosió, en alguns trams el mur es desdibuixa. Tancat possiblement coetani de les estructures 19 a 22.		
arqueològica i patrimonial			

Nº estructura	25		
Nº jaciment		5	Nom del jaciment Orris de la torbera de Perafita IV
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc
Inèdit			Data de prospecció 12/07/2006
Redactor	Hèctor A. Orengo		
Alçada	0		Tipologia Cabana
Dimensions m2			Llargada max 5.8
Amplada max	4.9		Alçada max 1.4
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Cabana quadrangular amb una entrada orientada a l'est. Es troba força ben conservada amb l'enderroc al seu interior. Va ser construïda alhora que l'est. 26 ja que el mur oest d'aquesta última lliga amb la paret nordoest de la cabana.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Modern
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	26
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	89, 91, 103 i 104		
Estat de conservació	3	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Es prou moderna i probablement representa una fase tardana del jaciment.		

Nº estructura 26

Nº jaciment

Municipi Escaldes-Engordany

Inèdit

Redactor Hèctor A. Orengo

Alçada 0

Dimensions m2

Amplada max 3.5

Material de construcció Pedra granítica

Tècnica de construcció Pedra seca

Descripció

5 **Nom del jaciment** Orris de la torbera de Perafita IV

Nom de lloc

Data de prospecció 12/07/2006

Tipologia Munyidora

Llargada max 40

Alçada max

Fases de construcció 1

Talla a

Es recolza en

Igual a

Cobreix

Nº registre fotogràfic 92-96

Estat de conservació 3

Avaluació arqueològica i patrimonial Sembla prou moderna i, junt amb l'est. 25 formen l'última fase d'ocupació del jaciment.

Cronologia Modern

Tallat per

Se li recolza

Equivalent a 25

Cobert per

Grau de protecció 1

Nº estructura	27		
Nº jaciment		5	Nom del jaciment Orris de la torbera de Perafita IV
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc
Inèdit			Data de prospecció 12/07/2006
Redactor	Josep Maria Palet		
Alçada	0	Tipologia	Munyidora
Dimensions m2		Llargada max	26.92
Amplada max	2.85	Alçada max	0.6
Material de construcció	blocs granítics de mida variable		
Tècnica de construcció	Alineació de blocs en línies paral·leles		
Descripció	Corredor delimitat per dos murs paral·lels construïts en pedra seca al vessant. El mur NE presenta bon estat de conservació amb una amplada de mur d'uns 0.8 m. amb blocs grans a la base i creixement amb blocs més petits. El mur SO està pràcticament desfet per l'erosió del vessant però és ben visible als extrems NO i SE		
Fases de construcció	1	Cronologia	Indeterminada
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	101, 102 i 107		
Estat de conservació	2	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Munyidora en força mal estat. Podria ser testimoni d'una fase d'explotació de l'orri més antiga. Es possible realitzar un sondeig a l'extrem SE		

Nº estructura	28		
Nº jaciment		5	Nom del jaciment Orris de la torbera de Perafita IV
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc
Inèdit			Data de prospecció 12/07/2006
Redactor	Hèctor A. Orengo		
Alçada	0		Tipologia Mur
Dimensions m2			Llargada max 13
Amplada max	1.4		Alçada max 0.6
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Aquest mur uneix la cabana (es. 25) amb la muniyidora (es. 27). Tot i que s'observen pedres alineades, el seu tram central no es conservat. Probablement, mitjançant la unió d'aquestes dos estructures, es pretenia crear un espai de tanca.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Modern
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	105 i 106		
Estat de conservació	2	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Cronològicament dataria una segona fase del jaciment coetània o posterior a les est. 25 i 26.		

Nº estructura	29		
Nº jaciment		6	Nom del jaciment Claror
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc
Inèdit			Data de prospecció 13/07/2006
Redactor	Hèctor A. Orengo		
Alçada	0		Tipologia Tancat
Dimensions m2			Llargada max 9
Amplada max	7.5		Alçada max 1.5
Material de construcció	Pedra granítica i gres		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Tancat contra vessant format per grans blocs a la seva base. S'ha preferit la utilització de blocs granítics, suposem, per que aquestos estan menys fragmentats. Te forma lleugerament quadrangular i manté una forta pendent a l'est. Està associat amb una cabana de cronologia probablement coetània.		
Fases de construcció	1		Cronologia Modern
Talla a			Tallat per
Es recolza en			Se li recolza
Igual a			Equivalent a
Cobreix			Cobert per
Nº registre fotogràfic	115, 118 i 127		
Estat de conservació	2		Grau de protecció 1
Avaluació arqueològica i patrimonial	La seva excavació resultaria molt difícil degut als grans blocs de tartera i enderroc que te a dins.		

Nº estructura	30		
Nº jaciment		6	Nom del jaciment Claror
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc
Inèdit			Data de prospecció 13/07/2006
Redactor	Hèctor A. Orengo		
Alçada	0		Tipologia Cabana
Dimensions m2			Llargada max 5.5
Amplada max	5.5		Alçada max 1.2
Material de construcció	Pedra granítica i gres		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Cabana amb dos àmbits comunicats. El primer (més al sud) subdividit al mig per un mur. Està associada al tancat (es. 29) i probablement siguin contemporanis.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Modern
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	116-118		
Estat de conservació	2	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial			

Nº estructura	31		
Nº jaciment		6	Nom del jaciment Claror
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc
Inèdit			Data de prospecció 13/07/2006
Redactor	Hèctor A. Orengo		
Alçada	0	Tipologia	Cabana
Dimensions m2		Llargada max	3.8
Amplada max	3	Alçada max	0.4
Material de construcció	Pedra granítica i gres		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Cabana ovoïdal amb el costat est pla. Esta associada amb un mur de tanca que forma part de l'est. 32. Segurament són contemporànies		
Fases de construcció	1	Cronologia	Indeterminada
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	120, 122 i 124		
Estat de conservació	2	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Pel seu estat de conservació -tant aquesta estructura com la 32- poden ser més antigues que el grup format per les est. 29 i 30. Aquesta estructura podria ser la única al jaciment en que es podria realitzar un sondeig		

Nº estructura	32		
Nº jaciment		6	Nom del jaciment Claror
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc
Inèdit			Data de prospecció 13/07/2006
Redactor	Hèctor A. Orengo		
Alçada	0		Tipologia Tancat
Dimensions m2			Llargada max 31.7
Amplada max	12		Alçada max
Material de construcció	Pedra granítica i gres		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Tancat format per dues tirades de mur formant un angle aproximat de 90°. Aprofita grans blocs de tartera per formar les cantonades del seu costat nord i a l'extrem sud aprofita la cabana (es. 31) com a límit, tot i que es possible que hi hagués un espai entre les dos estructures.		
Fases de construcció	1		Cronologia Indeterminada
Talla a			Tallat per
Es recolza en			Se li recolza
Igual a			Equivalent a
Cobreix			Cobert per
Nº registre fotogràfic	125 i 126		
Estat de conservació	1		Grau de protecció 1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Tancat obert, difícil decidir on convé fer la cata. Sondeig de escassa utilitat.		

Nº estructura	33		
Nº jaciment		6	Nom del jaciment Claror
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc
Inèdit			Data de prospecció 13/07/2006
Redactor	Hèctor A. Orengo		
Alçada	0		Tipologia Carbonera
Dimensions m2			Llargada max 3
Amplada max	3		Alçada max 0.4
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Molt sedimentada, delimitada amb pedres petites formant una petita terrassa de 20 cm d'alçada al seu costat est. Surten carbons al marge.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Indeterminada
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	135 i 136		
Estat de conservació	1	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Sembla ser molt antiga, es recomana sondeig i datació.		

Nº estructura	34		
Nº jaciment		7	Nom del jaciment Planell Gran I
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Planell Gran
Inèdit			Data de prospecció 13/07/2006
Redactor	Hèctor A. Orengo		
Alçada	2245		Tipologia Tancat
Dimensions m2			Llargada max 46
Amplada max	20		Alçada max 0.4
Material de construcció	Pedra granítica, gres i pissarra		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Tancat obert, aprofita la muniyidora (es. 36) com a paret oest. La cabana (es. 37) limita el tancat pel sud i un mur de pedra seca amb forma semicircular dona forma al tancat pel nord-nordest. A l'extrem nord del tancat un mur de pedra seca delimita una subdivisió del tancat.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Indeterminada
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	142		
Estat de conservació	2	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	El tancat no es el millor lloc per excavar. Sembla que tot el jaciment té força coherència com a unitat. Probablement va ser construït en una sola fase. Per tant convindria excavar en la estructura que pugui oferir major informació: la cabana		

Nº estructura	35		
Nº jaciment		7	Nom del jaciment Planell Gran I
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Planell Gran
Inèdit			Data de prospecció 13/07/2006
Redactor	Hèctor A. Orengo		
Alçada	2247		Tipologia Tancat
Dimensions m2			Llargada max 5.4
Amplada max	4.9		Alçada max 0.5
Material de construcció	Pedra granítica, gres i pissarra		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Petit tancat circular que aprofita la muniyora (es. 36) i la paret nord del gran tancat (es. 34). No hi ha massa enderroc al seu voltant.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Indeterminada
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	139-141		
Estat de conservació	2	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Veure avaluació est. 34		

Nº estructura	36		
Nº jaciment		0	Nom del jaciment Sense jaciment
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc
Inèdit			Data de prospecció
Redactor			
Alçada	0		Tipologia
Dimensions m2			Llargada max
Amplada max			Alçada max
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció			

Fases de construcció	1	Cronologia	
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic			
Estat de conservació	1	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial			

Nº estructura	37		
Nº jaciment		7	Nom del jaciment Planell Gran I
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Planell Gran
Inèdit			Data de prospecció 13/07/2006
Redactor	Hèctor A. Orengo		
Alçada	2240		Tipologia Cabana
Dimensions m2			Llargada max 5.4
Amplada max	4		Alçada max 0.8
Material de construcció	Pedra granítica, gres i pissarra		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Cabana quadrangular amb molt enderroc tant a l'interior com a l'exterior (sobretot al seu costat sud). Els murs es troben força ensorrats i són construïts amb grans pedres ben col·locades. Aparentment té dues entrades enfrontades a les parets més curtes.		
Fases de construcció	1		Cronologia Indeterminada
Talla a			Tallat per
Es recolza en			Se li recolza
Igual a			Equivalent a
Cobreix			Cobert per
Nº registre fotogràfic	150-153		
Estat de conservació	2		Grau de protecció 1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Recomanable la seva excavació per tal de datar el jaciment. Es podria combinar amb un sondeig a la part sud de la munyidora per comprovar si realment el jaciment té una sola fase.		

Nº estructura	38		
Nº jaciment		8	Nom del jaciment Planell Gran II
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Planell Gran
Inèdit			Data de prospecció 13/07/2006
Redactor	Hèctor A. Orengo		
Alçada	2224		Tipologia Tancat
Dimensions m2			Llargada max 7.1
Amplada max	4.5		Alçada max 0.85
Material de construcció	Pedra granítica, pissarra i gres		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Petita estructura oberta al nord. Podria ser un abric. Mur amb blocs grans i mitjans.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Indeterminada
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	156-158		
Estat de conservació	2	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Possible tancat, bon recobriment a l'interior		

Nº estructura	39		
Nº jaciment		8	Nom del jaciment Planell Gran II
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Planell Gran
Inèdit			Data de prospecció 13/07/2006
Redactor	Josep M. Palet / Hèctor A. Orengo		
Alçada	2222		Tipologia Cabana
Dimensions m2			Llargada max 10.8
Amplada max	6.25		Alçada max 0.6
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Estructura amb forma oval - "lobulada", amb murs en pedra seca prou ensorrats vers l'interior i l'exterior. Són visibles dos estances, una al nord més petita i una segona al sud, més gran, on es situa un dels accessos. L'estructura resulta molt pareguda a la de l'est. Maurà 16 (Rendu 2003: 137 - 143)		

Fases de construcció	1	Cronologia	Indeterminada
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	159-161		
Estat de conservació	2	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Cabana pastoral associada a l'orri. Possibilitat d'excavació tot i que l'interior presenta un bon enderroc. De cronologia indeterminada tot i que atenent a paral·lelismes podria ser medieval i l'orri molt posterior.		

Nº estructura	40		
Nº jaciment		8	Nom del jaciment Planell Gran II
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Planell Gran
Inèdit			Data de prospecció 13/07/2006
Redactor	Josep M. Palet / Hèctor A. Orengo		
Alçada	2225		Tipologia Cabana
Dimensions m2			Llargada max 4.2
Amplada max	3		Alçada max 0.8
Material de construcció	Pedra granítica, gres i pissarres		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Cabana allargada en sentit nord-norddest. Entrada a l'extrem norddest.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Indeterminada
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	162-164		
Estat de conservació	2	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Possibilitat d'excavació a l'interior encara que sembla moderna		

Nº estructura	41		
Nº jaciment		8	Nom del jaciment Planell Gran II
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Planell Gran
Inèdit			Data de prospecció 13/07/2006
Redactor	Josep Maria Palet		
Alçada	2231		Tipologia Cabana
Dimensions m2			Llargada max
Amplada max			Alçada max
Material de construcció	Pedra granítica, gres i pissarra		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Estructura de forma rectangular, amb murs amb alçat ben conservats, amb important enderroc a l'interior i l'exterior en sentit nord. Entrada visible a l'angle NE. No s'aprecien subdivisions internes. El mur sud serveix també per delimitar el corredor 42. Aquest mur a l'interior de la cabana presenta un prestatge amb forma de finestra.		
Fases de construcció	1		Cronologia Modern
Talla a			Tallat per
Es recolza en			Se li recolza
Igual a			Equivalent a 42
Cobreix			Cobert per
Nº registre fotogràfic	Disc 2 / 1-3		
Estat de conservació	3		Grau de protecció 1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Cabana pastoral coetània a la munyidora 42. Possibilitat d'excavació a l'interior.		

Nº estructura	42		
Nº jaciment		0	Nom del jaciment Planell Gran II
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc
Inèdit			Data de prospecció
Redactor			
Alçada	0		Tipologia Munyidora
Dimensions m2			Llargada max
Amplada max			Alçada max
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció			

Fases de construcció	1		Cronologia
Talla a			Tallat per
Es recolza en			Se li recolza
Igual a			Equivalent a 41
Cobreix			Cobert per
Nº registre fotogràfic			
Estat de conservació	1		Grau de protecció 1
Avaluació arqueològica i patrimonial			

Nº estructura	43		
Nº jaciment		8	Nom del jaciment Sense jaciment
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Planell Gran
Inèdit			Data de prospecció 13/07/2006
Redactor	Josep M. Palet		
Alçada	2227		Tipologia Cava
Dimensions m2			Llargada max 2.7
Amplada max	2.5		Alçada max 0.7
Material de construcció	Pedra granítica i gres		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Estructura quadrangular oberta a l'est, en pedra seca, amb murs fets amb blocs petits i mitjans irregulars. L'interior apareix lleugerament enfonsat. Es situa a prop de la munyidora, separada de les cabanes.		
Fases de construcció	1	Cronologia	Modern
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	8 i 9 (disc 2)		
Estat de conservació	3	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Possible cava formatgera. No pot descartar-se l'ús com abric o cabana. Possibilitats d'excavació		

Nº estructura	44		
Nº jaciment		8	Nom del jaciment Planell Gran II
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Planell Gran
Inèdit			Data de prospecció 13/07/2006
Redactor	Hèctor A. Orengo		
Alçada	2219		Tipologia Cabana
Dimensions m2			Llargada max 4.7
Amplada max	3.4		Alçada max 0.3
Material de construcció	Pedra granítica i gres		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Cabana circular molt erosionada i associada a una sèrie de murs que aterressen la torrentera, probablement per tal d'afavorir el creixement de plantes farratgeres. Enderroc acumulat al nord, seguint la vessant. Probable entrada a l'est.		
Fases de construcció	1		Cronologia Indeterminada
Talla a			Tallat per
Es recolza en			Se li recolza
Igual a			Equivalent a
Cobreix			Cobert per
Nº registre fotogràfic	10 i 11 (disc 2)		
Estat de conservació	1		Grau de protecció 1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Molt sedimentada		

Nº estructura	45		
Nº jaciment		8	Nom del jaciment Planell Gran II
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Planell Gran
Inèdit			Data de prospecció 13/07/2006
Redactor	Hèctor A. Orengo		
Alçada	2205		Tipologia Cabana
Dimensions m2			Llargada max 3.8
Amplada max	3		Alçada max 0.3
Material de construcció	Pedra granítica i gres		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Petita cabana circular amb tot l'enderroc al seu interior.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Indeterminada
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	13 i 14 (disc 2)		
Estat de conservació	1	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial			

Nº estructura	46		
Nº jaciment		9	Nom del jaciment Planell Gran III
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Planell Gran
Inèdit			Data de prospecció 13/07/2006
Redactor	Hèctor A. Orengo		
Alçada	2189		Tipologia Tancat
Dimensions m2			Llargada max 13
Amplada max	6.8		Alçada max 1.15
Material de construcció	Pedra granítica i gres		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Tancat de petites dimensions sobretot si tenim en compte que els afloraments de roca natural al seu interior deixen poc espai lliure. Pel seu est es troba recolzat contra un aflorament de roca natural que actua de mur. El seu mur oest està compartit amb el tancat 48 i pel seu sud comparteix mur amb un altre tancat (es. 47). Comunica amb l'est. 48 per una obertura al seu extrem sudoest.		
Fases de construcció	1		Cronologia Indeterminada
Talla a			Tallat per
Es recolza en			Se li recolza
Igual a			Equivalent a 47, 48
Cobreix			Cobert per
Nº registre fotogràfic	Disc 2, 21 i 22		
Estat de conservació	2		Grau de protecció 1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Sembla integrat al jaciment i, per tant, contemporani a les estructures 47-51. No és un bon lloc on excavar degut als aflorament de roca.		

Nº estructura	47			
Nº jaciment		9	Nom del jaciment	Planell Gran III
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc	Planell Gran
Inèdit			Data de prospecció	13/07/2006
Redactor	Hèctor A. Orengo			
Alçada	2188		Tipologia	Tancat
Dimensions m2			Llargada max	8.5
Amplada max	7		Alçada max	1
Material de construcció	Pedra granítica i gres			
Tècnica de construcció	Pedra seca			
Descripció	Tancat de petites dimensions delimitat per dos tancats als seus costats est i nord (es. 49 i 46) i per la munyidora (es. 50) al sud. Aprofita dos grans blocs de pedra granítica com entrada.			
Fases de construcció	1		Cronologia	Indeterminada
Talla a			Tallat per	
Es recolza en			Se li recolza	
Igual a			Equivalent a	46, 49, 50
Cobreix			Cobert per	
Nº registre fotogràfic	Disc 2, 23			
Estat de conservació	2		Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Contemporani a les altres estructures.			

Nº estructura	48		
Nº jaciment		9	Nom del jaciment Planell Gran III
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Planell Gran
Inèdit			Data de prospecció 13/07/2006
Redactor	Hèctor A. Orengo		
Alçada	2187		Tipologia Tancat
Dimensions m2			Llargada max 20
Amplada max	17.5		Alçada max 1.35
Material de construcció	Pedra granítica i gres		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Tancat de grans dimensions amb tres entrades, la que es troba més al sud comunica amb l'est. 46. Comparteix murs amb les est. 46 i 49.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Indeterminada
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	46, 49
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	Disc 2, 18 i 19		
Estat de conservació	2	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Contemporani a les altres estructures		

Nº estructura	49		
Nº jaciment		9	Nom del jaciment Planell Gran III
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Planell Gran
Inèdit			Data de prospecció 13/07/2006
Redactor	Hèctor A. Orengo		
Alçada	2187		Tipologia Tancat
Dimensions m2			Llargada max 15
Amplada max	10		Alçada max 0.6
Material de construcció	Pedra granítica i gres		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Tancat associat amb la muniyora (es. 50) al seu sud, la cabana (es. 51) a l'oest i el gran tancat (es. 48) al nord. Per l'est limita amb el petit tancat (es. 47). Té una entrada a la meitat del seu costat oest.		
Fases de construcció	1		Cronologia Indeterminada
Talla a			Tallat per
Es recolza en			Se li recolza
Igual a			Equivalent a 47, 48, 50, 51
Cobreix			Cobert per
Nº registre fotogràfic	Disc 2, 15-17		
Estat de conservació	2		Grau de protecció 1
Avaluació arqueològica i patrimonial	L'associació amb les altres estructures parlen d'un jaciment cohesionat, unitari en la seva utilització. No es recomana sondeig.		

Nº estructura	50		
Nº jaciment		9	Nom del jaciment Planell Gran III
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Planell Gran
Inèdit			Data de prospecció 13/07/2006
Redactor	Josep Maria Palet		
Alçada	2185		Tipologia Munyidora
Dimensions m2			Llargada max 48
Amplada max	3		Alçada max 0.6
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		

Descripció Corredor delimitat per dos murs paral·lels, de traçat sinuós. El mur de delimitació nord, millor conservat, és compartit pels tancats 47 i 49 amb els que manté una relació d'aparent coetanietat. El mur sud està més erosionat. Ambdós murs presenten enderroc vers l'interior del corredor, que està lleugerament enfonsat. La gran cabana 51s'entrega a la munyidora tot i que sembla coetània amb la darrera fase d'ús. A l'oest del corredor els murs estan força colmatats, pràcticament sense alçat visible, el que suggereix dues fases d'ús.

Fases de construcció	2	Cronologia	Indeterminada
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	47, 49, 51
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	36-38 (disc 2)		
Estat de conservació	2	Grau de protecció	1

Avaluació arqueològica i patrimonial Corredor m munyidora de l'orri. Les estructures visibles suggereixen almenys dos fases d'ús, sent evident l'abandonament del sector occidental en la darrera fase d'ocupació. Bones condicions tafonòmiques, diagnòstic per sondeig molt recomanable.

Nº estructura	51		
Nº jaciment		9	Nom del jaciment Planell Gran III
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Planell Gran
Inèdit			Data de prospecció 13/07/2006
Redactor	Josep Maria Palet		
Alçada	2184		Tipologia Cabana
Dimensions m2			Llargada max
Amplada max			Alçada max 0.7
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Estructura quadrangular feta amb murs de pedra seca, força ensorrats vers l'exterior, parcialment també vers l'interior. S'observa una subdivisió interna de l'àmbit en sentit N-S, separant una estança a l'est on han crescut dos arbres (haurien de ser identificats) Porta al nord, ben feta, amb possible dintell ensorrat vers l'interior, de 70 cm. d'amplada.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Modern
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	49, 50
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	24 - 26 (disc 2)		
Estat de conservació	3	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Cabana pastoral, gran, possiblement ocupada en època moderna sense que sigui visible fase d'ocupació més antiga. Bones condicions tafonòmiques i possibilitat d'excavació malgrat la presència dels arbres.		

Nº estructura	52		
Nº jaciment		9	Nom del jaciment Planell Gran III
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Planell Gran
Inèdit			Data de prospecció 13/07/2006
Redactor	Hèctor A. Orengo		
Alçada	2182		Tipologia Cabana
Dimensions m2			Llargada max 4
Amplada max	3.25		Alçada max 0.5
Material de construcció	Pedra granítica i gres		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Cabana circular molt sedimentada, amb un arbust al seu interior. Enderroc a l'interior i amb porta orientada a l'oest. Els blocs de l'enderroc són prou grans en general. Forma un petit túmul.		
Fases de construcció	1	Cronologia	Indeterminada
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic			
Estat de conservació	2	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Recomanable fer sondeig per obtenir una datació.		

Nº estructura	53			
Nº jaciment		9	Nom del jaciment	Planell Gran III
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc	Planell Gran
Inèdit			Data de prospecció	13/07/2006
Redactor	Hèctor A Orengo			
Alçada	2179		Tipologia	Cabana
Dimensions m2			Llargada max	3.5
Amplada max	3		Alçada max	0.45
Material de construcció	Pedra granítica i gres			
Tècnica de construcció	Pedra seca			
Descripció	Cabana circular molt sedimentada. L'enderroc es troba a l'interior, la base està forada per grans blocs molt soterrats. Dona la impressió de ser prou antiga.			
Fases de construcció	1		Cronologia	Indeterminada
Talla a			Tallat per	
Es recolza en			Se li recolza	
Igual a			Equivalent a	
Cobreix			Cobert per	
Nº registre fotogràfic				
Estat de conservació	2		Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Seria interessant excavar l'estructura, o al menys sondejar-la per tal d'obtenir cronologies.			

Nº estructura	54		
Nº jaciment		9	Nom del jaciment Planell Gran III
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Planell Gran
Inèdit			Data de prospecció 13/07/2006
Redactor	Hèctor A. Orengo		
Alçada	2178		Tipologia Cabana
Dimensions m2			Llargada max 5
Amplada max	3.9		Alçada max 0.4
Material de construcció	Pedra granítica i gres		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Cabana molt sedimentada amb enderroc al seu interior (possiblement també al seu exterior). Un pi creix al mig de l'estructura. L'enderroc és abundant i dificulta l'estimació de l'extensió de la cabana.		
Fases de construcció	1		Cronologia Indeterminada
Talla a			Tallat per
Es recolza en			Se li recolza
Igual a			Equivalent a
Cobreix			Cobert per
Nº registre fotogràfic			
Estat de conservació	2		Grau de protecció 1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Seria molt difícil la seva excavació no sols per l'enderroc sinó pel pi.		

Nº estructura	55		
Nº jaciment		9	Nom del jaciment Planell Gran III
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Planell Gran
Inèdit			Data de prospecció 13/07/2006
Redactor	Hèctor A. Orengo		
Alçada	2177		Tipologia Cabana
Dimensions m2			Llargada max 4.2
Amplada max	5.2		Alçada max 0.3
Material de construcció	Pedra granítica i gres		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Cabana molt circular e una petita elevació dominant el riu Claror. Està molt sedimentada però a la seva base apareixen pedres de gran mida. La cabana forma un túmul.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Indeterminada
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic			
Estat de conservació	2	Grau de protecció	1

Avaluació arqueològica i patrimonial	Sembla ser força antiga. La construcció d'un altra cabana tan a prop (es. 54) suggereix que no eren contemporànies. Es recomana la seva excavació.		
---	--	--	--

Nº estructura	56		
Nº jaciment		9	Nom del jaciment Planell Gran III
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Planell Gran
Inèdit			Data de prospecció 13/07/2006
Redactor	Josep Maria Palet		
Alçada	2183		Tipologia Cava
Dimensions m2			Llargada max 3
Amplada max	2		Alçada max 0.3
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	amuntegament		
Descripció	Amuntegament de blocs granítics que podrien reomplir una fosa o cava.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Modern
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	Disc 2, 35		
Estat de conservació	2	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Estructura indeterminada, possible cava formatgera.		

Nº estructura	57		
Nº jaciment		10	Nom del jaciment Planell Gran IV
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Planell Gran
Inèdit			Data de prospecció 13/07/2006
Redactor	Hèctor A. Orengo		
Alçada	2203		Tipologia Tancat
Dimensions m2			Llargada max 34
Amplada max	18.8		Alçada max 0.75
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Tancat de grans dimensions que aprofita la tartera a l'est i una part de la munidora (es. 58) a l'oest. Té dues entrades, una orientada al nord i un altra a l'oest. Està perfectament integrada al conjunt d'estructures que formen el jaciment i, per tant, pensem que són contemporànies.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Indeterminada
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	58, 59
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	Disc 2, 39-41 i 46		
Estat de conservació	3	Grau de protecció	1

Avaluació arqueològica i patrimonial	Podria realitzar-se un sondeig tot i que donada la coherència del conjunt seria preferible excava la cabana.
---	--

Nº estructura	58		
Nº jaciment	10	Nom del jaciment	Planell Gran IV
Municipi	Escaldes-Engordany	Nom de lloc	Planell Gran
Inèdit		Data de prospecció	13/07/2006
Redactor	Hèctor A. Orengo		
Alçada	2203	Tipologia	Munyidora
Dimensions m2		Llargada max	56
Amplada max	3.5	Alçada max	0.95
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Munyidora prou llarga, ben conservada amb fosa al mig i subdivisions internes (5 compartiments). Aquesta estructura vertebrava el conjunt del jaciment.		
Fases de construcció	1	Cronologia	Indeterminada
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	59, 57
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	Disc 2, 52-54		
Estat de conservació	3	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Tant la mida de la munyidora com la del tancat insinuen la presència d'un bon ramat. Important precisar cronologia. Possibilitat de sondeig a la munyidora.		

Nº estructura	59		
Nº jaciment		10	Nom del jaciment Planell Gran IV
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Planell Gran
Inèdit			Data de prospecció 13/07/2006
Redactor	Hèctor A. Orengo		
Alçada	2201		Tipologia Cabana
Dimensions m2			Llargada max 5
Amplada max	4.1		Alçada max 9
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Cabana quadrangular amb un mur divisor al mig, entrada orientada a l'oest.		

Fases de construcció	1		Cronologia
Talla a			Tallat per
Es recolza en			Se li recolza
Igual a			Equivalent a 57, 58, 60
Cobreix			Cobert per
Nº registre fotogràfic	Disc 2, 40, 47-50		
Estat de conservació	3		Grau de protecció 1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Seria interessant la seva excavació per tal de datar les estructures relacionades. També seria convenient comprovar les relacions tipològiques amb l'estructura 51 del jaciment 9.		

Nº estructura	60		
Nº jaciment		10	Nom del jaciment Planell Gran IV
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Planell Gran
Inèdit			Data de prospecció 13/07/2006
Redactor	Hèctor A. Orengo		
Alçada	2201		Tipologia Tancat
Dimensions m2			Llargada max 8.5
Amplada max	4.15		Alçada max 0.4
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Petit tancat aprofita les parets de la muniyidora (es. 58) i la cabana (es.59). Està obert pel seu costat sud. Podria haver tingut altres utilitats associades a l'ús de la cabana.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Indeterminada
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	59
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	Disc 2, 51		
Estat de conservació	2	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Seria interessant practicar-hi una petita cata per tal de determinar la seva funcionalitat.		

Nº estructura	61		
Nº jaciment		11	Nom del jaciment Planell Gran V
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Planell Gran
Inèdit			Data de prospecció 13/07/2006
Redactor	Hèctor A. Orengo		
Alçada	2185		Tipologia Cabana
Dimensions m2			Llargada max 5.4
Amplada max	5		Alçada max 0.25
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Cabana circular, bona mida. Molt sedimentada i no s'observa enderroc. Probablement està recobert. Es troba separada per una petita riera, afluent del Claror, de l'estructura 62.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Indeterminada
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	Disc 2, 57-59		
Estat de conservació	1	Grau de protecció	1

Avaluació arqueològica i patrimonial	Resultaria molt interessant el seu sondeig, la tipologia i el recobriment suggereixen certa antiguitat i bona conservació.
---	--

Nº estructura	62		
Nº jaciment		11	Nom del jaciment Planell Gran V
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Planell Gran
Inèdit			Data de prospecció 13/07/2006
Redactor	Hèctor A. Orengo		
Alçada	2188		Tipologia Tancat
Dimensions m2			Llargada max
Amplada max			Alçada max
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Per la seva forma rectangular es va considerar la possibilitat de que es tractés d'una cabana. La seva mida (massa gran per una cabana), la gran obertura que forma el seu costat nordoest i la seva relació amb l'estructura 61 suggereixen un tancat.		
Fases de construcció	1		Cronologia Indeterminada
Talla a			Tallat per
Es recolza en			Se li recolza
Igual a			Equivalent a
Cobreix			Cobert per
Nº registre fotogràfic	Disc 2, 55 i 56		
Estat de conservació	1		Grau de protecció 1
Avaluació arqueològica i patrimonial	No es desaconsella un sondeig per obtenir datacions i poder relacionar aquesta estructura amb la 61. El recobriment es bo.		

Nº estructura	63		
Nº jaciment		0	Nom del jaciment Sense jaciment
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Camí de l'estany de la Nou
Inèdit			Data de prospecció 13/07/2006
Redactor	Hèctor A. Orengo		
Alçada	2228		Tipologia Carbonera
Dimensions m2			Llargada max 4
Amplada max	2		Alçada max
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Possible estructura de combustió (no podem dir que es tracti d'una carbonera), es tracta d'un aflorament de carbons i material petri termoalterat. Tallat pel Camí a l'estany de la Nou.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Indeterminada
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	Disc 2, 61		
Estat de conservació	1	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Podria intentar localitzar-se un punt de concentració de carbons sense alterar que es pugui datar. Potser es podria netejar el tall del camí.		

Nº estructura	64		
Nº jaciment		0	Nom del jaciment Sense jaciment
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc
Inèdit			Data de prospecció
Redactor			
Alçada	0		Tipologia
Dimensions m2			Llargada max
Amplada max			Alçada max
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció			

Fases de construcció	1	Cronologia	
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic			
Estat de conservació	1	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial			

Nº estructura	65		
Nº jaciment	0	Nom del jaciment	Sense jaciment
Municipi	Escaldes-Engordany	Nom de lloc	
Inèdit		Data de prospecció	13/07/2006
Redactor	Hèctor A. Orengo	Tipologia	Carbonera
Alçada	2204	Llargada max	5
Dimensions m2		Alçada max	0.45
Amplada max	3		
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Carbonera en terrassa, mur de pedra seca formant una L. Bona colmatació. Apareixen carbons superficials.		
Fases de construcció	1	Cronologia	Indeterminada
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	Disc 2, 62		
Estat de conservació	1	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	S'hauria de sondejar per tal d'obtenir datacions.		

Nº estructura	66		
Nº jaciment	0	Nom del jaciment	Sense jaciment
Municipi	Escaldes-Engordany	Nom de lloc	
Inèdit		Data de prospecció	13/07/2006
Redactor	Hèctor A. Orengo		
Alçada	2184	Tipologia	Túmulo
Dimensions m2		Llargada max	3.5
Amplada max	2	Alçada max	0.7
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	amuntegament de pedres		
Descripció	Acumulació de pedres en forma de mitja lluna. Sembla que surten pedres molt soterrades formant un semicercle. No sembla enderroc, podria tractar-se d'una fita per la seva forma piramidal i l'associació amb el camí que comunica Perafita i Claror pel Camí de l'estany de la Nou.		
Fases de construcció	1	Cronologia	Indeterminada
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	Disc 2, 63		
Estat de conservació	2	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	No pensem que es pugui sondejar sense molts esforços ja que s'hauria de desmuntar l'estructura.		

Nº estructura	67		
Nº jaciment		12	Nom del jaciment Planells de Perafita I
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc
Inèdit			Data de prospecció 14/07/2006
Redactor	Hèctor A. Orengo		
Alçada	2215		Tipologia Munyidora
Dimensions m2			Llargada max 14
Amplada max	3		Alçada max 0.3
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Corredor extraordinàriament curt al seu extrem oest sols s'observa una línia de mur. Es troba molt sedimentada i les pedres que encara estan a la vista són de gran mida i ben col·locades. Es probable que aquesta estructura junt amb la 67 i 68 formessin part d'una mateixa munyidora.		
Fases de construcció		1	Cronologia Medieval
Talla a			Tallat per
Es recolza en			Se li recolza
Igual a			Equivalent a
Cobreix			Cobert per
Nº registre fotogràfic	Disc 2, 67		
Estat de conservació		1	Grau de protecció 1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Sembla, al menys, baixmedieval. Tant per la dispersió de les estructures com pel grau de sedimentació. Seria interessant sondejar el seu límit est per obtenir cronologies i aclarir la seva relació amb l'est. 68.		

Nº estructura	68		
Nº jaciment		12	Nom del jaciment Planells de Perafita I
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc
Inèdit			Data de prospecció 14/07/2006
Redactor	Hèctor A. Orengo		
Alçada	2216		Tipologia Munyidora
Dimensions m2			Llargada max 23.2
Amplada max	3.5		Alçada max 0.3
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Estructura molt sedimentada. Pedres ben col·locades i de gran mida. Es probable que junt amb l'est. 67 i, potser la 69, formaren una sola munyidora		

Fases de construcció	1	Cronologia	Medieval
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	Disc 2, 68		
Estat de conservació	1	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Seria interessant fer cates als seus extrems per poder aclarir la relació amb les estructures 67 i 69.		

Nº estructura	69		
Nº jaciment		12	Nom del jaciment Planells de Perafita I
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc
Inèdit			Data de prospecció 14/07/2006
Redactor	Hèctor A. Orengo		
Alçada	2216		Tipologia Munyidora
Dimensions m2			Llargada max 34
Amplada max	3		Alçada max 0.3
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Munyidora molt sedimentada i de mida estàndard. Pedres grans i ben col·locades. Sembla baix-medieval.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Medieval
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	Disc 2, 71		
Estat de conservació	1	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Seria interessant realitzar cates per establir una possible seqüència entre les munyidores i aclarir les relacions estructurals.		

Nº estructura	70		
Nº jaciment		12	Nom del jaciment Planells de Perafita I
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc
Inèdit			Data de prospecció 14/07/2006
Redactor	Hèctor A. Orengo		
Alçada	2217		Tipologia Munyidora
Dimensions m2			Llargada max 19
Amplada max	7		Alçada max 0.65
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Tancat ramader relacionat amb les munyidores 67 i 68. Té una subdivisió al mig (a 12.8 metres del seu extrem est). Està format per pedres mitjanes i grans i algun gran bloc de tartera. Es troba força sedimentat i dona la impressió de ser antic.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Medieval
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	Disc 2, 65		
Estat de conservació	2	Grau de protecció	1

Avaluació arqueològica i patrimonial	Potser sigui més convenient fer una cata la tancat 71. Com que hi han tantes estructures en aquest jaciment s'ha de seleccionar bé.
---	---

Nº estructura	71		
Nº jaciment		12	Nom del jaciment Planells de Perafita I
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc
Inèdit			Data de prospecció 14/07/2006
Redactor	Hèctor A. Orengo		
Alçada	2219		Tipologia Tancat
Dimensions m2			Llargada max 7
Amplada max	6.2		Alçada max 0.7
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Tancat amb forma aproximadament circular. S'observa una entrada orientada al nord. Està força sedimentat i la seva aparença es força antiga.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Medieval
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	Disc 2, 66		
Estat de conservació	2	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Seria interessant fer una cata al seu cantó sud on s'acumula el sediment i sembla estar millor conservat.		

Nº estructura	72		
Nº jaciment		12	Nom del jaciment Planells de Perafita I
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc
Inèdit			Data de prospecció 14/07/2006
Redactor	Hèctor A. Orengo		
Alçada	2219		Tipologia Tancat
Dimensions m2			Llargada max
Amplada max			Alçada max
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	La tipologia ofereix dubtes. Té forma de mitja lluna oberta pel seu costat est. Està força sedimentada i sembla tindre relació amb el tancat (es. 71). Podria ser de gran antiguitat.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Medieval
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	Disc 2, 73		
Estat de conservació	1	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Possible petit tancat o cabana. Seria interessant sondejar-la per que pot ser la única cabana del jaciment i pot aportar molt informació.		

Nº estructura	73		
Nº jaciment		12	Nom del jaciment Planells de Perafita I
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc
Inèdit			Data de prospecció 14/07/2006
Redactor	Hèctor A. Orengo		
Alçada	2218		Tipologia Túmul
Dimensions m2			Llargada max 2.1
Amplada max	2		Alçada max 0.4
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Amuntegament		
Descripció	Túmul de pedres allargat amb forma romboïdal. Sembla que s'enfonsi a terra. Probablement relacionat amb l'est. 74.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Indeterminada
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	Disc 2, 70		
Estat de conservació	3	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Es podrien aixecar algunes pedres per comprovar que no és natural.		

Nº estructura	74		
Nº jaciment		12	Nom del jaciment Planells de Perafita I
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc
Inèdit			Data de prospecció 14/07/2006
Redactor	Hèctor A. Orengo		
Alçada	2218		Tipologia Túmul
Dimensions m2			Llargada max 2.3
Amplada max	2		Alçada max 0.5
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Túmul de pedres allargat amb forma romboïdal. Sembla que s'enfonsi a terra. Probablement relacionat amb l'est. 73.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Indeterminada
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	Disc 2, 69		
Estat de conservació	3	Grau de protecció	1

Avaluació arqueològica i patrimonial	Podria ser natural tot i que l'existència d'una estructura tant semblant (es. 73) indica que són estructures antròpiques. Podria tractar-se de caves formatgeres relacionades amb les munyidores.
---	---

Nº estructura	75		
Nº jaciment	12	Nom del jaciment	Planells de Perafita I
Municipi	Escaldes-Engordany	Nom de lloc	
Inèdit		Data de prospecció	14/07/2006
Redactor	Hèctor A. Orengo		
Alçada	2218	Tipologia	Tancat
Dimensions m2		Llargada max	14.5
Amplada max	10.5	Alçada max	0.6
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Tancat ramader amb forma irregular. Format amb gran pedres de tartera caigudes i amb pedres de mida mitjana ben clavades a terra. Està molt sedimentat pot estar relacionat amb la munyidora 69.		
Fases de construcció	1	Cronologia	Indeterminada
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	Disc 2, 72		
Estat de conservació	2	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Pareix força antic podria sondejar-se, el recobriment es adequat.		

Nº estructura	76		
Nº jaciment		13	Nom del jaciment Planells de Perafita II
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc
Inèdit			Data de prospecció 14/07/2006
Redactor	Hèctor A. Orengo		
Alçada	2206		Tipologia Cabana
Dimensions m2			Llargada max 10.5
Amplada max	5.5		Alçada max 0.5
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Cabana de gran mida rectangular i amb una subdivisió interna. No està massa sedimentada encara que forma un petit túmul. Enderroc a l'interior.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Modern
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	Disc 2, 74		
Estat de conservació	2	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Fa pinta de ser prou moderna tant per la tipologia com per la sedimentació. Potser convé consultar la documentació històrica abans de realitzar una cata.		

Nº estructura	77		
Nº jaciment		13	Nom del jaciment Planells de Perafita II
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc
Inèdit			Data de prospecció 14/07/2006
Redactor	Hèctor A. Orengo		
Alçada	2203		Tipologia Munyidora
Dimensions m2			Llargada max 57
Amplada max	5.2		Alçada max 0.9
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Sembla tindre dues fases d'ocupació: la segona va tancar la munyidora deixant fora de l'estructura els anteriors extrems que ara es troben molt sedimentats però es reconeixen. Té diverses subdivisions.		
Fases de construcció	2		Cronologia Indeterminada
Talla a			Tallat per
Es recolza en			Se li recolza
Igual a			Equivalent a
Cobreix			Cobert per
Nº registre fotogràfic	Disc 2, 76-78		
Estat de conservació	3		Grau de protecció 1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Seria interessant excavar algun dels extrems amortitzats a la segona fase.		

Nº estructura	78		
Nº jaciment		13	Nom del jaciment Planells de Perafita II
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc
Inèdit			Data de prospecció 14/07/2006
Redactor	Hèctor A. Orengo		
Alçada	2206	Tipologia	Cabana
Dimensions m2		Llargada max	7
Amplada max	5.3	Alçada max	0.5
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Cabana quadrangular amb entrada orientada vers el nord (de cara a la munyidora). Té murs molt gruixuts (1-1.2 m.). Sembla contemporània a la segona fase d'ocupació de la munyidora pel seu estat de conservació.		
Fases de construcció	1	Cronologia	Indeterminada
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	Disc 2, 79		
Estat de conservació	3	Grau de protecció	1
Avaluació	Recomanable la realització d'un sondeig per poder relacionar la cabana amb la segona fase de la munyidora.		
arqueològica i patrimonial			

Nº estructura	79		
Nº jaciment		13	Nom del jaciment Planells de Perafita II
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc
Inèdit			Data de prospecció 14/07/2006
Redactor	Hèctor A. Orengo		
Alçada	2206		Tipologia Cabana
Dimensions m2			Llargada max 3.5
Amplada max	2		Alçada max 0.35
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Cabana de forma rodona amb l'enderroc al seu interior i recolzada pel seu costat sud en un gran bloc de tartera.		
Fases de construcció	1	Cronologia	Indeterminada
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	Disc 2, 80		
Estat de conservació	2	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	El seu sondeig podria relacionar aquesta estructura amb una possible primera fase de la munyidora, per la seva tipologia sembla més antiga que la est. 78. L'enderroc dificultaria la realització d'un sondeig.		

Nº estructura	80		
Nº jaciment		0	Nom del jaciment Sense jaciment
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc
Inèdit			Data de prospecció 10/10/2006
Redactor	Hèctor A. Orengo		
Alçada	2081	Tipologia	Carbonera
Dimensions m2		Llargada max	9.3
Amplada max	6.2	Alçada max	0.4
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Carbonera en terrassa de torrent pel seu costat nord. Es delimitada pel seu costat est per una acumulació de pedres i un petit torrent la delimita pel seu costat oest. Forma un túmul. Dispersió de carbons degut a la torrentera.		
Fases de construcció	1	Cronologia	Indeterminada
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	1 i 2		
Estat de conservació	3	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Convindria realitzar un sondeig per poder datar-la.		

Nº estructura	81			
Nº jaciment		14	Nom del jaciment	Pleta de Claror I
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc	Pleta de Claror
Inèdit			Data de prospecció	10/10/2006
Redactor	Hèctor A. Orengo			
Alçada	2102		Tipologia	Cabana
Dimensions m2			Llargada max	6.6
Amplada max	6.1		Alçada max	0.7
Material de construcció	Pedra granítica			
Tècnica de construcció	Pedra seca			
Descripció	Cabana de grans dimensions, quadrangular recolzada a un gran bloc granític que ocupa tot el seu costat est. L'enderroc es troba tant a l'interior com a l'exterior de l'estructura. No s'observen divisions de l'espai.			
Fases de construcció	1		Cronologia	Modern
Talla a			Tallat per	
Es recolza en			Se li recolza	
Igual a			Equivalent a	
Cobreix			Cobert per	
Nº registre fotogràfic	20-24			
Estat de conservació	2		Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Sembla moderna. Podria realitzar-se un sondeig per concretar cronologies.			

Nº estructura	82		
Nº jaciment		14	Nom del jaciment Pleta de Claror I
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Pleta de Claror
Inèdit			Data de prospecció 10/10/2006
Redactor	Arnau Fernández i Hèctor A. Orengo		
Alçada	2102	Tipologia	Munyidora
Dimensions m2		Llargada max	50
Amplada max	3.5	Alçada max	0.5
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Munyidora amb forma en arc. El seu extrem nord connecta amb l'est. 83. Té, al menys una subdivisió interna. Al seu extrem sud es pot observar l'existència de pedres molt sedimentades que possiblement formaren part d'una fase de la munyidora anterior en que aquesta era més llarga.		
Fases de construcció	2	Cronologia	Modern
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	83 i 84
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	3-11		
Estat de conservació	1	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Molt sedimentada, sembla anterior a la cabana (es. 81). Seria interessant fer un sondeig al seu extrem sud per aclarir la relació amb aquesta i comprovar si té dues fases.		

Nº estructura	83		
Nº jaciment		14	Nom del jaciment Pleta de Claror I
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Pleta de Claror
Inèdit			Data de prospecció 10/10/2006
Redactor	Arnau Fernández, Hèctor Orengo		
Alçada	2102		Tipologia Cabana
Dimensions m2			Llargada max 4
Amplada max	4		Alçada max 0.4
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Cabana circular, se li adossa la munyidora (82) i el tancat (84) al seu nord.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Indeterminada
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	82 i 84
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	12-13		
Estat de conservació	1	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Enderroc a l'interior, i per tant seria difícil la seva excavació, tot i que interessant. Sembla ser anterior a la cabana 81, ja que es troba directament relacionada amb el corredor.		

Nº estructura	84		
Nº jaciment		14	Nom del jaciment Pleta de Claror I
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Pleta de Claror
Inèdit			Data de prospecció 10/10/2006
Redactor	Arnau Fernández, Hèctor Orengo		
Alçada	2102		Tipologia Tancat
Dimensions m2			Llargada max 5.8
Amplada max	4.9		Alçada max 0.6
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Tancat oval mal conservat i força sedimentat. Se li adossa la cabana 83 al sud.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Indeterminada
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	82 i 83
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	14 i 15		
Estat de conservació	1	Grau de protecció	1

Avaluació arqueològica i patrimonial

Pot tractar-se d'un tancat per aïllar el bestiar més petit. No es recomana la seva excavació tot i que el seu costat est planteja dubtes de delimitació.

Nº estructura	85		
Nº jaciment		14	Nom del jaciment Pleta de Claror I
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Pleta de Claror
Inèdit			Data de prospecció 10/10/2006
Redactor	Arnau Fernández, Hèctor Orengo		
Alçada	2105		Tipologia Abric
Dimensions m2			Llargada max 3
Amplada max	2.5		Alçada max 0.3
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Abric rectangular format amb tres parets adossades a una gran roca granítica.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Indeterminada
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	16, 17		
Estat de conservació	1	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Conserva mur als seus costats sud i oest. Trobem molt enderroc al seu costat nord. La relació amb l'orri no es clara i per tant no es recomana la seva excavació.		

Nº estructura	86		
Nº jaciment	15	Nom del jaciment	Pleta de Claror II
Municipi	Escaldes-Engordany	Nom de lloc	Pleta de Claror
Inèdit		Data de prospecció	10/10/2006
Redactor	Hèctor Orengo		
Alçada	2100	Tipologia	Cabana
Dimensions m2		Llargada max	4.4
Amplada max	3.7	Alçada max	0.5
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Cabana quadrangular recolzada sobre un gran bloc que fa de paret nord. Entrada a l'extrem sud de la paret est.		
Fases de construcció	1	Cronologia	Medieval
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	18 i 19		
Estat de conservació	2	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Molt sedimentada. Forat de marmota a la seva paret nord (sota el bloc granític). Bona conservació del mur sud. Possiblement anterior a la fase dels orris. Pot resultar interessant el seu sondeig.		

Nº estructura	87		
Nº jaciment		15	Nom del jaciment Pleta de Claror II
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Pleta de Claror
Inèdit			Data de prospecció 10/10/2006
Redactor	Arnau Fernández, Hèctor Orengo		
Alçada	2100		Tipologia Tancat
Dimensions m2			Llargada max 15
Amplada max	11.8		Alçada max 0.4
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Acumulació de pedres		
Descripció	Tancat circular situat a l'est de la cabana (est. 86). Una petita riera passa pel seu mig causant una important degradació als extrems est i oest.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Medieval
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	25-27		
Estat de conservació	1	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	No es recomana el seu sondeig donada la seva extrema degradació. Potser convindria esperar els resultats d'un eventual sondeig a la cabana (est. 86).		

Nº estructura	88		
Nº jaciment		16	Nom del jaciment Pleta de Claror III
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Pleta de Claror
Inèdit			Data de prospecció 10/10/2006
Redactor	Hèctor Orengo		
Alçada	2120		Tipologia Cabana
Dimensions m2			Llargada max 9
Amplada max	6		Alçada max 0.4
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Tancat ovalat de petites dimensions, molt sedimentat.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Indeterminada
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	28 i 29		
Estat de conservació	1	Grau de protecció	1

Avaluació arqueològica i patrimonial

Tancat petit de cronologia indeterminada tot i que sembla antic per la seva mida, forma i sedimentació. EL seu grau de sedimentació podria haver preservat bé els estrats d'utilització. Un sondeig podria aportar cronologies i aclarir la seva relació amb d'altres estructures, punt important donat el seu aïllament.

Nº estructura	89		
Nº jaciment		16	Nom del jaciment Pleta de Claror III
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Pleta de Claror
Inèdit			Data de prospecció 10/10/2006
Redactor	Hèctor Orengo		
Alçada	2122		Tipologia Carbonera
Dimensions m2			Llargada max 7.8
Amplada max	7		Alçada max 0.9
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Carbonera amb mur i formació en túmul molt prominent. Surten carbons de gran mida (fins a 5 cm.) a menys de 10 cm. de la superfície.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Indeterminada
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	30 i 31		
Estat de conservació	2	Grau de protecció	1

Avaluació arqueològica i patrimonial El mur de pedra seca sembla molt sedimentat. La realització d'un petit sondeig resulta recomanable.

Nº estructura	90		
Nº jaciment		16	Nom del jaciment Pleta de Claror III
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Pleta de Claror
Inèdit			Data de prospecció 10/10/2006
Redactor	Hèctor Orengo		
Alçada	2125		Tipologia Carbonera
Dimensions m2			Llargada max 6
Amplada max	6		Alçada max 0.6
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Carbonera en terrassa de torrent. Forma túmul i surten carbons a 10 cm. de la seva superfície.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Indeterminada
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	32 i 33		
Estat de conservació	1	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Es recomana el seu sondeig		

Nº estructura	91		
Nº jaciment		16	Nom del jaciment Pleta de Claror III
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Pleta de Claror
Inèdit			Data de prospecció 10/10/2006
Redactor	Hèctor Orengo		
Alçada	2128		Tipologia Cava
Dimensions m2			Llargada max 4.5
Amplada max	3.8		Alçada max 1.5
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Cava o cabana triangular, el mur est es troba molt ben conservat. Sembla que és prou fonda però l'enderroc no permet ser més explícit.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Modern
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	34 i 35		
Estat de conservació	2	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	El sondeig resultaria molt difícil per la quantitat d'enderroc que trobem al seu interior (que recolza la hipòtesi de que l'estructura fos una cabana). Donada la preservació dels mur es proposa una cronologia moderna.		

Nº estructura	92		
Nº jaciment		16	Nom del jaciment Pleta de Claror III
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Pleta de Claror
Inèdit			Data de prospecció 10/10/2006
Redactor	Arnau Fernández i Hèctor Orengo		
Alçada	2130	Tipologia	Cabana
Dimensions m2		Llargada max	3.9
Amplada max	2.8	Alçada max	1.2
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Estructura rectangular amb obertura al sud-oest. Tot l'enderroc es troba a l'interior i l'estructura sembla enfonsada. Aquesta estructura es molt semblant a la 91 però té forma més quadrangular. Bona preservació dels murs amb l'enderroc a l'interior suggereixen una estructura coberta, probablement una cabana moderna. Està associada a un possible mur de munyidora (est. 100) de la que la cabana formaria el seu extrem NO.		
Fases de construcció	1	Cronologia	Modern
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	100
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	36-37		
Estat de conservació	2	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Presenta els mateixos problemes que l'est. 91. Tot i això seria recomanable realitzar un sondeig.		

Nº estructura	93		
Nº jaciment		17	Nom del jaciment Pleta de Claror IV
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Pleta de Claror
Inèdit			Data de prospecció 10/10/2006
Redactor	Arnau Fernández i Hèctor Orengo		
Alçada	2123		Tipologia Tancat
Dimensions m2			Llargada max 6.6
Amplada max	4.7		Alçada max 0.9
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Tancat de petites dimensions. El mur nord té forma absidal.		

Fases de construcció	1		Cronologia Modern
Talla a			Tallat per
Es recolza en			Se li recolza
Igual a			Equivalent a
Cobreix			Cobert per
Nº registre fotogràfic	38-40		
Estat de conservació	4		Grau de protecció 1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Petit tancat modern i molt ben conservat. Possible entrada al cantó oest de l'estructura.		

Nº estructura	94		
Nº jaciment		17	Nom del jaciment Pleta de Claror IV
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Pleta de Claror
Inèdit			Data de prospecció 10/10/2006
Redactor	Hèctor Orengo		
Alçada	2132		Tipologia Munyidora
Dimensions m2			Llargada max 47.8
Amplada max	4.7		Alçada max 1.5
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Corredor dividit en tres àrees.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Modern
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	95
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	41-50		
Estat de conservació	4	Grau de protecció	1

Avaluació
arqueològica i patrimonial

Interessant pel seu bon estat de conservació, però no cal realitzar sondeig. Potser es podria obtenir documentació al respecte donada la seva moderna cronologia.

Nº estructura	95		
Nº jaciment		17	Nom del jaciment Pleta de Claror IV
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Pleta de Claror
Inèdit			Data de prospecció 10/10/2006
Redactor	Hèctor Orengo		
Alçada	2131		Tipologia Cabana
Dimensions m2			Llargada max 4.5
Amplada max	3.6		Alçada max 1.2
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Cabana rectangular adossada a la muniyidora amb l'entrada a l'oest		

Fases de construcció	1	Cronologia	Modern
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	94
Cobreix		Cobert per	

Nº registre fotogràfic	51-54		
Estat de conservació	3	Grau de protecció	1

Avaluació arqueològica i patrimonial	Estructura lligada constructivament a la muniyidora (est. 94) i, per tant contemporània a aquesta. Com ja hem observat en relació a la muniyidora, el buidatge documental podria oferir dades relatives al conjunt del jaciment.		
---	--	--	--

Nº estructura	96		
Nº jaciment		17	Nom del jaciment Pleta de Claror IV
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Pleta de Claror
Inèdit			Data de prospecció 10/10/2006
Redactor	Hèctor Orengo		
Alçada	2129		Tipologia Túmul
Dimensions m2			Llargada max 0.7
Amplada max	0.7		Alçada max 0.35
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	acumulació de pedres i terra		
Descripció	Petit túmul de pedres		

Fases de construcció	1	Cronologia	Modern
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	55 i 56		
Estat de conservació	4	Grau de protecció	1

Avaluació
arqueològica i patrimonial

Estructura molt curiosa, sembla ser un petit túmul. Seria interessant comprovar la seva funció, tot i que un sondeig comportaria molt treball.

Nº estructura	97		
Nº jaciment		17	Nom del jaciment Pleta de Claror IV
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Pleta de Claror
Inèdit			Data de prospecció 10/10/2006
Redactor	Hèctor Orengo		
Alçada	2129		Tipologia Cava
Dimensions m2			Llargada max 3
Amplada max	1		Alçada max 0.4
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	acumulació de pedres		
Descripció	Acumulació de pedres lineal, sembla que l'estructura formi un petit fossat.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Modern
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	57 i 58		
Estat de conservació	2	Grau de protecció	1

Avaluació
arqueològica i patrimonial

Estructura soterrada, possiblement una cava, recoberta per molt enderroc. No es recomana el seu sondeig per la escassa informació que podria aportar i l'esforç que requeriria.

Nº estructura	98		
Nº jaciment		17	Nom del jaciment Pleta de Claror IV
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Pleta de Claror
Inèdit			Data de prospecció 10/10/2006
Redactor	Hèctor Orengo		
Alçada	2126		Tipologia Tancat
Dimensions m2			Llargada max 22
Amplada max	15		Alçada max 1
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Tancat de forma irregular i de gran mida, sense entrada evident. La relació amb les altres estructures resulta evident per la seva funcionalitat i el seu estat de conservació. Tot i això es troba a certa distància amagat a l'anàlisi fotointrepretatiu per una petita pineda.		
Fases de construcció	1	Cronologia	Modern
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	59-63		
Estat de conservació	3	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	La seva situació a una pineda desaconsella el seu sondeig.		

Nº estructura	99		
Nº jaciment		17	Nom del jaciment Pleta de Claror IV
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Pleta de Claror
Inèdit			Data de prospecció 10/10/2006
Redactor	Hèctor Orengo		
Alçada	2133		Tipologia Tancat
Dimensions m2			Llargada max 9
Amplada max	5.3		Alçada max 0.35
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Tancat de petites dimensions molt sedimentat i amb vegetació arbustiva a sobre. Es difícil precisar la seva forma tot i que sembla arrodonit.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Medieval
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	64-66		
Estat de conservació	1	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Es troba molt sedimentat i sembla anterior a les altres estructures del jaciment. Tot i les males condicions superficial seria convenient realitzar un sondeig per documentar una fase anterior d'ocupació del jaciment.		

Nº estructura	100		
Nº jaciment		16	Nom del jaciment Pleta de Claror III
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Pleta de Claror
Inèdit			Data de prospecció 10/10/2006
Redactor	Hèctor Orengo		
Alçada	2132		Tipologia Munyidora
Dimensions m2			Llargada max 20.5
Amplada max			Alçada max 1.2
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Mur lineal, amb límit en l'estructura 92, a partir del qual comença la tartera.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Modern
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	92
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	67-70		
Estat de conservació	1	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Suposem que aquest mur formava part d'una munyidora soterrada per la tartera. Sols es reconeix el seu mur SO. Impossible realitzar sondeig.		

Nº estructura	101		
Nº jaciment		18	Nom del jaciment Pleta de Claror V
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Pleta de Claror
Inèdit			Data de prospecció 10/10/2006
Redactor	Arnau Fernández i Hèctor Orengo		
Alçada	2115		Tipologia Cabana
Dimensions m2			Llargada max 2.5
Amplada max	2.5		Alçada max 0.5
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Estructura circular, enderroc al seu interior. Es recolza contra una sortida de roca natural pel seu costat oest.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Modern
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	170 (al centre)		
Estat de conservació	1	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Enderroc a l'interior. Es fa difícil la seva adscripció cronològica, tot i que per la sedimentació i la visibilitat de l'enderroc sembla moderna. Sondeig dificultós.		

Nº estructura	102		
Nº jaciment		18	Nom del jaciment Pleta de Claror V
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Pleta de Claror
Inèdit			Data de prospecció 10/10/2006
Redactor	Arnau Fernández i Hèctor Orengo		
Alçada	2118		Tipologia Abric
Dimensions m2			Llargada max 3
Amplada max	2		Alçada max 1
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Refugi irregular de forma allargada i cobert, fet amb grans blocs de pedra dintre de la pleta (est. 103)		

Fases de construcció	1	Cronologia	Modern
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	71		
Estat de conservació	3	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Seria interessant constatar la seva funcionalitat mitjançant un sondeig.		

Nº estructura	103		
Nº jaciment		18	Nom del jaciment Pleta de Claror V
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Pleta de Claror
Inèdit			Data de prospecció 10/10/2006
Redactor	Arnau Fernández i Hèctor Orengo		
Alçada	2115		Tipologia Tancat
Dimensions m2	176		Llargada max 16
Amplada max	15.5		Alçada max 0.4
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Tancat força quadrangular que utilitza un petit turó com a paret nord. Engloba el abric, est. 102. Hi té un mur de divisió interna que el divideix en dues parts.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Modern
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	72-73 i 93-94		
Estat de conservació	2	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Aquest tancat sembla estar associat a la cabana de Claror resultant, aparentment contemporani. Donada la seva recent data no es recomana el seu sondeig.		

Nº estructura	104		
Nº jaciment	18	Nom del jaciment	Pleta de Claror V
Municipi	Escaldes-Engordany	Nom de lloc	Pleta de Claror
Inèdit		Data de prospecció	10/10/2006
Redactor	Hèctor Orengo		
Alçada	2120	Tipologia	Cabana
Dimensions m2		Llargada max	4
Amplada max	2.5	Alçada max	2
Material de construcció	Pedra granítica, calç, formigó i terra		
Tècnica de construcció	Pedra seca (restauració amb formigó)		
Descripció	Cabana en peu, sostre de pedra cobert amb terra.		
Fases de construcció	2	Cronologia	Contemporani
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	75-81		
Estat de conservació	5	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Molt interessant per tal de proposar comparacions amb cabanes derruïdes. Té un cantó molt degradat, convindria una restauració.		

Nº estructura	105		
Nº jaciment		18	Nom del jaciment Pleta de Claror V
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Pleta de Claror
Inèdit			Data de prospecció 10/10/2006
Redactor	Arnau Fernández i Hèctor Orengo		
Alçada	2115		Tipologia Tancat
Dimensions m2			Llargada max 7
Amplada max	5.5		Alçada max 0.3
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Petita estructura de tancament amb un mur de divisió intern. Molt deteriorat, principalment al seu sector est.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Modern
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	109
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	82-84		
Estat de conservació	2	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Petit tancat subsidiari del gran tancat a la vessant (est. 109). No es troba ben conservat.		

Nº estructura	106		
Nº jaciment		18	Nom del jaciment Pleta de Claror V
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Pleta de Claror
Inèdit			Data de prospecció 10/10/2006
Redactor	Hèctor Orengo		
Alçada	1123		Tipologia Cista
Dimensions m2			Llargada max 2.5
Amplada max	1		Alçada max 1.5
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Estructura quadrangular, allargada de gran profunditat i amb lloses de gran mida derruïdes que, per la seva ubicació i forma, probablement recobrien l'estructura.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Indeterminada
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	86 i 87		
Estat de conservació	3	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Es tracta d'una estructura coberta. És massa petita per servir de cabana i, és difícil pensar en un cava formatgera per que no trobem cap orri associat. Seria molt interessant comprovar la seva funcionalitat, tot i que el seu sondeig planteja serioses dificultats per l'enderroc.		

Nº estructura	107		
Nº jaciment		18	Nom del jaciment Pleta de Claror V
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Pleta de Claror
Inèdit			Data de prospecció 10/10/2006
Redactor	Arnau Fernández i Hèctor Orengo		
Alçada	2220		Tipologia Tancat
Dimensions m2	298		Llargada max 20.5
Amplada max	19		Alçada max 0.6
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Tancat arrodonit que es recolza en un turó al seu costat oest. Al seu interior trobem un mur de divisió amb forma de L.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Modern
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	88 i 89		
Estat de conservació	3	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Tancat de grans dimensions associat a la cabana (est. 108). Seria interessant el poder relacionar tancats amb cabanes i així poder subdividir el jaciment en estructures associades.		

Nº estructura	108			
Nº jaciment		18	Nom del jaciment	Pleta de Claror V
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc	Pleta de Claror
Inèdit			Data de prospecció	10/10/2006
Redactor	Hèctor Orengo			
Alçada	2117		Tipologia	Cabana
Dimensions m2			Llargada max	4.5
Amplada max	4		Alçada max	1.5
Material de construcció	Pedra granítica			
Tècnica de construcció	Pedra seca			
Descripció	Cabana derruïda, quadrangular, possible entrada a l'oest.			
Fases de construcció	1		Cronologia	Modern
Talla a			Tallat per	
Es recolza en			Se li recolza	
Igual a			Equivalent a	
Cobreix			Cobert per	
Nº registre fotogràfic	91, 92, 95, 96 i 100 (amb tancat 107)			
Estat de conservació	3		Grau de protecció	1
Avaluació	Bona conservació, enderroc vers l'interior, probablement associada al tancat 107. Sembla moderna tot i que presenta uns 30 cm de sedimentació al seu exterior.			
arqueològica i patrimonial				

Nº estructura	109		
Nº jaciment		18	Nom del jaciment Pleta de Claror V
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Pleta de Claror
Inèdit			Data de prospecció 10/10/2006
Redactor	Hèctor Orengo		
Alçada	2130		Tipologia Tancat
Dimensions m2	400		Llargada max 41
Amplada max	31		Alçada max 1.2
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Tancat de grans dimensions amb petits murs que aprofiten la vessant tancant-la.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Modern
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	105
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	97, 102-108		
Estat de conservació	3	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Sembla associat a la cabana (104) tot i que no es pot assegurar.		

Nº estructura		110		
Nº jaciment		18	Nom del jaciment	Pleta de Claror V
Municipi	Escaldes-Engordany	Nom de lloc		Pleta de Claror
Inèdit				
Redactor	Hèctor Orengo	Data de prospecció		10/10/2006
Alçada	2125	Tipologia		Tancat
Dimensions m2	170.5	Llargada max		15
Amplada max	13.5	Alçada max		0.8
Material de construcció		Pedra granítica		
Tècnica de construcció		Pedra seca		
Descripció		Tancat de grans dimensions de forma arrodonida i entrada al seu costat est.		
Fases de construcció		1	Cronologia	Indeterminada
Talla a		Tallat per		
Es recolza en		Se li recolza		
Igual a		Equivalent a		111
Cobreix		Cobert per		
Nº registre fotogràfic		109-112, 172		
Estat de conservació		2	Grau de protecció 1	
Avaluació		Tancat interessant per la seva mida i tipologia. Dona la impressió de ser més antic que les altres estructures del jaciment per la seva sedimentació i estat de conservació. Donada la seva separació d'aquestes podria no mantenir una relació directa amb aquestes.		
arqueològica i patrimonial				

Nº estructura	111			
Nº jaciment		18	Nom del jaciment	Pleta de Claror V
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc	Pleta de Claror
Inèdit			Data de prospecció	10/10/2006
Redactor	Hèctor Orengo			
Alçada	0		Tipologia	Cista
Dimensions m2			Llargada max	3.5
Amplada max	1		Alçada max	0.6
Material de construcció	Pedra granítica			
Tècnica de construcció	Pedra seca			
Descripció	Petita estructura rectangular molt allargada.			
Fases de construcció	1		Cronologia	Indeterminada
Talla a			Tallat per	
Es recolza en			Se li recolza	
Igual a			Equivalent a	110
Cobreix			Cobert per	
Nº registre fotogràfic	113			
Estat de conservació	2		Grau de protecció	1
Avaluació	La funcionalitat d'aquesta estructura resulta dubtosa. Està clarament relacionada amb el			
arqueològica i patrimonial	tancat (est. 111). Podria tractar-se del mateix tipus d'estructura que la 106.			

Nº estructura	112		
Nº jaciment		0	Nom del jaciment Sense jaciment
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Pleta de Claror
Inèdit			Data de prospecció 10/10/2006
Redactor	Hèctor Orengo		
Alçada	2132		Tipologia Carbonera
Dimensions m2			Llargada max 6
Amplada max	7		Alçada max 0.4
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Carbonera en terrassa i amb túmul. Associada al camí que puja a Claror.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Indeterminada
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	168		
Estat de conservació	2	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Bones condicions per realitzar un sondeig.		

Nº estructura	113		
Nº jaciment		0	Nom del jaciment Sense jaciment
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Pleta de Claror
Inèdit			Data de prospecció 10/10/2006
Redactor	Hèctor Orengo		
Alçada	2134		Tipologia Carbonera
Dimensions m2			Llargada max 7
Amplada max	7		Alçada max 0.5
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Carbonera en terrassa, tumular, carbons visibles gràcies a l'arrossegament de sediment que provoca el torrent contigu. Associada al camí que puja a Claror.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Indeterminada
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	114, 169		
Estat de conservació	2	Grau de protecció	1

Avaluació arqueològica i patrimonial	El seu sector sudest es troba en mal estat per l'erosió provocada pel torrent. Tot i això les condicions per realitzar un sondeig són bones.
---	--

Nº estructura	114		
Nº jaciment		19	Nom del jaciment Planell Gran VI
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Planell Gran
Inèdit			Data de prospecció 11/10/2006
Redactor	Hèctor Orengo		
Alçada	2247		Tipologia Tancat
Dimensions m2			Llargada max 5.5
Amplada max	4.2		Alçada max 1
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	tancat quadrangular. Entrada orientada al sud.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Modern
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	141 i 142		
Estat de conservació	3	Grau de protecció	1
Avaluació	Bona conservació en alçada dels murs. Sembla modern, té molt poc enderroc. Les condicions tafonòmiques són bones per realitzar un sondeig.		
arqueològica i patrimonial			

Nº estructura	115		
Nº jaciment		19	Nom del jaciment Planell Gran VI
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Planell Gran
Inèdit			Data de prospecció 11/10/2006
Redactor	Hèctor Orengo		
Alçada	2247		Tipologia Cabana
Dimensions m2			Llargada max 2.5
Amplada max	2.2		Alçada max 0.5
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Cabana redona, molt petita amb tot l'enderroc vers l'interior.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Modern
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	143		
Estat de conservació	1	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	No està gens sedimentada. Resultaria difícil el seu sondeig per la quantitat d'enderroc al seu interior.		

Nº estructura	116		
Nº jaciment		20	Nom del jaciment Camí de l'estany de la Nou
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc
Inèdit			Data de prospecció 11/10/2006
Redactor	Hèctor Orengo		
Alçada	2235		Tipologia Tancat
Dimensions m2			Llargada max 5
Amplada max	4.5		Alçada max 0.5
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Tancat molt petit, amb forma ovalada i enfonsat. Entrada orientada al SO		

Fases de construcció	1	Cronologia	Indeterminada
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	147 i 148		
Estat de conservació	2	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Sembla antic per la seva forma i l'enfonsament, que resulta en sedimentació a l'exterior de l'estructura. Convindria realitzar un sondeig diagnòstic.		

Nº estructura	117		
Nº jaciment		20	Nom del jaciment Camí de l'estany de la Nou
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc
Inèdit			Data de prospecció 11/10/2006
Redactor	Hèctor Orengo		
Alçada	2234		Tipologia Tancat
Dimensions m2			Llargada max 7.8
Amplada max	6.6		Alçada max 1
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Tancat quadrangular a dins de la tartera. La meitat de l'estructura es troba derruïda, probablement per l'acció de la tartera.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Indeterminada
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	149-151		
Estat de conservació	1	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Sembla antic però la seva excavació planteja serioses dificultats.		

Nº estructura	118		
Nº jaciment		21	Nom del jaciment Tartera de Planell Gran
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc
Inèdit			Data de prospecció 11/10/2006
Redactor	Hèctor Orengo		
Alçada	2270		Tipologia Cabana
Dimensions m2			Llargada max 5.2
Amplada max	4.2		Alçada max 0.8
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Quadrangular, grans dimensions. També podria tractar-se d'un petit tancat. Sembla que les pedres de la base del mur són més grans i ben col·locades.		

Fases de construcció	2	Cronologia	Indeterminada
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	152 i 153		
Estat de conservació	2	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Tot i que té una fase moderna, la sedimentació exterior i l'enfonsament de l'interior de l'estructura fa plausible pensar que té una fase anterior contemporània amb les altres estructures del jaciment. Es recomana la realització d'un sondeig.		

Nº estructura	119		
Nº jaciment		21	Nom del jaciment Tartera de Planell Gran
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc
Inèdit			Data de prospecció 11/10/2006
Redactor	Hèctor Orengo		
Alçada	2267		Tipologia Tancat
Dimensions m2			Llargada max 8
Amplada max	5		Alçada max 0.9
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Tancat rectangular dividit en dos espais de les mateixes dimensions. També podria tractar-se d'una cabana. No s'han trobat entrades.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Indeterminada
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	155, 165 i 158		
Estat de conservació	1	Grau de protecció	1

Avaluació arqueològica i patrimonial	Es troba limitant amb la tartera el que limita les possibilitats de sondeig. Tot i això seria interessant assolir una interpretació funcional. Sembla contemporània de les altres estructures del jaciment.
---	---

Nº estructura	120		
Nº jaciment		21	Nom del jaciment Tartera de Planell Gran
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc
Inèdit			Data de prospecció 11/10/2006
Redactor	Hèctor Orengo		
Alçada	2267		Tipologia Tancat
Dimensions m2			Llargada max 23.3
Amplada max	18.5		Alçada max 0.4
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Amuntegament de pedres		
Descripció	Tancat arrodonit molt sedimentat.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Indeterminada
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	153, 154 i 157		
Estat de conservació	1	Grau de protecció	1

Avaluació
arqueològica i patrimonial

Es troba molt erosionat, alguns punts del seu perímetre s'han perdut. Com que està associat a la cabana (est. 118) el sondeig d'aquest resulta interessant.

Nº estructura	121		
Nº jaciment		21	Nom del jaciment Tartera de Planell Gran
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc
Inèdit			Data de prospecció 11/10/2006
Redactor	Hèctor Orengo		
Alçada	2273		Tipologia Abric
Dimensions m2			Llargada max 1.2
Amplada max	0.8		Alçada max 1.2
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Petit abric enclavat a la tartera i amb petits murs per tancar l'espai.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Indeterminada
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	159-160		
Estat de conservació	1	Grau de protecció	1

Avaluació
arqueològica i patrimonial

No es recomana la seva excavació. No està directament associat amb les estructures del jaciment i es troba a dins de la tartera. Hi ha molt poca sedimentació.

Nº estructura	122		
Nº jaciment		22	Nom del jaciment Pleta de Perafita
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Pleta de Perafita
Inèdit			Data de prospecció 11/10/2006
Redactor	Hèctor Orengo		
Alçada	2198		Tipologia Cabana
Dimensions m2			Llargada max 5
Amplada max	3.8		Alçada max 2.2
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca amb enlluït de calç a l'interior		
Descripció	Cabana quadrangular amb una perfecta conservació.		
Fases de construcció		2	Cronologia Contemporani
Talla a			Tallat per
Es recolza en			Se li recolza
Igual a			Equivalent a
Cobreix			Cobert per
Nº registre fotogràfic	181-188		
Estat de conservació		5	Grau de protecció 2
Avaluació arqueològica i patrimonial	Interès etnogràfic. La seva preservació es perfecta. Es detecta una segona fase de restauració on es va refer el sostre. Actualment es troba tancada.		

Nº estructura	123		
Nº jaciment		23	Nom del jaciment Planell del Bisbe
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Planell del Bisbe
Inèdit			Data de prospecció 11/10/2006
Redactor	Hèctor Orengo		
Alçada	2204		Tipologia Cabana
Dimensions m2			Llargada max 4
Amplada max	3.8		Alçada max 0.4
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Cabana circular enfonsada. Comparteix el mur sud amb l'est. 124. El exterior està molt sedimentat.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Medieval
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	124, 125
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	189-190		
Estat de conservació	1	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Es recomana la realització d'un sondeig diagnòstic.		

Nº estructura	124		
Nº jaciment		23	Nom del jaciment Planell del Bisbe
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Planell del Bisbe
Inèdit			Data de prospecció 11/10/2006
Redactor	Hèctor Orengo		
Alçada	2204		Tipologia Tancat
Dimensions m2			Llargada max 3.7
Amplada max	2.7		Alçada max 0.4
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Petit tancat de forma oval. Enderroc al seu interior. No es pot excloure la possibilitat de que es tracti d'una cabana.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Medieval
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	123, 125
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	191, 192		
Estat de conservació	1	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Comparteix un mur amb la cabana 123. Hauria de tractar-se d'un àrea diferenciada del tancat més gran (es. 125). Donada la equivalència constructiva i formal de les diverses estructures del jaciment pensem que els resultats del sondeig de la cabana 123 serà extrapolable a la resta d'estructures.		

Nº estructura	125			
Nº jaciment		23	Nom del jaciment	Planell del Bisbe
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc	Planell del Bisbe
Inèdit			Data de prospecció	11/10/2006
Redactor	Hèctor Orengo			
Alçada	2204		Tipologia	Tancat
Dimensions m2			Llargada max	10
Amplada max	8.5		Alçada max	0.5
Material de construcció	Pedra granítica			
Tècnica de construcció	Pedra seca			
Descripció	Tancat oval obert pel seu costat nord-oest.			
Fases de construcció	1		Cronologia	Medieval
Talla a			Tallat per	
Es recolza en			Se li recolza	
Igual a			Equivalent a	123 i 124
Cobreix			Cobert per	
Nº registre fotogràfic	193-194			
Estat de conservació	1		Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Molt sedimentat, associat a les estructures 123 i 124 i per tant, contemporani d'aquestes.			

Nº estructura	126		
Nº jaciment		24	Nom del jaciment Costa de Perafita
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Costa de Perafita
Inèdit			Data de prospecció 11/10/2006
Redactor	Hèctor Orengo		
Alçada	2165		Tipologia Carbonera
Dimensions m2			Llargada max 10
Amplada max	7		Alçada max 0.7
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Carbonera en vessant pronunciat amb terrassa i forma tumular. Surten carbons en superfície.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Indeterminada
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	197-199		
Estat de conservació	2	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Bones condicions per sondeig		

Nº estructura	127		
Nº jaciment		24	Nom del jaciment Costa de Perafita
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Costa de Perafita
Inèdit			Data de prospecció 11/10/2006
Redactor	Hèctor Orengo		
Alçada	2152		Tipologia Carbonera
Dimensions m2			Llargada max 12
Amplada max	6.5		Alçada max 1.2
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Carbonera de gran amplada en terrassa i cert túmul.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Contemporani
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	130
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	203-204		
Estat de conservació	3	Grau de protecció	1
Avaluació	Terrassa molt ben conservada i clarament lligada amb el camí en terrassa d'accés (es. 128). Bones condicions per a realitzar un sondeig.		
arqueològica i patrimonial			

Nº estructura	128		
Nº jaciment		24	Nom del jaciment Costa de Perafita
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Costa de Perafita
Inèdit			Data de prospecció 11/10/2006
Redactor	Hèctor Orengo		
Alçada	2150		Tipologia Tancat
Dimensions m2			Llargada max 12.2
Amplada max	5.5		Alçada max 0.5
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Tancat allargat de petites dimensions situat contra un tall rocós.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Contemporani
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	205, 206		
Estat de conservació	1	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	No es recomana sondejar. Males condicions tafonòmiques.		

Nº estructura	129		
Nº jaciment		24	Nom del jaciment Costa de Perafita
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Costa de Perafita
Inèdit			Data de prospecció 11/10/2006
Redactor	Hèctor Orengo		
Alçada	2147		Tipologia Cabana
Dimensions m2			Llargada max 2.5
Amplada max	2.5		Alçada max 1.5
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Cabana circular amb murs conservats a gran alçada i un mur que forma un corredor davant de l'entrada.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Contemporani
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	207-209		
Estat de conservació	4	Grau de protecció	1

Avaluació arqueològica i patrimonial

Molt ben conservat dona la sensació de ser contemporani. Impossibile sondejar per la possibilitat de caiguda dels murs vers l'interior de l'estructura.

Nº estructura	130		
Nº jaciment		24	Nom del jaciment Costa de Perafita
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Costa de Perafita
Inèdit			Data de prospecció 11/10/2006
Redactor	Hèctor Orengo		
Alçada	2152		Tipologia Camí
Dimensions m2			Llargada max 20
Amplada max	1.5		Alçada max 1.2
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Camí en terrassa que dona accés des del camí de Perafita a l'estructura 127.		

Fases de construcció	1	Cronologia	Contemporani
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	127
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	201, 202		
Estat de conservació	2	Grau de protecció	1

Avaluació arqueològica i patrimonial

Resulta interessant: tot i que el jaciment comunica amb el Planell del Bisbe la presència d'aquesta estructura confirma l'accés des del camí de Perafita. El jaciment és, llavors, contemporani o posterior al desenvolupament d'aquest camí.

Nº estructura	131		
Nº jaciment		24	Nom del jaciment Costa de Perafita
Municipi	Escaldes-Engordany		Nom de lloc Costa de Perafita
Inèdit			Data de prospecció 11/10/2006
Redactor	Hèctor Orengo		
Alçada	0		Tipologia Camí
Dimensions m2			Llargada max 570
Amplada max	1		Alçada max 1.5
Material de construcció	Pedra granítica		
Tècnica de construcció	Pedra seca		
Descripció	Camí de l'estany de la Nou que comunica Claror amb Perafita per l'Estany de la Nou. En alguns trams del trajecte transita (paral·lelament a les corbes de nivell) pendents molt pronunciades que salva mitjançant terrasses.		
Fases de construcció	1	Cronologia	Medieval
Talla a		Tallat per	
Es recolza en		Se li recolza	
Igual a		Equivalent a	
Cobreix		Cobert per	
Nº registre fotogràfic	177-179		
Estat de conservació	3	Grau de protecció	1
Avaluació arqueològica i patrimonial	Podria argumentar-se que alguns trams son tan antics com el jaciments que té associats.		

6. Annex 2: DVD amb documentació addicional

Continguts:

- Versió en format PDF de la memòria
- Fotografies del treball de camp a les que fan referència les fitxes de camp. Vegeu la referència al codi de cada fotografia a la fitxa d'estructura corresponent. Las fotografies es troben dividides en dues carpetes corresponents a les diferents campanyes de prospecció. Convé consultar a quina campanya de prospecció correspon la fitxa d'estructura o de jaciment per tal de saber quina carpeta conté les fotos corresponents. En el cas de la primera campanya de prospecció (11-14 de Juliol de 2006) hi ha dues subcarpetes: "disc 1" i "disc 2", a les fitxes s'indica quines fotografies corresponen a la subcarpeta "disc 2".
- Versió electrònica en format "bmp" del plànol de situació global de la totalitat d'estructures documentades mostrat a l'annex 3.
- Plànol georeferenciat en format "geotiff".

7. Annex 3: Plànol global de la situació dels jaciments