





Llegenda

Classificació de les zones humides segons funcionalitat individual

- Altament funcional
- ▲ Funcional
- ★ Mitjanament funcional

Classificació de les zones humides segons biodiversitat

- Interès florístic molt gran, altament prioritàries per la conservació
- Gran interès florístic, prioritàries per la conservació
- Interès mitjà
- Baix interès

Grau d'impacte de les zones humides monitoritzades del 2008 al 2013

- 0, Cap impacte
- 1, Impacte lleu
- 2, Impacte greu
- 3, Impacte molt greu
- 4, Zona eliminada

Zones urbanes i urbanitzables

- Canillo

Zones protegides

- Parc natural o paisatge cultural

Projecció i sistema de coordenades
Projecció: Lambert, Cònica, Conforme.
El·lipsoide: Clarke_1880_IGN.
Coordenades: Lambert Zona III francesa. Datum: D_NTF.


PLA DE GESTIÓ DE LES ZONES HUMIDES D'ANDORRA


- DIAGNOSI -

(Biodiversitat, impactes i funcionalitat individual)

Parròquia de Canillo

	Número de full	
	CA 1 / 16	
	Data Edició	
	23/04/2014	A3: 1:10.000





Situació general

Llegenda

Classificació de les zones humides segons funcionalitat individual

- Altament funcional
- ▲ Funcional
- ★ Mitjanament funcional

Classificació de les zones humides segons biodiversitat

- Interès florístic molt gran, altament prioritàries per la conservació
- Gran interès florístic, prioritàries per la conservació
- Interès mitjà
- Baix interès

Grau d'impacte de les zones humides monitoritzades del 2008 al 2013

- 0, Cap impacte
- 1, Impacte lleu
- 2, Impacte greu
- 3, Impacte molt greu
- 4, Zona eliminada

Projecció i sistema de coordenades

Projecció: Lambert_Cònica_Conforme.
El·lipsoide: Clarke_1880_IGN.
Coordenades: Lambert Zona III francesa. Datum: D_NTF.

PLA DE GESTIÓ DE LES ZONES HUMIDES D'ANDORRA

- DIAGNOSI -



(Biodiversitat, impactes i funcionalitat individual)

Parròquia de Canillo

	Número de full	
	CA 2 / 16	
	Data Edició	
	23/04/2014	A3: 1:10.000

0 0,125 0,25 0,5 Km

Govern d'Andorra



Llegenda

Classificació de les zones humides segons funcionalitat individual

- Altament funcional
- ▲ Funcional
- ★ Mitjanament funcional

Classificació de les zones humides segons biodiversitat

- Interès florístic molt gran, altament prioritàries per la conservació
- Gran interès florístic, prioritàries per la conservació
- Interès mitjà
- Baix interès

Grau d'impacte de les zones humides monitoritzades del 2008 al 2013

- 0, Cap impacte
- 1, Impacte lleu
- 2, Impacte greu
- 3, Impacte molt greu
- 4, Zona eliminada

Zones urbanes i urbanitzables

- Canillo

Projecció i sistema de coordenades

Projecció: Lambert Cònica Conforme.
El·lipsoide: Clarke 1880 IGN.
Coordenades: Lambert Zona III francesa. Datum: D_NTF.


PLA DE GESTIÓ DE LES ZONES HUMIDES D'ANDORRA


- DIAGNOSI -

(Biodiversitat, impactes i funcionalitat individual)

Parròquia de Canillo

	Número de full	
	CA 3 / 16	
	Data Edició	
	23/04/2014	A3: 1:10.000





Situació general

Llegenda

Classificació de les zones humides segons funcionalitat individual

- Altament funcional
- ▲ Funcional
- ★ Mitjanament funcional

Classificació de les zones humides segons biodiversitat

- Interès florístic molt gran, altament prioritàries per la conservació
- Gran interès florístic, prioritàries per la conservació
- Interès mitjà
- Baix interès

Grau d'impacte de les zones humides monitoritzades del 2008 al 2013

0, Cap impacte

1, Impacte lleu

2, Impacte greu

3, Impacte molt greu

4, Zona eliminada

Projecció i sistema de coordenades

Projecció: Lambert_Cònica_Conforme.
El·lipsoide: Clarke_1880_IGN.
Coordenades: Lambert Zona III francesa. Datum: D_NTF.

PLA DE GESTIÓ DE LES ZONES HUMIDES D'ANDORRA


- DIAGNOSI -

(Biodiversitat, impactes i funcionalitat individual)

Parròquia de Canillo

	Número de full	CA 4 / 16
	Data Edició	23/04/2014 A3: 1:10.000

Govern d'Andorra



Situació general

Llegenda

Classificació de les zones humides segons funcionalitat individual

- Altament funcional
- ▲ Funcional
- ★ Mitjanament funcional

Classificació de les zones humides segons biodiversitat

- Interès florístic molt gran, altament prioritàries per la conservació
- Gran interès florístic, prioritàries per la conservació
- Interès mitjà
- Baix interès

Grau d'impacte de les zones humides monitoritzades del 2008 al 2013

- 0, Cap impacte
- 1, Impacte lleu
- 2, Impacte greu
- 3, Impacte molt greu
- 4, Zona eliminada

Zones protegides

- Parc natural o paisatge cultural

Projecció i sistema de coordenades

Projecció: Lambert_Cònica_Conforme.
El·lipsoide: Clarke_1880_IGN.
Coordenades: Lambert Zona III francesa. Datum: D_NTF.

PLA DE GESTIÓ DE LES ZONES HUMIDES D'ANDORRA


- DIAGNOSI -

(Biodiversitat, impactes i funcionalitat individual)

Parròquia de Canillo

	Número de full	
	CA 5 / 16	
	Data Edició	
	23/04/2014	A3: 1:10.000

Govern d'Andorra



Situació general

Llegenda

Classificació de les zones humides segons funcionalitat individual

- Altament funcional
- ▲ Funcional
- ★ Mitjanament funcional

Classificació de les zones humides segons biodiversitat

- Interès florístic molt gran, altament prioritàries per la conservació
- Gran interès florístic, prioritàries per la conservació
- Interès mitjà
- Baixa interès

Grau d'impacte de les zones humides monitoritzades del 2008 al 2013

- 0, Cap impacte
- 1, Impacte lleu
- 2, Impacte greu
- 3, Impacte molt greu
- 4, Zona eliminada

Zones urbanes i urbanitzables

- Canillo

Projecció i sistema de coordenades

Projecció: Lambert_Cònica_Conforme.
El·lipsoide: Clarke_1880_IGN.
Coordenades: Lambert Zona III francesa. Datum: D_NTF.

PLA DE GESTIÓ DE LES ZONES HUMIDES D'ANDORRA



- DIAGNOSI -

(Biodiversitat, impactes i funcionalitat individual)

Parròquia de Canillo

	Número de full	CA 6 / 16
	Data Edició	23/04/2014 A3: 1:10.000

Govern d'Andorra



Llegenda

Classificació de les zones humides segons funcionalitat individual

- Altament funcional
- ▲ Funcional
- ★ Mitjanament funcional

Classificació de les zones humides segons biodiversitat

- Interès florístic molt gran, altament prioritàries per la conservació
- Gran interès florístic, prioritàries per la conservació
- Interès mitjà
- Baix interès

Grau d'impacte de les zones humides monitoritzades del 2008 al 2013

- 0, Cap impacte
- 1, Impacte lleu
- 2, Impacte greu
- 3, Impacte molt greu
- 4, Zona eliminada

Zones urbanes i urbanitzables

- Canillo

Projecció i sistema de coordenades
Projecció: Lambert_Cònica_Conforme.
El·lipsoide: Clarke_1880_IGN.
Coordenades: Lambert Zona III francesa. Datum: D_NTF.


PLA DE GESTIÓ DE LES ZONES HUMIDES D'ANDORRA


- DIAGNOSI -

(Biodiversitat, impactes i funcionalitat individual)

Parròquia de Canillo

	Número de full	
	CA 7 / 16	
	Data Edició	
	23/04/2014	A3: 1:10.000





Situació general

Llegenda

Classificació de les zones humides segons funcionalitat individual

- ● Altament funcional
- ▲ ▲ Funcional
- ★ ★ Mitjanament funcional

Classificació de les zones humides segons biodiversitat

- Interès florístic molt gran, altament prioritàries per la conservació
- Gran interès florístic, prioritàries per la conservació
- Interès mitjà
- Baix interès

Grau d'impacte de les zones humides monitoritzades del 2008 al 2013

- 0, Cap impacte
- 1, Impacte lleu
- 2, Impacte greu
- 3, Impacte molt greu
- 4, Zona eliminada

Zones urbanes i urbanitzables

- Canillo

Domini esquiable

- Estacions d'esquí

Projecció i sistema de coordenades

Projecció: Lambert_Cònica_Conforme.
El·lipsoide: Clarke_1880_IGN.
Coordenades: Lambert Zona III francesa. Datum: D_NTF.

PLA DE GESTIÓ DE LES ZONES HUMIDES D'ANDORRA


- DIAGNOSI -

(Biodiversitat, impactes i funcionalitat individual)

Parròquia de Canillo

	Número de full	CA 8 / 16
	Data Edició	23/04/2014 A3: 1:10.000

Govern d'Andorra



Situació general

Llegenda

Classificació de les zones humides segons funcionalitat individual

- Altament funcional
- ▲ Funcional
- ★ Mitjanament funcional

Classificació de les zones humides segons biodiversitat

- Interès florístic molt gran, altament prioritàries per la conservació
- Gran interès florístic, prioritàries per la conservació
- Interès mitjà
- Baix interès

Grau d'impacte de les zones humides monitoritzades del 2008 al 2013

- 0, Cap impacte
- 1, Impacte lleu
- 2, Impacte greu
- 3, Impacte molt greu
- 4, Zona eliminada

Projecció i sistema de coordenades

Projecció: Lambert_Cònica_Conforme.
El·lipsoide: Clarke_1880_IGN.
Coordenades: Lambert Zona III francesa. Datum: D_NTF.

PLA DE GESTIÓ DE LES ZONES HUMIDES D'ANDORRA



- DIAGNOSI -

(Biodiversitat, impactes i funcionalitat individual)

Parròquia de Canillo

	Número de full	CA 10 / 16
	Data Edició	23/04/2014 A3: 1:10.000

Govern d'Andorra



Llegenda

Classificació de les zones humides segons funcionalitat individual

- Altament funcional
- ▲ Funcional
- ★ Mitjanament funcional

Classificació de les zones humides segons biodiversitat

- Interès florístic molt gran, altament prioritàries per la conservació
- Gran interès florístic, prioritàries per la conservació
- Interès mitjà
- Baix interès

Grau d'impacte de les zones humides monitoritzades del 2008 al 2013

- 0, Cap impacte
- 1, Impacte lleu
- 2, Impacte greu
- 3, Impacte molt greu
- 4, Zona eliminada

Projecció i sistema de coordenades
Projecció: Lambert_Cònica_Conforme.
El·lipsoide: Clarke_1880_IGN.
Coordenades: Lambert Zona III francesa. Datum: D_NTF.


PLA DE GESTIÓ DE LES ZONES HUMIDES D'ANDORRA



- DIAGNOSI -

(Biodiversitat, impactes i funcionalitat individual)

Parròquia de Canillo

	Número de full	
	CA 11 / 16	
	Data Edició	
	23/04/2014	A3: 1:10.000





Llegenda

Classificació de les zones humides segons funcionalitat individual

- Altament funcional
- ▲ Funcional
- ★ Mitjanament funcional

Classificació de les zones humides segons biodiversitat

- Interès florístic molt gran, altament prioritàries per la conservació
- Gran interès florístic, prioritàries per la conservació
- Interès mitjà
- Baix interès

Grau d'impacte de les zones humides monitoritzades del 2008 al 2013

- 0, Cap impacte
- 1, Impacte lleu
- 2, Impacte greu
- 3, Impacte molt greu
- 4, Zona eliminada

Projecció i sistema de coordenades
Projecció: Lambert Cónica Conforme.
El·lipsoide: Clarke_1880_IGN.
Coordenades: Lambert Zona III francesa. Datum: D_NTF.


PLA DE GESTIÓ DE LES ZONES HUMIDES D'ANDORRA



- DIAGNOSI -

(Biodiversitat, impactes i funcionalitat individual)

Parròquia de Canillo

	Número de full	
	CA 12 / 16	
	Data Edició	
	23/04/2014	A3: 1:10.000





Llegenda

Classificació de les zones humides segons funcionalitat individual

- Altament funcional
- ▲ Funcional
- ★ Mitjanament funcional

Classificació de les zones humides segons biodiversitat

- Interès florístic molt gran, altament prioritàries per la conservació
- Gran interès florístic, prioritàries per la conservació
- Interès mitjà
- Baix interès

Grau d'impacte de les zones humides monitoritzades del 2008 al 2013

- 0, Cap impacte
- 1, Impacte lleu
- 2, Impacte greu
- 3, Impacte molt greu
- 4, Zona eliminada

Zones urbanes i urbanitzables

- Canillo

Domini esquiable

- Estacions d'esquí

Projecció i sistema de coordenades
Projecció: Lambert_Cònica_Conforme.
El·lipsoide: Clarke_1880_IGN.
Coordenades: Lambert Zona III francesa. Datum: D_NTF.


PLA DE GESTIÓ DE LES ZONES HUMIDES D'ANDORRA



- DIAGNOSI -

(Biodiversitat, impactes i funcionalitat individual)

Parròquia de Canillo

	Número de full	
	CA 14 / 16	
	Data Edició	
	23/04/2014	A3: 1:10.000





Llegenda

Classificació de les zones humides segons funcionalitat individual

- Altament funcional
- ▲ Funcional
- ★ Mitjanament funcional

Classificació de les zones humides segons biodiversitat

- Interès florístic molt gran, altament prioritàries per la conservació
- Gran interès florístic, prioritàries per la conservació
- Interès mitjà
- Baix interès

Grau d'impacte de les zones humides monitoritzades del 2008 al 2013

- 0, Cap impacte
- 1, Impacte lleu
- 2, Impacte greu
- 3, Impacte molt greu
- 4, Zona eliminada

Zones urbanes i urbanitzables

- Canillo
- Encamp

Domini esquiable

- Estacions d'esquí

Projecció i sistema de coordenades
Projecció: Lambert_Cònica_Conforme.
El·lipsoide: Clarke_1880_IGN.
Coordenades: Lambert Zona III francesa. Datum: D_NTF.

PLA DE GESTIÓ DE LES ZONES HUMIDES D'ANDORRA

- DIAGNOSI -



(Biodiversitat, impactes i funcionalitat individual)

Parròquia de Canillo

	Número de full	CA 15/ 16
	Data Edició	23/04/2014 A3: 1:10.000

0 0,125 0,25 0,5 Km





Llegenda

Classificació de les zones humides segons funcionalitat individual

- Altament funcional
- ▲ Funcional
- ★ Mitjanament funcional

Classificació de les zones humides segons biodiversitat

- Interès florístic molt gran, altament prioritàries per la conservació
- Gran interès florístic, prioritàries per la conservació
- Interès mitjà
- Baix interès

Grau d'impacte de les zones humides monitoritzades del 2008 al 2013

- 0, Cap impacte
- 1, Impacte lleu
- 2, Impacte greu
- 3, Impacte molt greu
- 4, Zona eliminada

Projecció i sistema de coordenades
Projecció: Lambert_Cònica_Conforme.
El·lipsoide: Clarke_1880_IGN.
Coordenades: Lambert Zona III francesa. Datum: D_NTF.

PLA DE GESTIÓ DE LES ZONES HUMIDES D'ANDORRA

- DIAGNOSI -

(Biodiversitat, impactes i funcionalitat individual)

Parròquia de Canillo

	Número de full	
	CA 16/ 16	
	Data Edició	
	23/04/2014	A3: 1:10.000

