





Llegenda

Classificació de les zones humides segons funcionalitat individual

- Altament funcional
- ▲ Funcional
- ★ Mitjanament funcional

Classificació de les zones humides segons biodiversitat

- Interès florístic molt gran, altament prioritàries per la conservació
- Gran interès florístic, prioritàries per la conservació
- Interès mitjà
- Baix interès

Grau d'impacte de les zones humides monitoritzades del 2008 al 2013

- 0, Cap impacte
- 1, Impacte lleu
- 2, Impacte greu
- 3, Impacte molt greu
- 4, Zona eliminada

Zones urbanes i urbanitzables

- Encamp
- Escaldes-Engordany

Zones protegides

- Entorn de protecció

Projecció i sistema de coordenades
Projecció: Lambert_Cònica_Conforme.
El·lipsoide: Clarke_1880_IGN.
Coordenades: Lambert Zona III francesa. Datum: D_NTF.


PLA DE GESTIÓ DE LES ZONES HUMIDES D'ANDORRA



- DIAGNOSI -

(Biodiversitat, impactes i funcionalitat individual)

Parròquia d'Encamp

	Número de full	
	EN 1 / 14	
	Data Edició	
	23/04/2014	A3: 1:10.000





Llegenda

Classificació de les zones humides segons funcionalitat individual

- Altament funcional
- ▲ Funcional
- ★ Mitjanament funcional

Classificació de les zones humides segons biodiversitat

- Interès florístic molt gran, altament prioritàries per la conservació
- Gran interès florístic, prioritàries per la conservació
- Interès mitjà
- Baix interès

Grau d'impacte de les zones humides monitoritzades del 2008 al 2013

- 0, Cap impacte
- 1, Impacte lleu
- 2, Impacte greu
- 3, Impacte molt greu
- 4, Zona eliminada

Zones urbanes i urbanitzables

- Encamp

Zones protegides

- Parc natural o paisatge cultural
- Entorn de protecció

Projecció i sistema de coordenades

Projecció: Lambert_Cònica_Conforme.
El·lipsoide: Clarke_1880_IGN.
Coordenades: Lambert Zona III francesa. Datum: D_NTF.

PLA DE GESTIÓ DE LES ZONES HUMIDES D'ANDORRA



- DIAGNOSI -

(Biodiversitat, impactes i funcionalitat individual)

Parròquia d'Encamp

	Número de full	
	EN 2 / 14	
	Data Edició	
	23/04/2014	A3: 1:10.000

0 0,125 0,25 0,5 Km



Llegenda

Classificació de les zones humides segons funcionalitat individual

- Altament funcional
- ▲ Funcional
- ★ Mitjanament funcional

Classificació de les zones humides segons biodiversitat

- Interès florístic molt gran, altament prioritàries per la conservació
- Gran interès florístic, prioritàries per la conservació
- Interès mitjà
- Baix interès

Grau d'impacte de les zones humides monitoritzades del 2008 al 2013

- 0, Cap impacte
- 1, Impacte lleu
- 2, Impacte greu
- 3, Impacte molt greu
- 4, Zona eliminada

Zones protegides

- Parc natural o paisatge cultural
- Entorn de protecció

Projecció i sistema de coordenades

Projecció: Lambert, Cònica, Conforme.
El·lipsoide: Clarke_1880_IGN.
Coordenades: Lambert Zona III francesa. Datum: D_NTF.

PLA DE GESTIÓ DE LES ZONES HUMIDES D'ANDORRA

- DIAGNOSI -



(Biodiversitat, impactes i funcionalitat individual)

Parròquia d'Encamp

Número de full
EN 4 / 14

Data Edició
23/04/2014

A3: 1:10.000



Llegenda

Classificació de les zones humides segons funcionalitat individual

- Altament funcional
- ▲ Funcional
- ★ Mitjanament funcional

Classificació de les zones humides segons biodiversitat

- Interès florístic molt gran, altament prioritàries per la conservació
- Gran interès florístic, prioritàries per la conservació
- Interès mitjà
- Baix interès

Grau d'impacte de les zones humides monitoritzades del 2008 al 2013

- 0, Cap impacte
- 1, Impacte lleu
- 2, Impacte greu
- 3, Impacte molt greu
- 4, Zona eliminada

Zones urbanes i urbanitzables

- Encamp

Domini esquiable

- Estacions d'esquí

Zones protegides

- Entorn de protecció

Projecció i sistema de coordenades

Projecció: Lambert, Cònica, Conforme.
El·lipsoide: Clarke_1880_IGN.
Coordenades: Lambert Zona III francesa. Datum: D_NTF.


PLA DE GESTIÓ DE LES ZONES HUMIDES D'ANDORRA


- DIAGNOSI -

(Biodiversitat, impactes i funcionalitat individual)

Parròquia d'Encamp

	Número de full	
	EN 6 / 14	
	Data Edició	
	23/04/2014	A3: 1:10.000





Situació general

Llegenda

Classificació de les zones humides segons funcionalitat individual

- Altament funcional
- ▲ Funcional
- ★ Mitjanament funcional

Classificació de les zones humides segons biodiversitat

- Interès florístic molt gran, altament prioritàries per la conservació
- Gran interès florístic, prioritàries per la conservació
- Interès mitjà
- Baix interès

Grau d'impacte de les zones humides monitoritzades del 2008 al 2013

- 0, Cap impacte
- 1, Impacte lleu
- 2, Impacte greu
- 3, Impacte molt greu
- 4, Zona eliminada

Domini esquiable

- Estacions d'esquí

Zones protegides

- Parc natural o paisatge cultural
- Entorn de protecció

Projecció i sistema de coordenades

Projecció: Lambert, Cònica, Conforme.
El·lipsoide: Clarke_1880_IGN.
Coordenades: Lambert Zona III francesa. Datum: D_NTF.

PLA DE GESTIÓ DE LES ZONES HUMIDES D'ANDORRA



- DIAGNOSI -

(Biodiversitat, impactes i funcionalitat individual)

Parròquia d'Encamp

	Número de full	EN 7 / 14
	Data Edició	23/04/2014
		A3: 1:10.000

Govern d'Andorra



Llegenda

Classificació de les zones humides segons funcionalitat individual

- ● Altament funcional
- ▲ ▲ Funcional
- ★ ★ Mitjanament funcional

Classificació de les zones humides segons biodiversitat

- Red: Interès florístic molt gran, altament prioritàries per la conservació
- Orange: Gran interès florístic, prioritàries per la conservació
- Yellow: Interès mitjà
- Green: Baix interès

Grau d'impacte de les zones humides monitoritzades del 2008 al 2013

- 0, Cap impacte
- 1, Impacte lleu
- 2, Impacte greu
- 3, Impacte molt greu
- 4, Zona eliminada

Zones urbanes i urbanitzables

- Canillo
- Encamp

Domini esquiable

- Estacions d'esquí

Projecció i sistema de coordenades
Projecció: Lambert_Cònica_Conforme.
El·lipsoide: Clarke_1880_IGN.
Coordenades: Lambert Zona III francesa. Datum: D_NTF.

PLA DE GESTIÓ DE LES ZONES HUMIDES D'ANDORRA

- DIAGNOSI -

(Biodiversitat, impactes i funcionalitat individual)



Parròquia d'Encamp

Número de full
EN 9 / 14

Data Edició
23/04/2014

A3: 1:10.000

0 0,125 0,25 0,5
Km



Llegenda

Classificació de les zones humides segons funcionalitat individual

- ● Altament funcional
- ▲ ▲ Funcional
- ★ ★ Mitjanament funcional

Classificació de les zones humides segons biodiversitat

- Interès florístic molt gran, altament prioritàries per la conservació
- Gran interès florístic, prioritàries per la conservació
- Interès mitjà
- Baix interès

Grau d'impacte de les zones humides monitoritzades del 2008 al 2013

- 0, Cap impacte
- 1, Impacte lleu
- 2, Impacte greu
- 3, Impacte molt greu
- 4, Zona eliminada

Domini esquiable

- Estacions d'esquí

Zones protegides

- Entorn de protecció

Projecció i sistema de coordenades
Projecció: Lambert Cónica Conforme.
El·lipsoide: Clarke_1880_IGN.
Coordenades: Lambert Zona III francesa. Datum: D_NTF.

PLA DE GESTIÓ DE LES ZONES HUMIDES D'ANDORRA



- DIAGNOSI -

(Biodiversitat, impactes i funcionalitat individual)

Parròquia d'Encamp

	Número de full	
	EN 10 / 14	
	Data Edició	
	23/04/2014	A3: 1:10.000

0 0,125 0,25 0,5 Km



Llegenda

Classificació de les zones humides segons funcionalitat individual

- ● Altament funcional
- ▲ ▲ Funcional
- ★ ★ Mitjanament funcional

Classificació de les zones humides segons biodiversitat

- Interès florístic molt gran, altament prioritàries per la conservació
- Gran interès florístic, prioritàries per la conservació
- Interès mitjà
- Baix interès

Grau d'impacte de les zones humides monitoritzades del 2008 al 2013

- 0, Cap impacte
- 1, Impacte lleu
- 2, Impacte greu
- 3, Impacte molt greu
- 4, Zona eliminada

Domini esquiable

- ▤ Estacions d'esquí

Zones protegides

- ▭ Entorn de protecció

Projecció i sistema de coordenades
Projecció: Lambert_Cònica_Conforme.
El·lipsoide: Clarke_1880_IGN.
Coordenades: Lambert Zona III francesa. Datum: D_NTF.

PLA DE GESTIÓ DE LES ZONES HUMIDES D'ANDORRA

- DIAGNOSI -

(Biodiversitat, impactes i funcionalitat individual)

Parròquia d'Encamp

Número de full	EN 11 / 14
Data Edició	23/04/2014
A3: 1:10.000	

0


0,125

0,25


0,5

Km





Situació general



Llegenda

Classificació de les zones humides segons funcionalitat individual

- Altament funcional
- ▲ Funcional
- ★ Mitjanament funcional

Classificació de les zones humides segons biodiversitat

- Interès florístic molt gran, altament prioritàries per la conservació
- Gran interès florístic, prioritàries per la conservació
- Interès mitjà
- Baix interès

Grau d'impacte de les zones humides monitoritzades del 2008 al 2013

- 0, Cap impacte
- 1, Impacte lleu
- 2, Impacte greu
- 3, Impacte molt greu
- 4, Zona eliminada

Zones urbanes i urbanitzables

- Encamp

Domini esquiable

- Estacions d'esquí

Projecció i sistema de coordenades

Projecció: Lambert_Cònica_Conforme.
El·lipsoide: Clarke_1880_IGN.
Coordenades: Lambert Zona III francesa. Datum: D_NTF.


PLA DE GESTIÓ DE LES ZONES HUMIDES D'ANDORRA



- DIAGNOSI -

(Biodiversitat, impactes i funcionalitat individual)

Parròquia d'Encamp

	Número de full	
	EN 12 / 14	
	Data Edició	
	23/04/2014	A3: 1:10.000





Llegenda

Classificació de les zones humides segons funcionalitat individual

- • Altament funcional
- ▲ ▲ Funcional
- ★ ★ Mitjanament funcional

Classificació de les zones humides segons biodiversitat

- Interès florístic molt gran, altament prioritàries per la conservació
- Gran interès florístic, prioritàries per la conservació
- Interès mitjà
- Baix interès

Grau d'impacte de les zones humides monitoritzades del 2008 al 2013

0, Cap impacte

1, Impacte lleu

2, Impacte greu

3, Impacte molt greu

4, Zona eliminada

Projecció i sistema de coordenades

Projecció: Lambert_Cònica_Conforme.
El·lipsoide: Clarke_1880_IGN.
Coordenades: Lambert Zona III francesa. Datum: D_NTF.

PLA DE GESTIÓ DE LES ZONES HUMIDES D'ANDORRA



- DIAGNOSI -

(Biodiversitat, impactes i funcionalitat individual)

Parròquia d'Encamp

Número de full	EN 13 / 14
Data Edició	23/04/2014

A3: 1:10.000



Llegenda

Classificació de les zones humides segons funcionalitat individual

- Altament funcional
- ▲ Funcional
- ★ Mitjanament funcional

Classificació de les zones humides segons biodiversitat

- Interès florístic molt gran, altament prioritàries per la conservació
- Gran interès florístic, prioritàries per la conservació
- Interès mitjà
- Baix interès

Grau d'impacte de les zones humides monitoritzades del 2008 al 2013

- 0, Cap impacte
- 1, Impacte lleu
- 2, Impacte greu
- 3, Impacte molt greu
- 4, Zona eliminada

Projecció i sistema de coordenades
Projecció: Lambert Cónica Conforme.
El·lipsoide: Clarke_1880_IGN.
Coordenades: Lambert Zona III francesa. Datum: D_NTF.

PLA DE GESTIÓ DE LES ZONES HUMIDES D'ANDORRA

- DIAGNOSI -

(Biodiversitat, impactes i funcionalitat individual)

Parròquia d'Encamp

	Número de full	
	EN 14 / 14	
	Data Edició	
	23/04/2014	A3: 1:10.000

